Bort®









ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА Bort®!

Международная группа компаний «Bort Global» – один из успешных игроков российского рынка электроинструмента.

40
мировых рынков, на которых представлен бренд Bort

700
диллеров по всему миру

80 000
м² - общая площадь складов

3
крупных логистических центра

24
года работы на международном рынке

550
сервисных центров по всему миру

История холдинга уходит своими корнями в далекий 1996 год. Первоначально компания создавалась под именем SMB Group.

Торговая марка Bort появилась на рынке электроинструментов России в 2001 году. В 2012 году принимается решение о реорганизации холдинга SBM group в международную компанию Bort Global. На сегодняшний день Bort Global — одна из ведущих компаний на рынке электроинструментов и представляет широкий ассортимент высококачественных товаров для полупрофессионального и бытового применения в сфере электрооборудования, клининговой техники, автомобильных товаров и товаров для сада.

С момента основания команда Bort Global преследует главные цели - доступность, эргономичность и качество инструментов, создаваемых для вас и вашего бизнеса.

За время существования компании был пройден нелегкий путь, на котором было немало сложностей. Благодаря доверию покупателей, партнеров и нашему труду, было произведено и осуществлено поставок более чем на 29 миллионов единиц разнообразного инструмента.

Изделия под торговыми марками Bort Global получили известность и признание во всем мире.



CONTENTS | CONTENU | СОДЕРЖАНИЕ



EN CORDLESS TOOLS
FR OUTILS SANS FIL
RU АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 4



EN DRILLING
FR FORAGE
RU СВЕРЛЕНИЕ 20




EN SANDING
FR PONÇAGE
RU ШЛИФОВАНИЕ 34



EN WOODWORKING TOOLS
FR OUTILS À BOIS
RU ДЕРЕВООБРАБОТКА 48



EN TOOLS
FR OUTILS
RU ИНСТРУМЕНТЫ 58



EN CLEANING
FR NETTOYAGE
RU КЛИНИНГ 74



EN HOME APPLIANCES
FR ÉLECTROMÉNAGER
RU БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 98



EN COMPARISON TABLES
FR TABLEAUX COMPARATIFS
RU СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ 110

Информация, предоставленная в каталоге, не является публичной офертой и носит только ознакомительный характер. Более подробная информация находится в инструкциях по эксплуатации к инструментам. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики и конструкцию инструмента и аксессуаров.


Bort
BRUSHLESS
Bort
Li-ion
3 Ah
18V
Bort
18 V

EN CORDLESS TOOLS

FR OUTILS SANS FIL

RU АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ




Bort
BAB-18X-BLK
18 V

BAB-10,8-P
91270016



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**10,8 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 550**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**18**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**19+1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**3–5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger	Chargeur	Зарядное устройство	

BAB–10,8–Px2D
91270948



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В/Ач	**10,8 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**23**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**19 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger	Chargeur	Зарядное устройство	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная акк. батарея	

BAB–10,8X
91272560



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**10,8 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 550**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**22**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**18 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**0–2,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,92**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Super light	Poids léger	Легкий вес	
Keyless chuck	Mandrin rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hex chuck	Hex mandrin	Бит–насадка	
Charger	Chargeur	Зарядное устройство	

BAB–12Li

91276049



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0–700**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**28**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**18 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick chuck	Mandrin rapide	Быстрозажимной патрон	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
High torque	Couple élevé	Высокий крутящий момент	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, charger (1 h)	Le adaptateur, embout double	Адаптер, бит–насадка двусторонняя	
Double–sided screwdriver bit	Chargeur (1 h)	Зарядное устройство 1 час	

LI-ION POWER

QUICK CHARGE · LED LIGHT · REVERSE

BAB-12Li-P

93412475



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0–550**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**18**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**15 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick stop	Arrêt rapide	Моментальная остановка	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, charger (2 h)	Chargeur (2 h)	Зарядное устройство 2 часа	

LI-ION POWER

LED LIGHT · REVERSE

BAB-12Nx2Li-FK-Twin

93410037



EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**25**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**20**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**25**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Removable chuck	Mandrin amovible	Съёмный патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h), carrying cas	Chargeur (1 h), coffret de transport	Зарядное устройство 1 час, кейс	

LI-ION POWER · COMPACT SIZE

1-2 2 SPEED · QUICK CHARGE · LED LIGHT · REVERSE · SOFTGRIP

BAB–12–P

98299953

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,3**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Ni–Cd**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 600**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**28**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**21 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**16**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**3–5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Bit holder on housing	Porte–embout sur le logement	Встроенный держатель для бит	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger	Chargeur	Зарядное устройство	
Double–sided screwdriver bit	Embout double	Бит–насадка двусторонняя	



BAB–12x2Li–FDK

91276056

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0-350 / 0 -1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**35**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**19**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве/ в металле, мм	**25 / 10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,85**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact size	Dessin compact	Компактный размер	
Hex chuck	Hex mandrin	Патрон под биту	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Charger (1 h); Tool bag	Chargeur (1 h); Sac à outils	Зарядное устройство 1 час; Сумка	



BAB–14Ux2Li–FDK

98296792

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**14,4 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0-350 / 0-1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**30**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**18 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h), tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Зарядное устройство 1 час, сумка	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная акк. батарея	



BAB–14x2Li–XDK

91272300

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**14,4 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 -350 / 0 -1300**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**33**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**12 + 1**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве/в металле, мм	**25 / 10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h) tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Зарядное устройство 1 час, сумка	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная акк. батарея	



LI-ION POWER · HIGH TORQUE · 1-2 2 SPEED · BATTERY CHARGE INDICATOR · LED LIGHT · SUPER LIGHT · SOFTGRIP

BAB–18Ux2Li–FDK

98296839

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**33**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**18 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**23**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h), tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Зарядное устройство 1 час, сумка	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная акк. батарея	



COMPACT SIZE · BEST ERGONOMIC · 1-2 2 SPEED · QUICK CHARGE · LED LIGHT

BAB–18x2Li–XDK

91271501

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V/Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1300**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**36**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**12 + 1**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве/в металле, мм	**25 / 10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,17**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h), tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Зарядное устройство (1 ч), сумка	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная акк. батарея	



COMPACT SIZE · HIGH TORQUE · QUICK CHARGE · BATTERY CHARGE INDICATOR · LED LIGHT · SOFTGRIP

BAB–18X–BLK

93722616

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0- 350 / 0 - 1350**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**45**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**18 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**23**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, k g	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
2–speed gearbox, brushless	Réducteur á 2 vitesses, brushless	2–х скоростной редуктор, бесщеточный	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger (1 h), carrying case	Chargeur (1 h), coffret de transport	Зарядное устройство 1 час, кейс	
Bohrer, additional battery	Forets, batterie supplémentaire	Сверла, дополнительная аккумуляторная батарея	
Bit holder	Porte embout	Держатель для бит магнитный	



LI-ION POWER | HIGH TORQUE

2 + | QUICK CHARGE | 1-2 2 SPEED | LED LIGHT | SUPER LIGHT

BAB–20X–BLK

93412611

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0- 400 / 0 - 1450**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**50**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**21 + 1**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве / в металле, мм	**23 / 10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger 1 hour	Charger 1 hour	Зарядное устройство 1 час	
Additional battery pack	Batterie d'accumulateurs supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



LI-ION POWER | COMPACT SIZE

2 + | QUICK CHARGE | 1-2 2 SPEED | LED LIGHT | SUPER LIGHT

BAB–24Ux2Li–FDK

91279934

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**24 / 2**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 -350 / 0 -1 300**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**35**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**25 + 1**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**25**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick charger	Chargement rapide	Быстрая зарядка	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Charger (1 h), tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Зарядное устройство 1 час, сумка	



24 V

LI-ION POWER | HIGH TORQUE

2 + | QUICK CHARGE | LED LIGHT | REVERSE | SOFTGRIP



BAB-24x2Li-XDK

93727284

EN	FR	RU	
Cordless Drill Impact / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт ударная аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**24 / 2**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 400 / 0 -1 500**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**50**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**23 + 1**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве / металле, мм	**25 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Hammer drilling mode	Régime de “forage au marteau”	Сверление с ударом	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Charger (1 h)	Chargeur (1 h)	Зарядное устройство (1 час)	
Drill depth stop	Sac à outils	Глубиномер	
Tool bag	Jauge de profondeur	Дополнительная рукоятка, сумка	



BAB–18Ix2Li–FD

91275998

EN	FR	RU	
Cordless Drill / Driver	**Perceuse visseuse sans fil**	**Дрель–шуруповерт аккумуляторная с ударом**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Battery type	Type de batterie	Тип батареи	**Li–Ion**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0-400/0-1500**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**37**
Torque settings	Nombre réglages de couple	Кол–во регулировок крут. момента	**21**
Max. drill–Ø in wood / in steel, mm	Ø de perçage de bois/de métal, mm	Ø сверления в дереве / металле, мм	**22 / 10**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Hammer drilling mode	Régime de “forage au marteau”	Сверление с ударом	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Bits	Embouts	Бит–насадки	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Magnet–bitholder	Monture magnétique	Держатель магнитный для бит	
Charger, bohrer, tool bag	Chargeur, forets, sac à outils	Зарядное устройство, сверла, сумка	



BPS–18Li–Q

93720384

EN	FR	RU	
Cordless jigsaw	**Scie portable à sans fil**	**Лобзик аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**80**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**3 - 5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,64**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая (бесключевая) смена пилки	
Electronic speed contro	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Verrouillage de l’interrupteur	Interlock of switch	Защита от случайного включения	
Soft grip	Prise souple	Прорезиненная рукоятка	
Pendulum mode	Régime oscillant	Маятниковый механизм	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, tool bag	Adaptateur, sac à outils	Адаптер для подключения к пылесосу, сумка	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Hex–nut wrench, saw blade	Clé six pans, lame de scie à découper	Шестигранный ключ, пилка	



BWS–18Li–125

93722340

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая аккумуляторная**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, Ач	**4**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**6 000 / 9 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Li–Ion technology (2 pcs.)	Li–Ion battery (2 pcs.)	Li–Ion батарея (2 шт.)	
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Additional rechargeable battery	Batterie rechargeable supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Tool bag	Sac à outils	Сумка	



SMART SPEED CONTROL



LI-ION POWER

BRUSHLESS MOTOR

SPINDLE LOCK

BATTERY CHARGE INDICATOR

LED LIGHT

SOFTGRIP

BWS-20Li-SR

93412215

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая аккумуляторная**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**20**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, Ач	**4**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 7 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Smooth start	Démarrage en douceur	Плавный пуск	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Toolless regulation of the cover	Régulation sans outil de la couverture	Регулировка положения кожуха без инструмента	
Speed adjustment	Réglage de la vitesse	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Side handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Additional battery	Additional battery	Дополнительная батарея	
Charger 1 hour	Charger 1 hour	Зарядное устройство 1 час	
Disc replacement wrench	Clé de remplacement de disque	Ключ для замены диска	

NEW!

4.0 Ah



SOFT START

BRUSHLESS MOTOR

LI-ION

SPINDLE LOCK

LED LIGHT

SOFTGRIP

BHD-12Li-D

93411133

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**12**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, Ач	**2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 900**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**1,2**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**10**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**13**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда
Reverse	Rotation inverse	Реверс
3 operating modes	3 régime de fonctionnement	3 режима работы
A light weight	Poids léger	Лёгкий вес
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея



LI-ION POWER | COMPACT SIZE

3 MODE | LED LIGHT | SDS+ | REVERSE | SUPER LIGHT

BHD-18X-BLK

93410235

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, А.ч	**3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 1 200**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**1,7**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**25**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный мотор
Compact size	Format compact	Компактный размер

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея
Carrying case	Coffret de transport	Кейс
Depth gauge	Butée de profondeur	Глубиномер



BRUSHLESS MOTOR | REVERSE | SUPER LIGHT

2 | QUICK CHARGE | 1-2 2 SPEED | LED LIGHT | SDS+

BHD-18Li-BLZ

93410129

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1100**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**2,2**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**26 / 13 / 38**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Instantaneous stop	Arrêt instantané	Моментальная остановка	
Primer	Brushless motor	Бесщеточный мотор	
Battery power level indicator	Indication de charge	Индикатор заряженности аккумулятора	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Additional battery pack	Batterie d'accumulateurs supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



LI-ION POWER · BRUSHLESS MOTOR · 3 MODE · QUICK CHARGE · 2 · REVERSE · SOFTGRIP

BHD-20Li-BL

93412697

NEW! · 4.0 Ah

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**20 / 4**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 1 200**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**2,8**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**26 / 13 / 30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Instantaneous stop	Arrêt instantané	Моментальная остановка	
Primer	Brushless motor	Бесщеточный мотор	
Battery power level indicator	Indication de charge	Индикатор заряженности аккумулятора	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Additional battery pack	Batterie d'accumulateurs supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная рукоятка	
Depth gauge	Butée de profondeur	Глубиномер	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



LI-ION POWER · BRUSHLESS MOTOR · 3 MODE · QUICK CHARGE · 2 · REVERSE · SOFTGRIP

BRS-12Li-G

93410167

EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**12 / 1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**65**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 2 800**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Blade for metal	Lame de scie à métaux	Пилка по металлу	
Blade for wood	Lame de scie à bois	Пилка по дереву	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Bag	Musette	Сумка	



LI-ION POWER · SPEED CONTROL · 2 · LED LIGHT · REVERSE · SOFTGRIP

BRS–18Li–FD

93721848



EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**100**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая смена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Доп. аккумуляторная батарея	
Blade for metal / Blade for wood	Lame de scie à métaux / à bois	Пилка по металлу / Пилка по дереву	
Charger (1 h)	Chargeur rapide (1 h)	Зарядное устройство (1 час)	
Bag	Musette	Сумка	

BRS-21Li-FD

93412765



EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**21 / 3**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**100**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**10**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 2 800**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая смена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Доп. аккумуляторная батарея	
Blade for metal / Blade for wood	Lame de scie à métaux / à bois	Пилка по металлу / Пилка по дереву	
Charger (1 h)	Chargeur rapide (1 h)	Зарядное устройство (1 час)	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	

BMW-12Li-FDK

93720483



EN	FR	RU	
Oscillating Multitool	**Outil oscillatoire**	**Мультитул аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,5**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**10 000 - 20 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**80**
Oscillation angle	Angle d'oscillation	Амплитуда колебаний, мм	**2,8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, час	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Electronic speed contro	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Plunge saw blade	Lames de scie à plongée	Погружное пильное полотно	
Papier abrasif / sanding pad	Papier abrasif / plaque de ponçage	Шлифовальная подошва / бумага	
Hex–nut wrench, scraper	Clé hexaèdre, racloir	Ключ шестигранный, жесткий шабер	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная батарея	
Charger (1 h), tool bag	Chargeur (1 h), sac à outils	Быстрое зарядное устройство (1 час), сумка	

BCT–72Li

91275479

EN	FR	RU	
Cordless Die Grinder	**Graveur sans fi**	**Гравер аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**7,2**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, В / Ач	**1**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 000 – 25 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**3,2**
Instantaneous stop	Arrêt instantané	Моментальная остановка	**+**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки батареи, ч	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,26**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
5 operating modes	5 régime de fonctionnement	5 режимов работы	
Super light	Poids léger	Легкий вес	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Charger	Chargeur	Зарядное устройство	
Pieces accessory set	Burins et des accessoires	Набор насадок и принадлежностей	



LI-ION POWER | COMPACT SIZE

5 MODES | LED LIGHT | SUPER LIGHT

BSS-18-Li

93722661

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Ёмкость АКБ, А.ч	**1,3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 15 000**
Performance, m^3/min	Performance, m^3/min	Производительность, $м^3$/мин	**180**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Speed adjustment	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок	



BEST ERGONOMIC | SPEED CONTROL

LI-ION POWER | BLOWER FUNCTION | SOFTGRIP

BSS-18Li-Pro

93411737

NEW!

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Ёмкость АКБ, А.ч	**3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 17 500**
Performance, m^3/min	Performance, m^3/min	Производительность, $м^3$/мин	**420**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Blow function	Fonction de soufflage	Функция выдува	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Battery charger	Chargeur de batteries	Зарядное устройство	
Plastic tube	Plastic tube	Трубка удлинительная пластмассовая	



LI-ION POWER

180 km/h | BLOWER FUNCTION

EN BATTERY PACK
FR BATTERIE RECHARGEABLE
RU БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

EN Compatibility FR Compatibilité RU Совместимость					
	BA-10,8-P Art. 93724559	**BA-12N** Art. 93723798	**BA-12Li-G** Art. 93411904	**BA-12U** Art. 93410327	**BA-12X** Art. 93723897
BAB-10,8-P	+				
BAB-10,8-Px2D	+				
BAB-10,8N-Li		+			
BAB-10,8N-LiD		+			
BAB-10,8Nx2Li-FDK		+			
BAB-10,8X					+
BAB-12Li				+	
BAB-12x2Li-FDK					+
BAB-14Ux2Li-FK					
BAB-14Ux2Li-FDK					
BAB-14x2Li-XK					
BAB-14x2Li-XDK					
BAB-18Ux2Li-FDK					
BAB-18x2Li-XDK					
BAB-18X-BLK					
BAB-18U-FDK					
BHD-18X-BLK					
BHD-18Li-BLZ					
BRS-18Li-FD					
BRS-12Li-G			+		
BPS-18Li-Q					
BWS-18Li-125					
BAB-18I-LiDK					
BSS-18-Li					

EN BATTERY PACK
FR BATTERIE RECHARGEABLE
RU БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

						
BA-14U Art. 93723903	**BA-14X** Art. 93723910	**BA-18U** Art. 93723927	**BA-18X** Art. 93723934	**BA-18X-BL** Art. 93411744	**BA-18Li** Art. 93411676	**BA-18Z** Art. 93411287
+						
+						
	+					
	+					
		+				
			+			
				+		
				+		
						+
					+	
					+	
						+
						+
				+		

LI-ION | 12V



BAB–10,8X
Art. 91272560



BA-12X
Art. 93723897



BAB–12x2Li–FDK
Art. 91276056

LI-ION | 18V



BAB–18X–BLK
Art. 93722616



BA-18X-BL
Art. 93411744



BHD-18X-BLK
Art. 93410235



BSS-18-Li
Art. 93722661

LI-ION | 18V



BRS–18Li–FD
Art. 93721848



BA-18Li
Art. 93411676



BPS–18Li–Q
Art. 93720384

LI-ION | 18V



BHD-18Li-BLZ
Art. 93410129



BA-18Z
Art. 93411287



BAB-18I-LiDK
Art. 98296990



BWS–18Li–125
Art. 93722340

EN DRILLING

FR FORAGE

RU СВЕРЛЕНИЕ





BSM–500–P
93729080

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**500**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**25 / 13 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,55**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Hammer drilling mode	Hammer drilling mode	Режим «сверление с ударом»	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	
Drill chuck key	Clé de mandrin	Ключ для патрона	



BSM–650U
93726881

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**650**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**25 / 13 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,65**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Hammer drilling mode	Régime de «perçage rotopercutante»	Режим «сверление с ударом»	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Drill chuck key	Clé de mandrin	Ключ для патрона	



BSM–650U–Q
93726898

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**650**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**25 / 13 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Hammer drilling mode	Régime de «perçage rotopercutante»	Режим «сверление с ударом»	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



BSM–750U

93726911

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**710**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**25 / 13 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Hammer drilling mode	Régime de «perçage rotopercutante»	Режим «сверление с ударом»	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Drill chuck key	Clé de mandrin	Ключ для патрона	



BSM–900U–Q

93727833

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 2 900**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**25 / 13 / 10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal keyless drill chuck	Métal mandrin de serrage rapide	Метал. быстрозажимной патрон	
Hammer drilling mode	Régime de «perçage otopercutante»	Режим «сверление с ударом»	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



BSM–1100

93726959

EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1100**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0-1000 / 0-3000**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**30 / 16 / 13**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Hammer drilling mode	Régime de «perçage rotopercutante»	Режим «сверление с ударом»	
High power motor	Moteur puissant	Мощный двигатель	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Drill chuck key	Clé de mandrin	Ключ для патрона	



BSM-1100x2

93412499



EN	FR	RU	
Percussion Drill	**Perceuse rotopercutante**	**Дрель ударная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 100**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 -1 100**
Max. drill–Ø in wood / in concrete / in steel, mm	Ø de perçage de bois / de béton / de métal, mm	Диаметр сверления в дереве / бетоне / металле, мм	**30 / 16 / 13**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Anti-vibration system	Système anti-vibration	Анти-вибрационная система	
High power motor	Moteur puissant	Мощный двигатель	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная боковая рукоятка	
Drill depth stop	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Drill chuck key	Clé de mandrin	Ключ для патрона	

BSM–540

98296556



EN	FR	RU	
Electric drill	**Perceuse électrique**	**Дрель электрическая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**450**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 4 000**
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	**+**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка максимальной скорости	
Belt clip	Clip ceinture	Скоба для крепления на ремне	
Compact size	Format compact	Компактный размер	

BSM–250 / BSM–250X

98295641 / 91272584



EN	FR	RU	
Corded srewdriver	**Perceuse visseuse électrique**	**Дрель–шуруповерт электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**280**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 800**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**20 / 15**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1 / 1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка максимальной скорости	
Torque adjustment	Ajustement de couple	Регулировка крутящего момента	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes (BSM–250X)	Assortiment supplémentaire des balais (BSM–250X)	Дополнительный комплект щеток (BSM–250X)	

BSM–280X–2

91272591

35 Nm



EN	FR	RU	
Corded srewdriver	**Perceuse visseuse électrique**	**Дрель–шуруповерт электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**280**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 300/ 0 – 1 000**
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	**+**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**15**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	Двухскоростной редуктор	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка максимальной скорости	
Torque adjustment	Ajustement de couple	Регулировка крутящего момента	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щёток	

QUICK CHANGE · COMPACT SIZE · 1-2 2 SPEED · REVERSE · SUPER LIGHT

BSM-450X2

93410600



EN	FR	RU	
Electric drill	**Perceuse électrique**	**Дрель электрическая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**450**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1000**
Keyless drill chuck	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	**+**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**25**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**10**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс	
Soft grip	Prise souple	Прорезиненая рукоятка	
2–speed gearbox	Réducteur á 2 vitesses	2–х скоростной редуктор	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щёток	
Removable chuck	Mandrin amovible	Съемный патрон	

REMOVABLE · QUICK CHANGE · HIGH POWER · 1-2 2 SPEED · REVERSE · SUPER LIGHT · SOFTGRIP

BHD-705-P

93413175



EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**700**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 1 050**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**24 / 13 / 30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,85**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
3 operating modes	3 régime de foctionnement	3 режима работы	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Боковая рукоятка	
Depth gauge	Jauge de profondeur	Глубиномер	
Gloves	Gants	Перчатки	

BEST ERGONOMIC · 3 MODE · SDS+ · REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BHD–1000–TURBO

98296594

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**900**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3,5**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**26 / 13 / 40**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Gear-box housing of metal	Carter d'engrenage en métal	Металлический корпус редуктора	
Soft grip	Poignée en caoutchouc	Прорезиненная рукоятка	
Auxiliary handle with a depth gauge	Poignée avec jauge de profondeur	Доп. рукоятка с ограничителем глубины сверления	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер	
Depth gauge, chisel	Jauge de profondeur, ciseau	Плоское долото, пикообразное долото	
Dust–collector, bores – 3 pcs	Attrape–poussière, burins – 3 pcs	Пылеуловитель, буры по бетону – 3 шт	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



HIGH POWER · COMPACT SIZE · 3 MODE · METAL · SDS+ · CARRYING CASE

BHD-1200

93410143

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 100**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**800**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**5**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**30 / 13 / 40**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	
High power motor	Moteur puissant	Мощный двигатель	
3 operating modes	3 régime de fonctionnement	3 режима работы	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер	
Depth gauge, chisel	Jauge de profondeur, ciseau	Плоское долото, пикообразное долото	
Dust–collector, bores – 3 pcs	Attrape–poussière, burins – 3 pcs	Пылеуловитель, буры по бетону – 3 шт	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



HIGH POWER · 3 MODE · SDS+ · CARRYING CASE

BHD-1500

93410150

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1000**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**6,5**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal/ de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**32 / 13 / 40**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Antivibrator handle	Poignée anti-vibration	Антивибрационная рукоятка	
Gear-box housing of metal	Carter d'engrenage en métal	Металлический корпус редуктора	
Quick replacement of brushes	Remplacement rapide des brosses	Быстрая замена угольных щеток	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер	
Depth gauge, chisel	Jauge de profondeur, ciseau	Плоское долото, пикообразное долото	
Dust–collector	Attrape–poussière	Пылеуловитель	
SDS+ drill bit	Burin SDS+	Бур SDS+	
Carrying case, grease	Coffret de transport, graisse	Кейс, смазка	



ANTI VIBRATION · COMPACT SIZE · 3 MODE · METAL · SDS+ · CARRYING CASE



BHD–1500X

93410341

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 850**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**6**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**32**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**40**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Antivibrator handle	Poignée anti-vibration	Антивибрационная рукоятка
Gear-box housing of metal	Carter d'engrenage en métal	Металлический корпус редуктора
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
SDS + drill bit	Burins SDS +	Бур SDS +
Depth-Stop	Depth-Stop	Ограничитель глубины сверления
Point chisel	Burin à pointe	Долото пикообразное
Flat chisel	Burin plat	Долото плоское
Carrying case	Coffret de transport	Кейс
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная рукоятка
Lubricant	Lubricant	Смазка



BHD–1500-MAX

93410457

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**230 - 620**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**9**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**40**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**40**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости
Gear-box housing of metal	Carter d'engrenage en métal	Металлический корпус редуктора
Quick replacement of brushes	Remplacement rapide des brosses	Быстрая замена угольных щеток

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
SDS MAX drill bit	Burins SDS MAX	Бур SDS MAX
Point chisel	Point chisel	Долото пикообразное
Flat chisel	Flat chisel	Долото плоское
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная рукоятка
Lubricant	Lubricant	Смазка
Depth-Stop	Depth-Stop	Ограничитель глубины сверления
Carrying case	Coffret de transport	Кейс



BHD–800N

93724672

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 1 100**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal/ de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**24 / 13 / 30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle, depth gauge	Poignée supplémentaire	Боковая рукоятка, глубиномер	
Chuck with adater, key	Mandrin avec le adaptateur, clé	Ключевой патрон, ключ, переходник	
Bores – 3 pcs	Burins – 3 pcs	Буры по бетону – 3 шт.	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



3 MODE · SDS+ · REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BHD–800N–K

91270689

EN	FR	RU	
Rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 1 050**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3,0**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal/ de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**24 / 13 / 30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,85**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
3 operating modes	3 régime de fonctionnement	3 режима работы	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер	
Depth gauge	Jauge de profondeur	Плоское долото	
Chisel – 2 pcs	Ciseau – 2 pcs	Пикообразное долото	
Dust–collector, bores – 3 pcs	Attrape–poussière, burins – 3 pcs	Пылеуловитель, буры по бетону – 3 шт.	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



3 MODE · SDS+ · REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BHD–850X

91272539

EN	FR	RU	
Electric rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**850**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 1 300**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3,2**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal/ de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**26 / 13 / 30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса	
Soft start	Demarrage en douceur	Плавный пуск	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер	
Depth gauge	Jauge de profondeur	Плоское долото	
Chisel – 2 pcs	Ciseau – 2 pcs	Пикообразное долото	
Bores – 3 pcs, carrying case	Burins – 3 pcs, coffret de transport	Буры по бетону – 3 шт., кейс	



3 MODE · SDS+ · 1-2 2 SPEED · REVERSE · SOFTGRIP

BHD–920X

91272546

EN	FR	RU	
Electric rotary hammer	**Foreuse électrique**	**Перфоратор электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**920**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 900**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**3,5**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**30**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**30**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,2**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Функция реверса
Soft start	Demarrage en douceur	Плавный пуск

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire,	Боковая рукоятка, глубиномер
Depth gauge	Jauge de profondeur	Плоское долото
Chisel – 2 pcs	Ciseau – 2 pcs	Пикообразное долото
Dust–collector	Attrape–poussière	Пылеуловитель
Bores	Burins	Буры по бетону
Carrying case	Coffret de transport	Кейс





BHD-12Li-D

93411133

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**12**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, Ач	**2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 900**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**1,2**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**10**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**8**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**13**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда
Reverse	Rotation inverse	Реверс
3 operating modes	3 régime de fonctionnement	3 режима работы
A light weight	Poids léger	Лёгкий вес
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея

HIT!








Bort
BRUSHLESS
Bort
Li-Ion
3 Ah
18V

BHD-18Li-BLZ

93410129

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, А.ч	**3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 100**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**2,2**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**26**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**38**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Instantaneous stop	Arrêt instantané	Моментальная остановка	
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный мотор	
Battery power level indicator	Indication de charge	Индикатор заряженности аккумулятора	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



LI-ION POWER | BRUSHLESS MOTOR

3 MODE | QUICK CHARGE | 2+ | REVERSE | SOFTGRIP

BHD-20Li-BL

93412697

EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**20**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, А.ч	**4**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 200**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**2,8**
Max. drill–Ø in concrete, mm	Ø de perçage de béton, mm	Диаметр сверления в бетоне, мм	**26**
Max. drill–Ø in steel, mm	Ø de perçage de métal, mm	Диаметр сверления в металле, мм	**13**
Max. drill–Ø in wood, mm	Ø de perçage de bois, mm	Диаметр сверления в дереве, мм	**30**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Auxiliary handle	Poignée supplémentaire	Дополнительная рукоятка	
Depth gauge	Butée de profondeur	Глубиномер	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	

NEW!



LI-ION POWER | BRUSHLESS MOTOR

3 MODE | REVERSE | LED LIGHT | SDS+

BHD-18X-BLK

93410235







EN	FR	RU	
Cordless rotary hammer	**Marteau perforateur portatif**	**Перфоратор аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В/А.ч	**18 / 3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 1 200**
Impact power, J	Energie de choc, J	Энергия удара, Дж	**1,7**
Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood, mm	Ø de perçage de béton / de métal / de bois, mm	Диаметр сверления в бетоне / металле / дереве, мм	**20 / 13 / 25**
Operating modes	Nombre des régimes	Количество режимов работы	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс	
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный мотор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	
Depth gauge	Butée de profondeur	Глубиномер	

BSR–12

91270658







EN	FR	RU	
Impact wrench	**Boulonneuse**	**Гайковерт ударный**	
Input voltage, V	Tension d'alimentation, V	Напряжение электропитания, В	**12**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**350**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 300**
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
High torque	Couple élevée	Высокий крутящий момент	
Work from the cigarette lighter	Utilisation d'allumeur de véhicule	Работа от автомобильного прикуривателя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Battery adapter	Raccord pour la connexion à l'accumulateur	Переходник для подключения к аккумулятору	
Two sided sockets 17 / 19 and 21 / 23	Douilles 17 /19 et 21 / 23	Двусторонние головки 17/19 и 21/23	

BSR–12H

91275806







EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 400**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**350**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
High torque	Couple élevée	Высокий крутящий момент	
Work from the cigarette lighter	Utilisation d'allumeur de véhicule	Работа от автомобильного прикуривателя	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
Case	Coffret de transport	Кейс для хранения	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
12 V cable	Câble 12V	Шнур для подключению к аккумулятору	
Socket set 17/19 and 21/23	Jeu de douilles 1719 et 21/23	Набор насадок 17/19 и 21/23	
Set of fuses	Ensemble de fusibles	Набор предохранителей	

BSR–12X
91275837

EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
Input voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**12**
Battery type	Type de batterie	LED подсветка	**+**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 400**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**380**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Forward / reverse rotation	Renversement de marche	Реверс	
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка	
High torque value	Couple importante	Высокий крутящий момент	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
12 V cable	Câble 12V	Шнур для подключения к автоприкуривателю	
Set of fuses	Ensemble de fusibles	Набор предохранителей	
Socket set	Jeu de douilles	Набор головок	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



380 Nm

eXtreme SERIES

LED LIGHT · REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BSR–550
93723880

4 m CABLE!

EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
Input voltage / Capacity, V / Hz	Tension / Consommation, V / Hz	Напряжение / Частота, В / Гц	**230 / 50**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**550**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 500**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**350**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Power cord length 4 m	Réseau électrique length 4 m	Длина кабеля 4 метров	
High torque value	Couple importante	Высокий крутящий момент	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Socket set	Jeu de douilles	Набор гогловок	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



350 Nm

REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BSR–900
93722869

4 m CABLE!

EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
Input voltage / Capacity, V / Hz	Tension / Consommation, V / Hz	Напряжение / Частота, В / Гц	**230 / 50**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**2 300**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**350**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
4 m cable length	Réseau électrique length 4 m	Длина кабеля 4 метров	
High torque value	Couple importante	Высокий крутящий момент	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	
Socket set	Jeu de douilles	Набор головок	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



350 Nm

BEST ERGONOMIC

LED LIGHT · REVERSE · CARRYING CASE · SOFTGRIP

BSR–1100X

93722883

4 m CABLE!

EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
Input voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**230**
Capacity, Hz	Consommation, Hz	Частота, Гц	**50**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1100**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**2200**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**500**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
4 m cable length	Réseau électrique length 4 m	Длина кабеля 4 метров	
Set of fuse	Assortiment des garnissages	Набор насадок	
High torque value	Couple importante	Высокий крутящий момент	
LCD display	Display á cristaux liquides	LCD дисплей	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire	Дополнительный комплект щеток	
	des balais		
Socket set	Jeu de douilles	Набор головок	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	



500 Nm

eXtreme SERIES

LCD DISPLAY

HIGH TORQUE

HIGH POWER

LED LIGHT | REVERSE | CARRYING CASE | SOFTGRIP

BSR-12Li

93720636

EN	FR	RU	
Corded impact wrench	**Boulonneuse sans fil**	**Гайковерт проводной автомобильный**	
Input voltage (Li-ion), V	Tension (Li-ion), V	Напряжение (Li-ion), В	**12**
Capacity of the charged	Capacité de la batterie	Емкость заряжаемого	
battery, A.h	chargée, A.h	аккумулятора, А.ч	**2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 500**
Maximum torque, Nm	Couple maximale, Nm	Макс. крутящий момент, Нм	**350**
Tool holder	Ouverture de broche	Посадочный размер головки	**1/2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
High torque value	Couple importante	Высокий крутящий момент	
Built–in spotlight	Eclairage de la zone de travail	Подсветка рабочей зоны	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Connection cord	Connection cord	Шнур для подключения к автоприкуривателю	
Accessories set	Jeu d'accessoires	Набор насадок	
Battery charger	Chargeur de batteries	Зарядное устройство	
Battery	Batterie rechargeable	Аккумуляторная батарея	



350 Nm

LI-ION POWER

HIGH TORQUE

COMPACT SIZE

LED LIGHT | SOFTGRIP

YouTube OVERVIEW

EN SANDING

FR PONÇAGE

RU ШЛИФОВАНИЕ




Bort

BWS–610–P

91271037

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**600**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**115**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,65**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Switch lock for continuous operation	Verrouillage de poussoir en position de marche	Блокировка выключателя во включенном положении	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



COMPACT SIZE

PROTECTION GUARD · SPINDLE LOCK

BWS–900

91270665

HIT!

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Switch lock for continuous operation	Verrouillage de poussoir en position de marche	Блокировка выключателя во включенном положении	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



PROTECTION GUARD · SPINDLE LOCK · SOFTGRIP

BWS–905–R

98290004

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Ultra slim design	La caisse ultra mince	Ультратонкий корпус	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Automatic stop when brushes wear	Arrêt automatique lorsque balais sont usés	Автоматическая остановка при износе щеток	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle, safety guard	Poignée latérale, capot protecteur	Боковая рукоятка, защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



EXTRA DUST PROTECTION · ULTRA SLIM

SPEED CONTROL · SPINDLE LOCK

BWS–920–125

91275318

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 500**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Heavy Duty	Travail lourd (Heavy Duty)	Увеличенный ресурс работы (Heavy Duty)	
Ultra slim design	La caisse ultra mince	Ультратонкий корпус	
Dust protection	Protection contre la poussiere	Дополнительная пылезащита	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	



EXTRA DUST PROTECTION | ULTRA SLIM

PROTECTION GUARD | SPINDLE LOCK

BWS–950

98296389

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**12 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Ultra slim design	La caisse ultra mince	Ультратонкий корпус	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Automatic stop when brushes wear	Arrêt automatique lorsque balais sont usés	Автоматическая остановка при износе щеток	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle, safety guard	Poignée latérale, capot protecteur	Боковая рукоятка, защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



COMPACT SIZE | ULTRA SLIM

PROTECTION GUARD | SPINDLE LOCK

BWS–1000–R

98296631

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



BEST ERGONOMIC | SPEED CONTROL

PROTECTION GUARD | SPINDLE LOCK | SOFTGRIP

BWS–1000–125

91275356

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 000**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 500**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ultra slim design	La caisse ultra mince	Ультратонкий корпус	
High power	Hante puissance	Высокая мощность	
Dust protection	Protection contre la poussiere	Дополнительная пылезащита	
Heavy Duty	Travail lourd (Heavy Duty)	Увеличенный ресурс работы (Heavy Duty)	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	



BWS–1000X–125

91275295

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 000**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
High power	Hante puissance	Высокая мощность	
Soft grip	Prise souple	Прорезиненная рукоятка	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	



BWS–1200

98296617

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 100**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Ergonomic handle	Poignée confortable	Эргономичная рукоятка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



BWS–1200–125

91275363

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 500**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Dust protection	Protection contre la poussiere	Дополнительная пылезащита	
Heavy Duty	Travail lourd (Heavy Duty)	Увеличенный ресурс работы (Heavy Duty)	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Высокая мощность	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	



BWS–1200U–SR

98298802

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**4 000 – 11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,45**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Keyless adjustable safety guard	Réglage du capot sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Soft start	Bémarrage sans à–coups	Плавный пуск	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



BWS-1600R

93411157

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 600**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 000 - 11 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Soft start	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Rotary handle	Poignée rotative	Поворотная рукоятка	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Keyless guard's adjustment	Réglage du carter de protection sans clé	Регулировка кожуха без ключа	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Anti-Shock handle	Poignée anti-choc	Антивибрационная рукоятка	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



BWS-1600R-150

93727529

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**150**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 9 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Soft start	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Dust protection	Protection contre la poussiere	Дополнительная пылезащита	
Ergonomic handle	Poignée confortable	Эргономичная рукоятка	
Externally accessible brushes for serviceablility	Remplacement facile du balai de charbon	Удобство замены щеток	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle, safety guard	Poignée latérale, capot protecteur	Боковая рукоятка, защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



BWS-1700-S

93410228

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 700**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**180**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 8 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Soft start	Poids, kg	Масса, кг	**3,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft start	Bémarrage sans à–coups	Плавный пуск	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



BWS-2500-S-230

93725792

EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 400**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**230**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**6 500**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Soft start	Poids, kg	Масса, кг	**4,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft start	Bémarrage sans à–coups	Плавный пуск	
Rotary handle	Poignée rotative	Поворотная рукоятка	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Боковая рукоятка	
Safety guard	Capot protecteur	Защитный кожух	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	




BWS–18Li–125

93722340



EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В/Ач	**18 / 4**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**6 000 / 9 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle–lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Li–Ion technology (2 pcs.)	Li–Ion battery (2 pcs.)	Li–Ion аккумуляторная батарея (2 шт.)	
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	
Safety guard / Tool bag	Capot protecteur / Sac à outils	Защитный кожух / Сумка	
Disc replacement wrench	Clé á changer les disques	Ключ для смены диска	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	



BWS-20Li-SR

93412215



EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В/Ач	**20 / 4**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**125**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 7 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Smooth start	Démarrage en douceur	Плавный пуск	
Spindle lock function (M14)	Verrouillage de broche (M14)	Блокировка шпинделя (Тип резьбы шпинделя - M14)	
Toolless regulation of the cover	Régulation sans outil de la couverture	Регулировка положения кожуха без инструмента	
Speed adjustment	Réglage de la vitesse	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Side handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	
Safety guard / Carrying case	Capot protecteur/Coffret de transport	Защитный кожух / Кейс	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная батарея	
Charger (1 hour)	Chargeur (1 heure)	Зарядное устройство (1 час)	
Disc replacement wrench	Clé de remplacement de disque	Ключ для замены диска	





BWS–1405–R

91273000



EN	FR	RU	
Angle grinder	**Meuleuse á angle**	**Машина шлифовальная угловая**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
Disc diameter, mm	Diamètre de disque à meuler, mm	Диаметр диска, мм	**180**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Spindle thread size	Type de fi letage de broche	Тип резьбы шпинделя	**M14**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Téglage de vitesse	Регулировка скорости	
Spindle lock function	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя	
Handy D–handle	Poignée ergonomique en D	D–образная рукоятка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Disk polishing	Polissage de disque	Диск полировальный	
Auxiliary handle	Poignée latérale	Рукоятка боковая	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	



BS–155
91275622

EN	FR	RU	
Finishing Sander	**Meuleuse á vibration**	**Машина шлифовальная вибрационная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**150**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**10 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**90 x 187**
Sanding paper size, mm	Dimension du papier de ponçage, mm	Размер шлифовальной бумаги, мм	**90 x 240**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Sanding paper clamping system	Emplacement facile du papier	Легкое крепление бумаги
Compact size	Design compact	Компактный размер

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Vacuum cleaner adapter	Adaptateur à l'aspirateur	Адаптер для подключения к пылесосу
Sanding paper	Papier abrasif	Шлифовальная бумага



COMPACT SIZE · BEST ERGONOMIC · SOFTGRIP

BS–240
93410099

EN	FR	RU	
Finishing Sander	**Meuleuse á vibration**	**Машина шлифовальная вибрационная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**200**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**12 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle, mm	Размер рабочей поверхности, мм	**90 x 187**
Sanding paper size, mm	Dimension du papier de ponçage, mm	Размер шлифовальной бумаги, мм	**90 x 240**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Soft grip	Prise souple	Прорезиненая рукоятка
Ergonomic design	Dessin ergonomique	Эргономичный дизайн
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса
Special Filter System	Système de filtration spécial	Система пылеудаления

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок
Sanding paper	Papier abrasif	Шлифовальная бумага



DUST REMOVAL SYSTEM · BEST ERGONOMIC · SOFTGRIP

BS-450-R
93410105

EN	FR	RU	
Finishing Sander	**Meuleuse á vibration**	**Машина шлифовальная вибрационная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**400**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**7 000 - 12 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle, mm	Размер рабочей поверхности, мм	**115 x 230**
Sanding paper size, mm	Dimension du papier de ponçage, mm	Размер шлифовальной бумаги, мм	**115 x 275**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,3**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
High power	Puissance importante	Высокая мощность
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса
Special Filter System	Système de filtration spécial	Система пылеудаления
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости
Solid aluminium plate	Assise en aluminium	Литая алюминиевая подошва

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок
Sanding paper	Papier abrasif	Шлифовальная бумага



DUST REMOVAL SYSTEM · SPEED CONTROL · SOFTGRIP

BES–450

93723422

EN	FR	RU	
Random orbit sander	**Meuleuse portative orbitale**	**Машина шлифовальная орбитальная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**450**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**7 000 – 14 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**125**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,25**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Auxiliary handle	Poignée réglable	Регулируемая рукоятка
Electronic speed control	Réglage de rotation	Регулировка оборотов
Velcro type sanding disc	Fixation d'outillage «Velcro»	Крепление оснастки «Велькро»

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок
Sanding paper	Papier abrasif	Шлифовальный круг



COMPACT SIZE · SPEED CONTROL · SOFTGRIP

BBS-800-T

93410181

EN	FR	RU	
Belt sander	**Meuleuse á bande**	**Машина шлифовальная ленточная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**750**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**170 - 250**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**76 x 145**
Sanding paper size, mm	Dimension du papier de ponçage, mm	Размер шлифовальной бумаги, мм	**75 x 457**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,47**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Electronic speed control, soft grip	Réglage de vitesse, prise souple	Регулировка скорости, прорезиненая рукоятка
Stationary installation	Installation fixe	Возможность стационарной установки
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса
Keyless chuck	Mandrin sans dé	Бесключевая замена оснастки

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Sanding belt	Bande á polir	Шлифовальная лента
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборник
Clamps	Pinces	Струбцины стационарной установки
Adapter	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу



HIGH POWER · QUICK CHANGE · SPEED CONTROL · TRANSFORMER · SOFTGRIP

BBS–801N / BBS–1010N

93728007 / 93727994

EN	FR	RU	
Belt sander	**Meuleuse á bande**	**Машина шлифовальная ленточная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800 / 1010**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**120 – 260 (360)**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**76 x 145 (169)**
Belt size, mm	Taille de ceinture, mm	Размер ленты, мм	**76 x 457 (533)**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,1 / 3,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Auxiliary handle	Poignée réglable	Регулируемая рукоятка
Sanding hard–to–reach areas	Accès aux coins	Доступ к углам
Electronic speed control	Réglage de rotation	Регулировка оборотов
Sanding belt clamping system	Changement rapide de la bande	Быстрая замена ленты

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Sanding belt	Bande á polir	Шлифовальная лента
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок



HIGH POWER · QUICK CHANGE

BMW–200–P

98296280

EN	FR	RU	
Oscillating Multitool	**Outil oscillatoire**	**Мультитул**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**200**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**23 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**80**
Oscillation angle	Angle d'oscillation	Угол колебаний	**2,8 °**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ergonomic handle	Poignée ergonomique	Эргономичная рукоятка	
Soft grip	Poignée á l'applique en caoutchouc	Рукоятка с эластичной накладкой	
Multifunctionality	Multifonctionnalité	Многофункциональность	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Plunge saw blade	Lames de scie à plongée	Погружное пильное полотно	
Scraper	Racloir	Жесткий шабер	
Sanding pad	Plaque de ponçage	Шлифовальная подошва	
Sanding paper – 2 pcs	Papier abrasif – 2 pcs	Шлифовальная бумага – 2 шт.	
Hex–nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	



BEST ERGONOMIC

BMW–240X–R

91272607

EN	FR	RU	
Oscillating Multitool	**Outil oscillatoire**	**Мультитул**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**240**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**15 000 - 22 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**80**
Oscillation angle	Angle d'oscillation	Угол колебаний	**3°**
Length of power cord	Longueur du cordon d'alimentation	Длина шнура питания, м	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Keyless chuck	Mandrin sans dé	Бесключевая замена оснастки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Scraper	Racloir	Жесткий шабер	
Hex–nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	
Plunge saw blade	Lames de scie à plongée	Погружное пильное полотно	
Papier abrasif / Sanding pad	Papier abrasif / Plaque de ponçage	Шлифовальная бумага / подошва	



extreme SERIES

SPEED CONTROL

QUICK CHANGE

BMW-12Li-FDK

93720483

EN	FR	RU	
Oscillating Multitool	**Outil oscillatoire**	**Мультитул аккумуляторный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение/Энергоемкость, В / Ач	**12 / 1,5**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**10 000 / 20 000**
Sanding surface, mm	Dimension de la surface fonctionnelle	Размер рабочей поверхности, мм	**80**
Oscillation angle	Angle d'oscillation	Амплитуда колебаний, мм	**2,8**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, час	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Charge indication	Indication de charge	Индикация заряда	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Plunge saw blade	Lames de scie à plongée	Погружное пильное полотно	
Papier abrasif	Papier abrasif	Шлифовальная подошва	
Sanding pad; Hex–nut wrench	Plaque de ponçage; Clé hexaèdre	Бумага; Ключ шестигранный	
Scraper	Racloir	Жесткий шабер	
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная батарея	
Charger (1 h)	Chargeur (1 h)	Быстрое зарядное устройство (1 ч)	
Tool bag	Sac à outils	Сумка	



SPEED CONTROL

BEST ERGONOMIC

LI-ION

BATTERY CHARGE INDICATOR

SUPER LIGHT

SOFTGRIP

BCT–140
93295658

EN	FR	RU	
Die Grinder	**Graveur électrique**	**Гравер электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**135**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**8 000 – 32 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**3,2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя
Stepless speed adjustment	Réglage de vitesse sans gradation	Бесступенчатая регулировка скорости

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
40 pieces accessory set	Burins et des accessoires - 40 pièces	Набор насадок и принадлежностей - 40 штук
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Case	Case	Кейс



BCT–170N
93727796

EN	FR	RU	
Die Grinder	**Graveur électrique**	**Гравер электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**170**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**8 000 – 32 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**3,2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Spindle lock	Verrouillage de broche	Блокировка шпинделя
Powerful motor	Puissance élevée de moteur	Повышенная мощность двигателя
Case	Attaché–case	Кейс
Digital display	Display à cristaux liquides	ЖК–дисплей

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
60 pieces accessory set	Burins et des accessoires 60 pièces	Набор насадок и принадлежностей – 60 шт
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Case	Case	Кейс
Flexible shaft	Arbre souple	Гибкий вал



BCT–72Li
91275479

EN	FR	RU	
Cordless Die Grinder	**Graveur sans fi**	**Гравер аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**7,2**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, А.ч	**1**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 000 – 25 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**3,2**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки батареи, ч	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,36**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор
LED lighting	Eclairage de la zone de travail	LED подсветка
5 operating modes	5 régime de fonctionnement	5 режимов работы
Super light	Poids léger	Легкий вес
Instantaneous stop	Arrêt instantané	Моментальная остановка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Charger	Chargeur	Зарядное устройство
Pieces accessory set	Burins et des accessoires	Набор насадок и принадлежностей



EN WOODWORKING TOOLS

FR OUTILS À BOIS

RU ДЕРЕВООБРАБОТКА





BFB-750X

93722852

EN	FR	RU	
Electric planer	**Rabot électrique**	**Рубанок электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**750**
Planing width, mm	Largeur du rabotage, mm	Ширина обработки, мм	**82**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**16 500**
Planing depth, mm	Profondeur du rabotage, mm	Глубина обработки, мм	**3**
Rebating depth, mm	Mortaisage de quart, mm	Выборка четверти, мм	**8**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Lock-on of planing depth	Verrouillage de la profondeur de planification	Фиксация регулятора глубины строгания	
Soft grip	Poignée en caoutchouc	Прорезиненная рукоятка	
Solid aluminium plate	Assise en aluminium	Литая алюминиевая подошва	
Power indicator	Indicateur de puissance	Индикатор сети	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Dust bag	Sac à poussièreclé hexaèdre	Пылесборный мешок, ключ шестигранный	
Parallel guide, yex-nut wrench	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Blade fitting wrench	Clé pour fixer des couteaux	Ключ для фиксации ножей	



BEST ERGONOMIC · CAST ALUMINUM BASE · SOFTGRIP

BFB–850–T

98291469

EN	FR	RU	
Electric planer	**Rabot électrique**	**Рубанок электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**850**
Planing width, mm	Largeur du rabotage, mm	Ширина обработки, мм	**82**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**16 500**
Planing depth, mm	Profondeur du rabotage, mm	Глубина обработки, мм	**0 – 3**
Rebating depth, mm	Mortaisage de quart, mm	Выборка четверти, мм	**0 – 12**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft grip	Poignée en caoutchouc	Прорезиненная рукоятка	
Parallel guide for precise cut	Mortai–sage de quart	Параллельная направляющая для точного реза	
Adjustment of chip ejection side	Assise en aluminium	Функция выбора направления выброса стружки	
Table mount	Possibilité d'installation stationnaire	Станина для стационарной установки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Dust bag, wrench	Sac à poussière, clé	Пылесборный мешок, ключ	
Rebating depth guide	Butée de profondeur de feuillure	Ограничитель глубины выборки четверти	
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток	





HIGH POWER · TRANSFORMER · CAST ALUMINUM BASE · SOFTGRIP

BFB-900X

92175384

EN	FR	RU	
Electric planer	**Rabot électrique**	**Рубанок электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Planing width, mm	Largeur du rabotage, mm	Ширина обработки, мм	**82**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**16 500**
Planing depth, mm	Profondeur du rabotage, mm	Глубина обработки, мм	**3**
Rebating depth, mm	Mortaisage de quart, mm	Выборка четверти, мм	**8**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Lock-on of planing depth	Verrouillage de la profondeur de planification	Фиксация регулятора глубины строгания	
Soft grip	Poignée en caoutchouc	Прорезиненная рукоятка	
Solid aluminium plate	Assise en aluminium	Литая алюминиевая подошва	
Power indicator	Indicateur de puissance	Индикатор сети	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Dust bag	Sac à poussièreclé hexaèdre	Пылесборный мешок, ключ шестигранный	
Parallel guide, yex-nut wrench	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Blade fitting wrench	Clé pour fixer des couteaux	Ключ для фиксации ножей	



HIGH POWER · BEST ERGONOMIC · CAST ALUMINUM BASE · SOFTGRIP

BFB–1300–T

98298611

110 mm





TRANSFORMER · CAST ALUMINUM BASE · SOFTGRIP

EN	FR	RU	
Electric planer	**Rabot électrique**	**Рубанок электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
Planing width, mm	Largeur du rabotage, mm	Ширина обработки, мм	**110**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**16 000**
Planing depth, mm	Profondeur du rabotage, mm	Глубина обработки, мм	**0 – 3,5**
Rebating depth, mm	Mortaisage de quart, mm	Выборка четверти, мм	**0 – 7**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Soft grip	Poignée en caoutchouc	Прорезиненная рукоятка	
Parallel guide for precise cut	Mortai–sage de quart	Параллельная направляющая для точного реза	
Adjustment of chip ejection side	Assise en aluminium	Функция выбора направления выброса стружки	
Table mount	Possibilité d'installation stationnaire	Станина для стационарной установки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Dust bag, wrench	Sac à poussière, clé	Пылесборный мешок, ключ	
Rebating depth guide	Butée de profondeur de feuillure	Ограничитель глубины выборки четверти	
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток	

BHK-110-S

98296655



BEST ERGONOMIC

EN	FR	RU	
Circular Saw	**Scie circulaire**	**Пила циркулярная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Saw blade diameter, mm	Diamètre de lame, mm	Диаметр диска, мм	**110 x 115**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 200**
Cutting depth at 90° / 45°, mm	Profondeur du trait á l'angle (90° / 45°), mm	Глубина пропила (90° / 45°), мм	**30 / 23**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ergonomic auxiliary handle	Poignée ergonomique supplémentaire	Эргономичная дополнительная рукоятка	
Adjustment of cutting depth and cutting angle	Réglage d'inclinaison et du profondeur du trait	Регулировка угла и глубины пропила	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Wrench	Clé	Ключ	
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток	
Landing ring adapter	Poignée ergonomique supplémentaire	Посадочное кольцо-переходник	

BHK–185N

91271020



HIGH POWER · BEST ERGONOMIC · CAST ALUMINUM BASE · SOFTGRIP

EN	FR	RU	
Marble cutter	**Coupeur de marbre**	**Пила циркулярная по камню**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
Saw blade diameter, mm	Diamètre de lame, mm	Диаметр диска, мм	**185 / 20**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**4 800**
Cutting depth at (90° / 45°), mm	Profondeur du trait á l'angle (90° / 45°), mm	Глубина пропила (90° / 45°), мм	**65 / 45**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cutting depth and cutting angle adjustment	Réglage d'inclinaison et du profondeur du trait	Регулировка угла и глубины пропила	
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Saw blade	Bague adaptatrice	Диск пильный	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Key set for disk's replacement	Clé de remplacement de disque	Ключ для замены диска	

BHK–160U
93727215

EN	FR	RU	
Circular Saw	**Scie circulaire**	**Пила циркулярная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Saw blade diameter, mm	Diamètre de lame, mm	Диаметр диска, мм	**165 / 20**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 300**
Cutting depth at (90° / 45°), mm	Profondeur du trait á l'angle (90° / 45°), mm	Глубина пропила (90° / 45°), мм	**55 / 32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,5**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Cutting depth and cutting angle adjustment	Réglage d'inclinaison et du profondeur du trait	Регулировка угла и глубины пропила

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Saw blade	Lame de scie	Диск пильный
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая
Disc replacement wrench	Clé de remplacement de disque	Ключ для замены диска
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток



BEST ERGONOMIC

BHK–185U
93727222

EN	FR	RU	
Circular Saw	**Scie circulaire**	**Пила циркулярная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 250**
Saw blade diameter, mm	Diamètre de lame, mm	Диаметр диска, мм	**185 / 20**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 600**
Cutting depth (90° / 45°), mm	Profondeur du trait á l'angle (90° / 45°), mm	Глубина пропила (90° / 45°), мм	**64 / 40**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,1**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Ergonomic auxiliary handle	Poignée ergonomique supplémentaire	Эргономичная дополнительная рукоятка
Adjustment of cutting depth and cutting angle	Réglage d'inclinaison et du profondeur du trait	Регулировка угла и глубины пропила

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Saw blade	Lame de scie	Пильный диск
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток
Disc replacement wrench	Clé de remplacement de disque	Ключ для замены диска



HIGH SPEED HIGH POWER

BPS–500–P
93720315

EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**400**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**55**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**5**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,54**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Compact size	Encombrement compact	Компактный размер
Baseplate angle Adjustment	Réglage de l'angle d'inclinaison de l'assise	Регулировка угла наклона подошвы
Ergonomic handle	Poignée confortable	Эргономичная рукоятка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток
Allen key	Clé Allen	Ключ шестигранный
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка



SOFTGRIP

BPS–570U–Q

93727017

EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**570**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**65**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 3 000**
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,05**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Pendulum mode	Régime oscillant	Маятниковый механизм	
Baseplate angle adjustment	Réglage de l'angle d'inclinaison de l'assise	Регулировка угла наклона подошвы	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Hex–nut wrench	Clé six pans	Шестигранный ключ	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	



QUICK CHANGE

PENDULUM

BPS–650–Q

91271334

EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**620**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**65**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Pendulum mode	Régime oscillant	Маятниковый механизм	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка максимальной скорости	
Baseplate angle adjustment	Réglage de l'angle du pied	Регулировка угла наклона подошвы	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Hex–nut wrench	Clé six pans	Шестигранный ключ	



SPEED CONTROL

QUICK CHANGE

PENDULUM

SOFTGRIP

BPS-700X-Q

93725709

EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**650**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**65**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**500 - 3 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,25**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Pendulum mode	Régime oscillant	Маятниковый механизм	
Soft grip	Prise souple	Прорезиненая рукоятка	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Blowing function	Fonction de soufflage	Сдув опилок	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Allen key, parallel guide	Clé Allen, guide parallèle	Ключ шестигранный, параллельная направляющая	
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка	



eXtreme SERIES

QUICK CHANGE

BLOWER FUNCTION

PENDULUM

SOFTGRIP

BPS–710U–QL

93728045



EN	FR	RU	
Jigsaw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**700**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**80**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**10**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Pendulum mode / Laser guide	Régime oscillant / Guide á laser	Маятниковый механизм / Лазерная направляющая	
Baseplate angle adjustment	Réglage de l'angle d'inclinaison de l'assise	Регулировка угла наклона подошвы	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрозажимной патрон	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Built–in spotlight	Eclairage de la zone de travail	Подсветка рабочей зоны	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Parallel guide, hex–nut wrench	Guide parallèle, clé hexaèdre	Параллельная направляющая, ключ шестигранный	
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток	

BPS–800–Q

98299670



EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**80**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal	Глубина пропила в металле, мм	**10**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
High power, pendulum function	Guide parallèle, clé hexaèdre	Высокая мощность, маятниковая функция	
Parallel guide for precise cut	Jeu de balais complémentaire	Параллельная направляющая для точного реза	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Parallel guide, hex–nut wrench	Guide parallèle, clé six pans	Параллельная направляющая, шестигранный ключ	
Adapter	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка	

BPS-900X-QLt

93725785



EN	FR	RU	
Jig saw	**Scie portable à chantourner**	**Лобзик электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**850**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**100**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal	Глубина пропила в металле, мм	**18**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**800 - 3 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Pendulum mode / Laser	Mode pendule / Laser	Маятниковый механизм / Лазерная направляющая	
LED-lighting	Éclairage LED	Подсветка рабочей зоны (LED)	
Blowing function	Eclairage de la zone de travail	Сдув опилок	
Solid aluminium plate	Fonction de soufflage	Литая алюминиевая подошва с накладкой	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Quick–change toolholder	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Hex–nut wrench	Clé six pans	Шестигранный ключ	
Adapter	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка	

BPS–18Li–Q

93720384

EN	FR	RU	
Cordless jigsaw	**Scie portable à sans fil**	**Лобзик аккумуляторный**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**18**
Capacity, Ah	Consommation, Ah	Энергоемкость, А.ч	**1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**80**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0–3 000**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**3-5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая (бесключевая) смена пилки
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости
Verrouillage de l'interrupteur	Interlock of switch	Защита от случаного включения
Soft grip	Prise souple	Прорезиненная рукоятка
Pendulum mode	Régime oscillant	Маятниковый механизм
LED lighting	Éclairage LED	LED подсветка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Adapter	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу
Tool bag	Sac à outils	Сумка
Additional battery	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея
Hex–nut wrench	Clé six pans	Шестигранный ключ
Saw blade	Lame de scie à découper	Пилка



LI-ION POWER | QUICK CHANGE | LED LIGHT | PENDULUM | SOFTGRIP

BRS–900

93722890

EN	FR	RU	
Sabre Saw	**Scie sabre**	**Пила сабельная**	
Voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**220**
Current frequency, Hz	Fréquence actuelle, Hz	Частота тока, Гц	**50**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**250**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**10**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 2 800**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,6**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости
Rotary handle	Poignée rotative	Поворотная рукоятка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Saw blade	Lame de scie	Пилка
Wrench	Clé	Ключ
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток



QUICK CHANGE | HIGH POWER | SOFTGRIP

BRS-12Li-G

93410167

EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**12 / 1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**65**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 2 800**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed control	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая замена пилки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Дополнительная аккумуляторная батарея	
Blade for metal	Lame de scie à métaux	Пилка по металлу	
Blade for wood	Lame de scie à bois	Пилка по дереву	
Fast charger	Chargeur rapide	Быстро-зарядное устройство	
Bag	Musette	Сумка	



LI-ION POWER | SPEED CONTROL | 2+ | LED LIGHT | REVERSE | SOFTGRIP

BRS–18Li–FD

93721848

EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**18 / 1,5**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**100**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**8**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 3 000**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая смена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Доп. аккумуляторная батарея	
Blade for metal / Blade for wood	Lame de scie à métaux / à bois	Пилка по металлу / Пилка по дереву	
Charger (1 h)	Chargeur rapide (1 h)	Зарядное устройство (1 час)	
Bag	Musette	Сумка	



LI-ION POWER | QUICK CHANGE | SOFTGRIP | SPEED CONTROL

BRS-21Li-FD

93412765

EN	FR	RU	
Cordless Reciprocating Saw	**Scie à mouvement alternatif à sans fi**	**Пила сабельная аккумуляторная**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В / Ач	**21 / 3**
Cutting depth in wood, mm	Profondeur maxi du trait en bois, mm	Глубина пропила в дереве, мм	**100**
Cutting depth in steel, mm	Profondeur maxi du trait en métal, mm	Глубина пропила в металле, мм	**10**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 2 800**
Charging time, h	Délai de charge, h	Время зарядки, ч	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
Quick–change toolholdet	Mandrin de serrage rapide	Быстрая смена пилки	
Electronic speed control	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Additional battery pack	Batterie supplémentaire	Доп. аккумуляторная батарея	
Blade for metal / Blade for wood	Lame de scie à métaux / à bois	Пилка по металлу / Пилка по дереву	
Charger (1 h)	Chargeur rapide (1 h)	Зарядное устройство (1 час)	
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	

NEW!



LI-ION POWER | QUICK CHANGE | SOFTGRIP | SPEED CONTROL

BOF–1080N

93727260



EN	FR	RU	
Wood router	**Défonceuse électrique**	**Фрезер электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**11 500 – 30 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**6 / 8**
Max. router cage stroke, mm	Course de la coupe, mm	Рабочий ход, мм	**45**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ergonomic handles with soft grip	Poignée ergonomique	Эргономичные рукоятки с резиновой накладкой	
Powerful motor for precise working	La puissance élevée de moteur	Мощный двигатель и высокая скорость резания	
Stepless speed adjustment	Réglage de vitesse sans gradation	Бесступенчатая регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Collet 6–8 mm	Pince de serrage de 6–8 mm	Цанга 6–8 мм	
Parallel guide	Guide parallèle	Параллельная направляющая	
Compass point, template	Compas, calibre	Циркуль, шаблон	
Spanner wrench	Clé pour le serrage de la pince	Ключ для зажима цанги	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	

QUICK CHANGE

AL CAST ALUMINUM BASE

SOFTGRIP

BOF–1600N

98290011



EN	FR	RU	
Wood router	**Défonceuse électrique**	**Фрезер электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**12 000 – 26 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**8 / 12**
Max. router cage stroke, mm	Course de la coupe, mm	Рабочий ход, мм	**60**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ergonomic handles with soft grip	Poignée ergonomique	Эргономичные рукоятки с резиновой накладкой	
Powerful motor for precise working	La puissance élevée de moteur	Мощный двигатель и высокая скорость резания	
Stepless speed adjustment	Réglage de vitesse sans gradation	Бесступенчатая регулировка скорости	
Soft start	Bémarrage sans à–coups	Плавный пуск	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Collet 8 and 12 mm	Pince de serrage de 8, 12 mm	Цанга 8, 12 мм	
Parallel guide, compass point	Guide parallèle, compas	Параллельная направляющая, циркуль	
Spanner wrench	Clé pour le serrage de la pince	Ключ для зажима цанги	
Extra set of carbon brushes	Assortiment des balais	Дополнительный комплект щеток	

HIGH POWER

SOFT START

AL CAST ALUMINUM BASE

SOFTGRIP

BOF-2100

93410198



EN	FR	RU	
Wood router	**Défonceuse électrique**	**Фрезер электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 100**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**8 000 - 23 000**
Collet chuck, mm	Mandrin à pince, mm	Патрон цанговый, мм	**8 / 12**
Max. router cage stroke, mm	Course de la coupe, mm	Рабочий ход, мм	**60**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Electronic speed contro	Réglage de vitesse maxi	Регулировка скорости	
Detent revolving type	Type rotatif à détente	Упор револьверного типа	
Dust outlet can be connected to vac	Adaptateur à l'aspirateur	Возможность подключения пылесоса	
Soft start	Bémarrage sans à–coups	Плавный пуск	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Compass, collet 8/12 mm	Compas, pince de serrage de 8/12 mm	Циркуль, цанга 8/12 мм	
Compasse's guideway, guide bush	Guide circulaire, douille de guidage	Циркульная направляющая, направляющая втулка	
Collet clamping key	Clé pour le serrage de la pince	Ключ для зажима цанги	
Extra set of carbon brushes	Assortiment supplémentaire des balais	Дополнительный комплект щеток	
Adaptor for vacuum cleaner	Adaptateur	Адаптер для подключения к пылесосу	

SPEED CONTROL

HIGH POWER

SOFT START

AL CAST ALUMINUM BASE

SOFTGRIP

EN TOOLS

FR OUTILS

RU ИНСТРУМЕНТЫ


Bort

BTK–24

93722401

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Screwdriver	Tournevis	Отвертки	**5**
Socket handle	Poignée de bits	Отвертка-держатель для бит	**1**
Linesman plier, 160 mm	Pinces de ligne, 160 mm	Плоскогубцы, 160 мм	**1**
Long nose plier, 160 mm	Pince à bec long, 160 mm	Тонкогубцы, 160 мм	**1**
Diagonal plier, 160 mm	Pince diagonale, 160 mm	Бокорезы, 160 мм	**1**
Bits, 25 mm	Bits, 25 mm	Биты, 25 мм	**14**
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	**1**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Bits Cr-V	Bits Cr-V	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой



23 PCS!

Cr-V

COMPACT SIZE

BTK-30e

93412529

NEW!

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Insulating tape / Knife	Ruban isolant / Couteau	Изолента / Канцелярский нож	**1 / 1**
Linesman pliers	Pince de juge de lignes	Плоскогубцы	**1**
Long nose pliers	Pince à bec long	Длинногубцы	**1 (160 mm)**
Crimping tool	Outil de découpe	Клещи для зачистки проводов	**1**
Set of blades	Jeu de lames	Сменные лезвия для ножа	**10**
Screwdriver / Screwdriver tester	Tournevis / Testeur de tournevis	Отвертка / Отвертка-тестер	**2 / 1**
Measuring tape 3m	Ruban à mesurer 3m	Рулетка измерительная 3 м	**1**
Small screwdriver	Tournevis horloger	Отвертка часовая	**4**
Tin suction device	Tin suction device	Отсос припоя	**1**
Hex-nut wrench; Adjustable wrench	Clé hexaèdre; Clé à molette	Ключ шестигранный; Разводной	**8 / 1**
Soldering wire	Fil en étain pour la soudure	Проволока-припой	**1**
Electrical soldering iron	Electrical soldering iron	Паяльник	**1**
Hammer / Multimeter	Marteau / Multimeter	Молоток / Мультитестер	**1 / 1**
Cable with probe	Cable with probe	Кабель со щупом	**2**
Flashlight / Carrying case	Lanterne / Coffret de transport	Фонарик / Кейс	**1 / 1**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Bits Cr-V	Bits Cr-V	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)



30 PCS!

Cr-V

ELECTRO SET

COMPACT SIZE

BTK–32

93723491

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Screwdrivers	Tournevis	Отвертки	**4**
Electrical tester	Testeur électrique	Тестер	**1**
Socket handle, 75 mm	Poignée de bits, 75 mm	Отвертка-держатель для бит, 75 мм	**1**
Adjustable wrench, 150 mm	Clé à molette, 150 mm	Ключ разводной, 150 мм	**1**
diagonal plier, 160 mm	Pince diagonale, 160 mm	Бокорезы, 160 мм	**1**
combination pliers, 160 mm	Pince combinée, 160 mm	Плоскогубцы, 160 мм	**1**
Pcs hex keys: 1,5–6 mm	Clés hexagonales, 1,5–6 mm	Ключей имбусовых, 1,5-6 мм	**8**
Claw hammer, 300 g	Marteau arrache–clou	Молоток, 300 г	**1**
Knife	Couteau	Нож	**1**
Bits, 25 mm	Bits, 25 mm	Биты, 25 мм	**12**
Insulating tape	Ruban isolant	Изолента	**1**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Bits (Cr-V)	Bits (Cr-V)	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)



32 PCS!

Cr-V

COMPACT SIZE

BTK–37

93722388

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
6» linesman pliers carbon steel	6» pinces de ligne, 160 mm	6» плоскогубцы, 160 мм	**1**
6» diagonal pliers carbon steel	6» pinces universelles, 160 mm	6» бокорезы, 160 мм	**1**
Hex key crv / Screwdriver	Clé hexagonale / Tournevis	Ключ шестигранный / Отвертка	**8 / 2**
Sockets set carbon steel	Jeu de douilles	Торцевая головка квадрат	**9**
3 m measuring tape	Ruban à mesurer de 3 m	Рулетка 3 м	**1**
Precision screwdriver	Tournevis de précision	Часовая отвертка	**2**
Fastener	Attaches	Крепежные изделия	**1**
Bits, 25 mm	Bits, 25 mm	Биты, 25 мм	**10**
knife	Couteau	Нож	**1**
Screwdriver for bit	Tournevis pour embouts	Отвертка для бит	**1**
Adjustable wrench 160 mm	Clé à molette 160 mm	Ключ разводной, 160 мм	**1**
Bag	Musette	Сумка	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Bits (Cr-V)	Bits (Cr-V)	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)	
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой	

37 PCS!



Cr-V

COMPACT SIZE

BTK–42

93722418

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Screwdriver	Tournevis	Отвертка	**8**
Screwdriver bit holder	Tournevis avec porte-embouts	Отвертка-держатель для бит	**1**
1/4» flexible extension bar	Tube flexible	Удлинитель гибкий 1/4»	**1**
Precision screwdriver	Tournevis de précision	Часовая отвертка	**7**
Bits 25 mm	Bits 25 mm	Биты 25 мм	**25**
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Bits (Cr-V)	Bits (Cr-V)	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)	
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой	



42 PCS!

1/4 Cr-V

BTK–45

93723514

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
5m measuring tape	Ruban à mesurer 5m	Рулетка 5м	**1**
Pcs hex keys: 1,5–10 mm	Clés hexagonales 1,5–10 mm	Ключей имбусовых 1,5–10 mm	**9**
Screwdrivers	Tournevis	Отвертки	**3**
Socket handle, 100 mm	Poignée de bits, 100 mm	Отвертка-держатель для бит, 100 мм	**1**
Combination wrenches	clé combinée	Комбинированных ключей	**6**
Claw hammer	Marteau arrache–clou	Молоток	**1**
Adjustable wrench, 210 mm	Clé à molette, 210 mm	Ключ разводной, 210 мм	**1**
Combination pliers, 160 mm	Pince combinée, 160 mm	Плоскогубцы, 160 мм	**1**
Knife	Couteau	Нож	**1**
Diagonal plier, 160 mm	Pince diagonale, 160 mm	Бокорезы, 160 мм	**1**
Bits, 25 mm	Bits, 25 mm	Биты, 25 мм	**20**

45 PCS!



COMPACT SIZE

BTK–46
91279903

46 PCS!



EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
1/4» dr. sockets	1/4» douilles	Головки 1/4»	**13**
Bits Scoket 1/4»	Bits douilles 1/4»	Головки торцевые 1/4» со вставками-битами	**21**
Universal Joint 1/4»	1/4» cardan	Шарнир карданный 1/4	**1**
1/4» extension bar 50 mm	1/4» rallonge carré 50 mm	Удлинитель 1/4»:50 мм	**1**
1/4» extension bart 100 mm	1/4» rallonge carré 100 mm	Удлинитель 1/4»:100 мм	**1**
Flipper Ratched handle 1/4»	Poignée à cliquet 1/4»	Ключ трещеточный 1/4»	**1**
Sliding T-bar 1/4»	1/4» barre coulissante	Вороток Т-образный 1/4»	**1**
1/4» flexible extension bar	1/4» tube flexible	Удлинитель гибкий 1/4»	**1**
Screwdriver bit holder	Tournevis avec porte-embouts	Отвертка-держатель для бит	**1**
Hex Adaptor	Adaptateur hexagonal	Адаптер шестигранный	**1**
Hex-nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	**4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cr-V steel only	Acier Cr-V uniquement	Все предметы из стали Cr-V	
Two-component handle of screwdriver	Clé à cliquet à 72 dents à réinitialisation rapide	Трещоточный ключ 72 зуба с быстрым сбросом	
1/4-inch socket	1/4-inch socket	Посадочный квадрат 1/4 дюйма	
Improved hinges and case locks	Charnières et serrures améliorées	Улучшенные петли и замки кейса	

BTK–65
91279187

65 PCS!



EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
1/4» dr. sockets	1/4» douilles	Головки 1/4»	**12**
3/8» dr. sockets	3/8 «douilles	Головки 3/8»	**11**
Universal Joint 1/4» & 3/8»	Cardan 1/4» & 3/8»	Шарнир карданный 1/4/ 3/8»	**1/ 1**
Spark plug sockets 3/8	3/8» bougie d'allumage douilles:	Свечной ключ квадрат	
16 & 21 mm	16/ 21 mm	3/ 8 16/ 21 мм	**1/ 1**
3/8» spark plug socket 3» & 6»	3/8» rallonge carré: 3»& 6»	Удлинитель квадрат 3/8 3'/ 6'	**1/ 1**
1/4» spark plug socket 3»	1/4» rallonge carré: 3»	Удлинитель квадрат 1/4 3'	**1**
Flipper Ratched handle 1/4» & 3/8»	Poignée à cliquet 1/4» & 3/8»	Ключ трещеточный 1/4» и 3/8»	**1/ 1**
Screwdriver / Wrench	Tournevis / Clé à écrou	Отвертка / Ключ гаечный	**1 / 5**
Bit 25 mm	Bit 25 mm	Биты 25 мм	**20**
Long nose pliers 160 mm	Pince à becs longs 160 mm	Длинногубцы 160 мм	**1**
Water pump plier 240 mm	Pince à long bec 240 mm	Клещи переставные 240 мм	**1**
Cutting pliers	Pince coupante, 160 mm	Бокорез 160 мм	**1**
Linesman plier 180 mm	Pince plate 180 mm	Плоскогубцы 180 мм	**1**
Screwdriver bit holder	Tournevis avec porte-embouts	Отвертка-держатель для бит	**1**
Coupler	Coupleur	Муфта	**1**
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	**1**

BTK–82
91279149

82 PCS!



EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Long nose plier	Pince à long bec, 160 mm	Длинногубцы, 160 мм	**1**
Linesman plier	Pince de linesman, 160 mm	Плоскогубцы, 160 мм	**1**
Diagonal plier	Pince diagonale, 160 mm	Бокорезы, 160 мм	**1**
Precision screwdriver	Tournevis de précision	Часовые отвертки	**4**
Measuring tape 5 m / Knife	Ruban à mesurer de 5 m / Couteau	Рулетка 5 м / Нож	**1 / 1**
Case with 10pcs blades	Cas avec des lames de 10 pcs	Кейс со сменными лезвиями	**10**
Adjustable wrench, 150 mm	Clé à molette, 150 mm	Ключ разводной, 150 мм	**1**
Hex key wrenches 1,5 - 8 mm	Clés hexagonales clés 1,5 - 8 mm	Шестигранные ключи 1,5 - 8 мм	**8**
Screwdriver	Tournevis	Отвертки	**2**
Driver handle	Poignée de pilote	Отвертка-держатель для бит	**1**
1/4» sockets	1/4 «douilles	1/4» головки	**9**
Bits	Bits	Биты	**42**
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Improved hinges and case locks	Charnières et serrures améliorées	Улучшенные петли и замки кейса	

BTK–89

91276063

84 PCS!

EN **Hand tool set**	FR **Ensemble d'outils à main**	RU **Набор ручного инструмента**	
Hex-nut wrench / Wrench	Clé hexaèdre / Clé à écrou	Ключ шестигранный / Гаечный	**11 / 8**
Screwdriver	Tournevis	Отвертка	**4**
Screwdriver bit holder	Tournevis avec porte-embouts	Отвертка-держатель для бит	**1**
Flipper Ratched handle 3/8»	3/8» poignée à cliquet	Ключ трещеточный 3/8»	**1**
Hacksaw	Scie à métaux	Ножовка по металлу	**1**
Measuring tape 3m	Ruban à mesurer de 3 m	Рулетка измерительная 3м	**1**
Bits in a plastic box	Bits et étui	Набор бит в кейсе	**31**
Linesman plier 160 mm	Pince plate 160 mm	Плоскогубцы 160 мм	**1**
Long nose pliers 160 mm	Pince à becs longs 160 mm	Длинногубцы 160 мм	**1**
Hammer / Knife	Marteau / Couteau	Молоток / Нож	**1 / 1**
1/4»/ 3/8» dr. sockets	1/4»/ 3/8 «douilles	Головки 1/4»/ 3/8»	**9 / 10**
3/8» – 1/4» adaptor	3/8» – 1/4» adaptateur	Переходник 3/8»–1/4»	**1**
Universal Joint 1/4»	Cardan 1/4»	Шарнир карданный 1/4	**1**
3/8» spark plug socket 6»	3/8» rallonge carré 6»	Удлинитель квадрат 3/8 6'	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Chrome vanadium steel wrenches	Clés en acier au chrome vanadium	Гаечные ключи из хромванадиевой стали	





BTK–94

91279897

94 PCS!

EN **Hand tool set**	FR **Ensemble d'outils à main**	RU **Набор ручного инструмента**	
1/2 & 1/4» dr. sockets	1/2» & 1/4 douilles	Головки 1/2» и 1/4»	**18 / 13**
1/4» Deep socket	1/4» dr.deep sockets	Головка торцевая удлиненная 1/4»	**8**
1/4» extension bar 50 & 100 mm	1/4» rallonge 50 & 100 mm	Удлинитель 1/4»: 50 и 100 мм	**1 / 1**
Universal Joint 1/4»	Cardan 1/4»	Шарнир карданный 1/4	**1**
Flipper Ratched handle 1/4» & 1/2»	Poignée à cliquet 1/4» & 1/2»	Ключ трещеточный 1/4» и 1/2»	**1 / 1**
Sliding screwdriver	Barre coulissante	Вороток-отвертка	**1**
Bits Scoket 1/4»	Bits douilles 1/4	Головки торцевые 1/4»	**17**
1/4» flexible extension bar	1/4» tube flexible	Удлинитель гибкий 1/4»	**1**
Sliding T-bar 1/4»	1/4» barre coulissante	Вороток Т-образный 1/4»	**1**
1/2» Deep socket	1/2» dr.deep sockets	Головка торцевая удлиненная 1/2»	**1**
1/2» extension bars: 125mm, 250mm	1/2» rallonge carré 125 & 250 mm	Удлинители 1/2»: 125 и 250 мм	**1**
1/2» spark plug socket: 16 mm, 21 mm	1/2» bougie d'allumage douilles: 16 & 21mm	Головки торцевые свечные 1/2»: 16 и 21 мм	**2**
Flipper Ratched handle 1/2»	Cardan 1/2	Шарнир карданный 1/2»	**1**
Bit holder	Porte bit	Держатель для бит	**1**
Adapter	Adaptateur	Адаптер трехсторонний	**1**
Bit / Adapter for bits	Bit / Adaptateur pour bits	Биты / Переходник для бит	**15 / 1**
Hex-nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	**3**





BTK–100

93723521

100 PCS!

EN **Hand tool set**	FR **Ensemble d'outils à main**	RU **Набор ручного инструмента**	
Hacksaw	Scie à métaux	Ножовка по металлу, 150 мм	**1**
Bit	Bit	Биты	**10**
Knife blade	Lame de couteau	Лезвие для ножа	**5**
Tester	Testeur électrique	Тестер	**1**
Knife	Couteau	Нож	**1**
Screwdriver	Tournevis	Отвертка	**7**
Hex key 1,5–6 mm	Clés hexagonales 1,5–6 mm	Ключ имбусовый, 1,5–6 мм	**8**
Hammer	Marteau arrache–clou	Молоток	**1**
Water pump plier	Pince à long bec	Клещи переставные	**1**
Adjustable wrench, 250 mm	Clé à molette, 250 mm	Ключ разводной, 250 мм	**1**
Linesman pliers, 160 mm	Pince de linesman, 160 mm	Плоскогубцы, 160 мм	**1**
Cutting pliers, 160 mm	Pince coupante, 160 mm	Бокорезы, 160 мм	**1**
Insulating tape	Ruban isolant	Изолента	**1**
Measuring tape, 5 m	Ruban à mesurer, 5 m	Рулетка, 5 м	**1**
Accessories set	Jeu d'accessoires	Набор насадок	**60**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой	







BTK–123

91272867

123 PCS!

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Cr-v bit	Bits	Биты 25 мм	**40**
Hex keys:1.5-6 mm	Clés hexagonales: 1,5-6 mm	Ключ шестигранный	**16**
Combination wrenches: 10-15	Clés mixtes: 10-15	Ключ гаечный: 10-15	**10**
Screwdriver	Tournevis	Отвертка	**2**
Ratcheting bit handle (170 mm)	Poignée de pilote bits (170 mm)	Отвертка-держатель для бит 170 мм	**1**
Adjustable wrench	Clé à molette	Ключ разводной	**1**
3/8» socket extension bar: 3»,6»	3/8» barre d'extension de douille: 3»,6»	3/8 удлинитель квадрат 3',6'	**2**
1/4» socket extension bar: 3»	1/4» barre d'extension de douille: 3»	1/4» удлинитель квадрат 3'	**1**
1/4» ratchet handle	1/4» poignée à cliquet	1/4» рукоятка с трещеткой квадрат	**1**
3/8» ratchet handle	3/8» poignée à cliquet	Рукоятка с трещеткой квадрат	**1**
3/8» sparkplug socket: 16 mm	3/8» bougie d'allumage: 16 mm	Свечной ключ квадрат 3/8 16 мм	**1**
3/8» sparkplug socket: 21 mm	3/8» prise de bougie: 21 mm	Свечной ключ квадрат 3/8 21 мм	**1**
Tire gauge	Jauge de pneu	Манометр	**1**
Barss wire brush	Barss brosse métallique	Металлическая щетка	**1**
8.5»wire stripping plier	8.5 «pince à dénuder	Обжимной инструмент	**1**
7» locking plier	7» pince de verrouillage	Пинцы 7»	**1**
6» long nose plier	Pince à bec long	Тонкогубцы	**1**
6» diagonal plier	Pince diagonale	Бокорезы	**1**
Socket	Douille	Торцевая головка квадрат	**40**



BEST ERGONOMIC

45

YouTube OVERVIEW

Product features	Perfomances	Преимущества
Bits Cr-V	Bits Cr-V	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой
Cr-V steel only	Acier Cr-V uniquement	Все предметы из стали Cr-V

BTK–160

91279040

38 PCS!

EN	FR	RU	
Hand tool set	**Ensemble d'outils à main**	**Набор ручного инструмента**	
Precision screwdriver	Tournevis de précision	Часовая отвертка	**2**
Crimping tool	La pince	Клещи	**1**
Long nose pliers 160 mm	Pince à bec long, 160 mm	Длинногубцы 160 мм	**1**
Linesman plier 160 mm	Pinces de ligne, 160 mm	Плоскогубцы 160 мм	**1**
Screwdriver	Tournevis	Отвертки	**2**
Mini-screwdriver	Mini tournevis	Мини-отвертка	**1**
Adjustable wrench 180 mm	Clé à molette, 180 mm	Ключ разводной 180 мм	**1**
Screwdriver bit holder	Poignée de pilote bits	Отвертка-держатель для бит	**1**
Bit 25 mm	Bits 25 mm	Биты 25 мм	**16**
Magnetic holder	Titulaire magnétique	Магнитный держатель	**1**
Hex-nut wrench	Clés hexagonales	Ключ шестигранный	**6**
Hammer	Marteau de la griffe	Молоток	**1**
Handsaw	Hack scie	Ножовка	**1**
Measuring tape 3 m	Bande de mesure 3 m	Рулетка измерительная 3 м	**1**
Organizer with fasteners	Organisateur avec attaches	Органайзер с крепежом	**1**
Knife	Couteau	Нож	**1**
Carrying case	Coffret de transport	Кейс	**1**



BEST ERGONOMIC

Product features	Perfomances	Преимущества
Bits Cr-V	Bits Cr-V	Биты из хромванадиевой стали (Cr-V)
Two-component handle of screwdriver	Poignée de tournevis à deux composants	Отвертка с двухкомпонентной рукояткой
Cr-V steel only	Acier Cr-V uniquement	Все предметы из стали Cr-V


Bort

BLK–252–Lt

91271099

EN	FR	RU	
Portable air compressors	**Compresseurs à air portables**	**Компрессор автомобильный**	
Input voltage, V	Tension d'alimentation, V	Напряжение электропитания, В	**12**
Current, A	Intensité de courant, A	Сила тока, А	**10**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**120**
Max. pressure in delivery line, bar	Pression maxi, bar	Максимальное давление, бар	**7**
Discharge, l/min	Rendement, l/min	Производительность, л/мин	**25**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 400**
Cable length, m	Cordon de réseau, m	Длина сетевого кабеля, м	**2,8**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,45**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spotlight	Lampe á la fonction de feu d'alarm	Подсветка рабочей зоны	
Bag - easy to keep and to carry	Support gommés	Сумка для удобства транспортировки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, bag, hose	Adaptateur, sac à outils, boyau	Насадка-переходник, сумка, шланг	
Cigarette Lighter Socket Cable	Câble pour la connexion à la prise allume-cigare	Кабель для подключения к гнезду прикуривателя	



BLK–255

91271105

EN	FR	RU	
Portable air compressors	**Compresseurs à air portables**	**Компрессор автомобильный**	
Input voltage, V	Tension d'alimentation, V	Напряжение электропитания, В	**12**
Current, A	Intensité de courant, A	Сила тока, А	**14**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**150**
Max. pressure in delivery line, bar	Pression maxi, bar	Максимальное давление, бар	**7**
Discharge, l/min	Rendement, l/min	Производительность, л/мин	**25**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**5 000**
Cable length, m	Cordon de réseau, m	Длина сетевого кабеля, м	**2,8**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Bag - easy to keep and to carry	Haute rendement	Сумка для удобства транспортировки	
Pressure gauge	Manomètre	Манометр	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, bag, hose	Adaptateur, sac à outils, boyau	Насадка-переходник, сумка, шланг	
Cigarette Lighter Socket Cable	Câble pour la connexion à la prise allume-cigare	Кабель для подключения к гнезду прикуривателя	



BLK-250D-Li

93410884

EN	FR	RU	
Portable air compressors	**Compresseurs à air portables**	**Компрессор автомобильный**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Энергоемкость, В/Ач	**12 / 1,5**
Max pressure, bar	Pression maximale, bar	Максимальное давление, бар	**10,3**
Compressor capacity, L/min	Capacité du compresseur, L/min	Производительность, л/мин	**16**
Battery charging time, h	Temps de charge de la batterie, h	Время зарядки АКБ, ч	**3**
Working zone illumination	Éclairage de la zone de travail	Подсветка рабочей зоны	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
LCD screen	LCD écran	LCD экран	
Auto shut-off	Arrêt automatique	Автоматическое отключение	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, hose	Adaptateur, boyau	Насадка-переходник, шланг	
Cigar-lighter cord	Fil pour connexion à l'allume-cigare	Шнур для подключения к прикуривателю	
Battery	Battery	Аккумуляторная батарея	
Battery charger	Chargeur de batteries	Зарядное устройство	



BLK–700x2

91274014

EN	FR	RU	
Portable air compressors	**Compresseurs à air portables**	**Компрессор автомобильный**	
Input voltage, V	Tension d'alimentation, V	Напряжение электропитания, В	**12**
Current, A	Intensité de courant, A	Сила тока, А	**17**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**200**
Max. pressure in delivery line, bar	Pression maxi, bar	Максимальное давление, бар	**10**
Discharge, l/min	Rendement, l/min	Производительность, л/мин	**70**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**4 000**
Cable length, m	Cordon de réseau, m	Длина сетевого кабеля, м	**2,8**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
2 cylinders	2 cylindres	2 цилиндра	
Non–stop operation 30 min.	Opération non–stop 30 min.	Непрерывная работа 30 мин.	
Spiral hose 5 m with a monometer	Tuyau spirale 5 m avec un monomètre	Спиральный шланг 5 м с монометром	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adapter, bag, hose	Adaptateur, sac à outils, boyau	Насадка-переходник, сумка, шланг	
Clamp connector	Connexion de terminal	Клеммное подключение к АКБ	



BVC–95

91274021

EN	FR	RU	
Vacuum Cleaner Automobile	**Aspirateur Automobile**	**Пылесос автомобильный**	
Input voltage, V	Tension d'alimentation, V	Напряжение электропитания, В	**12**
Current, A	Intensité de courant, A	Сила тока, А	**14**
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**95**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Объем пылесборника, л	**0,4**
Cable length, m	Cordon de réseau, m	Длина сетевого кабеля, м	**2,8**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cable compartment	Compartiment de câble	Отсек для хранения провода	
Power input 95 W	Puissance 95 W	Мощность 95 В	
HEPA filter	HEPA filter	HEPA фильтр	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Crevice nozzle	Suceur plat	Насадка щелевая	
Brush	Brush	Щетка	



HEPA FILTER

WET & DRY

BRS–1000/ BRS–2000

91271174/ 91271181

EN	FR	RU	
Plastic tube welding machine	**Appareil de soudage des tubes en polypropylène**	**Аппарат сварочный для полипропиленовых труб**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**800 – 1 000/ 700 – 1 500**
Operating temperature, °C	Température de service, °C	Рабочая температура, °C	**0 – 300**
Preheating, min	Délai du réchauffement préliminaire, min	Время разогрева, мин	**10**
Diameter, mm	Diamètres des tubes, mm	Рабочий диаметр, мм	**20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Temperature adjustment	Large gammes des tubes soudées	Регулировка температуры нагрева	
Light weight	Poids léger	Легкий вес	
Universal complete set	Ensemble complet universel	Большой комплект насадок для разных соединений	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Accessory set, screws	Ensemble d'accessoires, vis	Комплект насадок, винты	
Stand	Support	Подставка	
Screwdriver	Tournevis	Отвертка	
Hex-nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	



CARRYING CASE

SOFTGRIP

BRS-3000

93411720

EN	FR	RU	
Pipe welder	**Soudeur de tuyaux**	**Аппарат для сварки труб**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Operating temperature, °C	Température de service, °C	Рабочая температура, °C	**0 – 300**
Preheating, min	Délai du réchauffement préliminaire	Время разогрева, мин	**10**
Diameter, mm	Diamètres des tubes, mm	Рабочий диаметр, мм	**20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Temperature adjustment	Large gammes des tubes soudées	Регулировка температуры нагрева	
Stand with clamp	Support avec pince	Подставка со струбциной	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Shears	Cisailles	Ножницы	
Measuring tape / Screwdriver Nozzle	Mètre ruban / Tournevis Buse	Рулетка / Отвертка Насадка	
Hex-nut wrench	Clé hexaèdre	Ключ шестигранный	
Stand with clamp	Support avec pince	Подставка со струбциной	
Gloves / Carrying case	Gants / Coffret de transport	Перчатки / Кейс	



BMM–1000N

91271143

EN	FR	RU	
Digital multimeter	**Multitester**	**Мультитестер**	
Metering range V/DC, V	Tension du courant continu, V	Напряжение постоянного тока, В	**0 – 1 000**
Metering range V/AC, V	Tension du courant continu alternatif, V	Напряжение переменного тока, В	**0 – 750**
Metering range A/DC, A	Courant continu, A	Постоянный ток, А	**0 – 20**
Metering range A/AC, A	Courant continu alternatif, A	Переменный ток, А	**0 – 20**
Metering range resistance, MΩ	Résistance, MΩ	Сопротивление, МОм	**0 – 20**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
A wide range of applications	Large gamme d'emploi	Широкий диапазон применения	
Robust case with rubber protection	Housse protectice en caoutchouc	Защитный резиновый чехол	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая индикация	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
2 test leads	Câble avec la sonde (2 pièces)	Кабель со щупом (2 шт.)	



BMM–600N/ BMM–800

91271167/ 91271150

EN	FR	RU	
Digital multimeter	**Multitester**	**Мультитестер**	
Metering range V/DC, V	Tension du courant continu, V	Напряжение постоянного тока, В	**0 – 1 000**
Metering range V/AC, V	Tension du courant continu alternatif, V	Напряжение переменного тока, В	**0 – 750**
Metering range A/DC, A	Courant continu, A	Постоянный ток, А	**0 – 10**
Metering range A/AC, A	Courant continu alternatif, A	Переменный ток, А	**–**
Metering range resistance, MΩ	Résistance, MΩ	Сопротивление, МОм	**0 – 2**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,2 / 0,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая индикация	
Button "HOLD"	Bouton "HOLD"	Кнопка "HOLD"	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
2 test leads	Câble avec la sonde (2 pièces)	Кабель со щупом (2 шт.)	



BMM–750C

93411300

EN	FR	RU	
Digital multimeter	**Multitester**	**Мультитестер**	
Metering range V/DC, V	Tension du courant continu, V	Напряжение постоянного тока, В	**0 – 1 000**
Metering range V/AC, V	Tension du courant continu alternatif, V	Напряжение переменного тока, В	**0 – 750**
Battery, V	Batterie, V	Батарея, В	**9**
Metering range A/AC, A	Courant continu alternatif, A	Переменный ток, А	**0 – 1 000**
Metering range resistance, KΩ	Résistance, KΩ	Сопротивление, KΩ	**0 – 200**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,15**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
A wide range of applications	Large gamme d'emploi	Широкий диапазон применения	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая индикация	
LCD display	Display á cristaux liquides	LCD дисплей	
Automatic zero calibration	Étalonnage automatique du zéro	Автоматическая калибровка	
Button "HOLD"	Bouton "HOLD"	Кнопка "HOLD"	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Cable with probe	Câble avec la sonde	Кабель со щупом	
9V Battery; Bag	9V Battery; Musette	Батарея 9V (крона); Сумка	



888 LCD DISPLAY

BEST ERGONOMIC

BHG–1600–P

91271051

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**300**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**500**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**240**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**420**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,78**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Compact construction	Conception légère et compacte	Компактная легкая конструкция	
2 operating modes	2 régimes de travail	2 режима работы	



HIT!

2 MODE

SUPER LIGHT

BHG-1700

91275691

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**350**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**600**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**300**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**500**
Cable length, m	Longueur de câble, m	Длина кабеля, м	**2**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,64**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Vertical installation	Installation verticale	Возможность вертикальной установки	
2 operating modes	2 régimes de travail	2 режима работы	
Light weight	Poids léger	Лёгкий вес	
D-handle	Poignée en forme de D	D-образная рукоятка	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	



HIGH POWER

COMPACT SIZE

2 MODE

SUPER LIGHT

BHG–2000F

93411102

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**60**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**350**
Temperature 3, °C	Température 3, °C	Температура 3, °C	**500**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**500**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**300**
Airflow 3, l/min	Rendement 3, l/min	Расход воздуха 3, л/мин	**500**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cool airflow	Fonction du soufflage froid	Функция холодного обдува	
3 operating modes	3 régimes de travail	3 режима работы	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles (4 pieces)	Assortiment des garnissages (4 pièces)	Комплект из 4 насадок	



60 °C <

HIGH POWER

3 MODE | HIGH AIRFLOW | SOFTGRIP

BHG–2000F-L

93411126

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**60**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**60 - 350**
Temperature 3, °C	Température 3, °C	Температура 3, °C	**60 - 600**
Airflow, l/min	Rendement, l/min	Расход воздуха, л/мин	**500 / 300 / 500**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cool airflow	Fonction du soufflage froid	Функция холодного обдува	
3 operating modes	3 régimes de travail	3 режима работы	
Temperature adjustment	Réglage de la température	Плавная регулировка температуры	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
LED display	Affichage	LED дисплей	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles (4 pieces)	Assortiment des garnissages (4 pièces)	Комплект из 4 насадок	



60 °C <

LED DISPLAY | HIGH POWER

3 MODE | HIGH AIRFLOW | SOFTGRIP

BHG–2000N–LK

91275431

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature, °C	Température, °C	Температура, °C	**60 / 80 – 350 (600)**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**300**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**300**
Airflow 3, l/min	Rendement 3, l/min	Расход воздуха 3, л/мин	**500**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
LED display	Affichage	LED индикация	
3 operating modes	3 régimes de travail	3 режима работы	
Temperature adjustment	Réglage de la température	Плавная регулировка температуры	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles (4 pieces)	Assortiment des garnissages (4 pièces)	Комплект из 4 насадок	
Carrying case	Attaché–case	Кейс	



60 °C <

LED DISPLAY | HIGH POWER

CARRYING CASE | 2 MODE | HIGH AIRFLOW

BHG–2000X

91272577

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**350**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**600**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**300**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**500**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева
2 operating modes	2 régimes de travail	2 режима работы
High power	Puissance importante	Высокая мощность



COMPACT SIZE · HIGH POWER · 2 MODE · SUPER LIGHT

BHG–2005N–K

91271068

EN	FR	RU	
Heat Gun	**Séchoir technique**	**Фен технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Temperature 1, °C	Température 1, °C	Температура 1, °C	**350**
Temperature 2, °C	Température 2, °C	Температура 2, °C	**550**
Airflow 1, l/min	Rendement 1, l/min	Расход воздуха 1, л/мин	**300**
Airflow 2, l/min	Rendement 2, l/min	Расход воздуха 2, л/мин	**500**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
High power	Puissance importante	Высокая мощность
2 operating modes	2 régimes de travail	2 режима работы
Handy D–handle	Poignée ergonomique en D	D–образная рукоятка

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Set of nozzles	Assortiment des garnissages	Набор насадок (4 шт)
(4 pieces)	(4 pièces)	
Carrying case	Attaché–case	Кейс



HIGH POWER · CARRYING CASE · 2 MODE · HIGH AIRFLOW

BFP–280

93728595

EN	FR	RU	
Paint Spray Gun	**Pulvérisateur électrique**	**Распылитель электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**280**
Spraying capacity, g/min	Productivité, g/min	Производительность, г/мин	**0–240**
Container volume, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,7**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,35**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Paint flow control	Réglage de débit effluent d'encre	Регулировка расхода краски
Spray jet settings	Réglage du jet d'encre pulvérisé par gicleur	Регулировка факела распыления
Paint flow control	Réglage de pression	Регулировка напора
HVLP technology	Technologie HVLP	HVLP технология

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Paint tank	Réservoir pour l'encre	Емкость для краски
Dip tube	Aiguille	Игла
Viscosity measuring cup	Coupe viscosimétrique	Чашка–вискозиметр
Air cap, nozzle	Clapet, gicleur	Клапан, сопло



HVLP · SOFTGRIP

BFP–350

93727819

EN	FR	RU	
Paint Spray Gun	**Pulvérisateur électrique**	**Распылитель электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**350**
Spraying capacity, g/min	Productivité, g/min	Производительность, г/мин	**0 – 200**
Container volume, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,7**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Paint flow control	Réglage de débit effluent d'encre	Регулировка расхода краски	
Spray jet settings	Réglage du jet d'encre pulvérisé par gicleur	Регулировка факела распыления	
Paint flow control	Réglage de pression	Регулировка напора	
HVLP technology	Technologie HVLP	HVLP технология	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Paint tank	Réservoir pour l'encre	Емкость для краски	
Dip tube	Aiguille	Игла	
Viscosity measuring cup	Coupe viscosimétrique	Чашка–вискозиметр	
Air cap	Clapet	Клапан	
Nozzle	Gicleur	Сопло	



HVLP | 3-STAGE PAINT JET

BFP–400

98291551

EN	FR	RU	
Paint Spray Gun	**Pulvérisateur électrique**	**Распылитель электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**400**
Spraying capacity, g/min	Productivité, g/min	Производительность, г/мин	**0 – 380**
Container volume, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,9**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Paint flow control	Réglage de débit effluent d'encre	Регулировка расхода краски	
Dust– and moisture–proof on– / off –switch	Poussoir protégé contre la poussière et l'humidité	Пылевлагозащищенный выключатель	
Paint flow control	Réglage de pression	Регулировка напора	
HVLP technology	Technologie HVLP	HVLP технология	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Paint tank	Réservoir pour l'encre	Емкость для краски	
Dip tube	Aiguille	Игла	
Viscosity measuring cup	Coupe viscosimétrique	Чашка–вискозиметр	
Air cap, nozzle	Clapet, gicleur	Клапан, сопло	



HVLP | 3-STAGE PAINT JET

BFP–500

98291032

EN	FR	RU	
Paint Spray Gun	**Pulvérisateur électrique**	**Распылитель электрический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**500**
Spraying capacity, g/min	Productivité, g/min	Производительность, г/мин	**0 – 700**
Container volume, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,7**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,95**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Paint flow control	Réglage de débit effluent d'encre	Регулировка расхода краски	
Dust– and moisture–proof on– / off –switch	Poussoir protégé contre la poussière et l'humidité	Пылевлагозащищенный выключатель	
Paint flow control	Réglage de pression	Регулировка напора	
HVLP technology	Technologie HVLP	HVLP технология	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Paint tank	Réservoir pour l'encre	Емкость для краски	
Dip tube	Aiguille	Игла	
Viscosity measuring cup	Coupe viscosimétrique	Чашка–вискозиметр	
Air cap, nozzle	Clapet, gicleur	Клапан, сопло	



HIGH POWER | HVLP | 3-STAGE PAINT JET



BFP-36-Li

93411591

EN	FR	RU	
Paint spray gun	**Pulvérisateur**	**Распылитель**	
Battery voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**3,6**
Capacity, mAh	Consommation, mAh	Энергоемкость, мАч	**2 000**
Gun flow (jet mode), ml/min	Débit en mode pulvérisation, ml/min	Расход в режиме струя, мл/мин	**460**
Gun flow (dispersion mode), ml/min	Débit en mode de pulvérisation à jet, ml/min	Расход в режиме распыление, мл/мин	**285**
Tank volume, ml	Capacité du réservoir, ml	Ёмкость бачка, мл	**1 000**
Nozzle diameter, mm	Diamètre de la buse, mm	Диаметр сопла, мм	**1,3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор	
LED-light	Éclairage LED	LED подсветка	
USB connector	Connecteur USB	USB подключение	
2 spray mode	2 modes de pulvérisation	2 режима распыления	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Canister	Réservoir pour liquide	Ёмкость для жидкости	
USB cord	Câble USB	Кабель USB	



BLN–25–RLK

93411140

EN	FR	RU	
Laser level	**Laser croix ligne**	**Уровень лазерный**	
Operating range, m	Plage de fonctionnement, m	Рабочий диапазон, м	**25**
Operating range with a receiver, m	Plage de travail, m	Рабочий диапазон с приемником, м	**50**
Battery type	Type de batterie	Тип аккумуляторной батареи	**Li-Ion**
Laser class	Classe de laser	Класс лазера	**Class II**
Vertical and horizontal accuracy	Vertical et la précision horizontale	Точность, мм / 1м	**± 0,2 mm/1m**
Laser diode	Diode laser	Лазерный диод	**635**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
3 planes, 12 lines building	3 aviones, 12 lignes construction	Построение 3 плоскостей, 12 линий	
Cross–levelling function	Auto–nivelant fonction	Плавное позиционирование с точностью до градуса	
Alignment manually bubble levels	Alignement des niveaux à bulle manuellement	Выравнивание вручную по пузырьковым уровням	
Alignment automatic pendulum compensator	Compensateur pendulaire d'alignement automatique	Выравнивание автоматическое маятниковым компенсатором	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая индикация	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Battery / Battery charger Safety spectacles	Pile / Chargeur de batteries Safety spectacles	Элемент питания / Зарядное устройство Очки	
Support with sliding vertical tilt mechanism	Support avec mécanisme d'inclinaison verticale coulissant	Кронштейн с раздвижным вертикальным наклонным механизмом	
360 degree rotating 3-foot chassis	Châssis de 3 pieds pivotant à 360 °	Штатив универсальный поворотный на 360 градусов	
RCU (remote control unit) / Bag	Télécommande / Musette	Пульт ДУ / Сумка	



BLN–15–K

98296808



EN	FR	RU	
Laser level	**Laser croix ligne**	**Уровень лазерный**	
Self leveling time, s	Le temps d'auto–nivellement, s	Время самовыравнивания, с	**6**
Working distance, m	Distance de travail, m	Диаметр рабочей зоны, м	**≤ 15**
Laser wavelength, nm	Longueur d'onde laser, nm	Лазерный диод, нм	**635**
Laser class	Classe de laser	Класс лазера	**2 (≤ 5 mW)**
Vertical and horizontal accuracy	Vertical et la précision horizontale	Точность, мм / 1м	**± 0,5 mm/1m**
Leveling scope	Gamme de Leveling	Диапазон нивелирования	**± 4**
Power supply	Source de courant	Питание	**3 x 1,5 V (AA)**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cross–levelling function	Auto–nivelant fonction	Функция самовыравнивания	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая сигнализация	
The ability to instal on a tripod	La possibilité d'installer sur un trépied	Возможность установки на штатив	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Safety goggles	Lunettes de protection	Защитные очки	
Battery, tool bag	Pile, sac à outils	Элементы питания, сумка	

BLN–25–GLK

93410952



EN	FR	RU	
Laser level	**Laser croix ligne**	**Уровень лазерный автоматический**	
Battery life, h	Vie de la batterie, h	Время работы от аккумулятора, ч	**5**
Working distance, m	Distance de travail, m	Диаметр рабочей зоны, м	**50**
Laser wavelength, nm	Longueur d'onde laser, nm	Лазерный диод, нм	**505**
Laser class	Classe de laser	Класс лазера	**Class II**
Vertical and horizontal accuracy	Vertical et la précision horizontale	Точность, мм/ 1м	**0, 02 mm/1m**
Number of LEDs	Nombre de LED	Количество светодиодов	**3**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
3 planes, 12 lines building	3 aviones, 12 lignes construction	Построение 3 плоскостей, 12 линий	
Cross–levelling function	Auto–nivelant fonction	Функция самовыравнивания	
Green laser	Laser vert	Зелёный лазер	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Battery, battery charger	Pile, chargeur de batteries	Элемент питания, зарядное устройство	
Safety spectacles, carrying case	Safety spectacles, coffret de transport	Очки, кейс	
Support	Support	Кронштейн	
360° rotating 3-foot chassis	Châssis de 3 pieds pivotant à 360°	Штатив универсальный поворотный на 360°	

BLN–15

91275714



EN	FR	RU	
Laser level	**Laser croix ligne**	**Уровень лазерный**	
Self leveling time, s	Le temps d'auto–nivellement, s	Время самовыравнивания, с	**6**
Working distance, m	Distance de travail, m	Диаметр рабочей зоны, м	**≤ 15**
Laser wavelength, nm	Longueur d'onde laser, nm	Лазерный диод, нм	**635**
Laser class	Classe de laser	Класс лазера	**2 (≤ 5 mW)**
Vertical and horizontal accuracy, mm/1m	Vertical et la précision horizontale, mm/1m	Точность, мм / 1м	**± 0,5**
Leveling scope	Gamme de Leveling	Диапазон нивелирования	**± 4 °**
Power supply	Source de courant	Питание	**2 x 1,5 V (AA)**
Weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Cross–levelling function	Auto–nivelant fonction	Функция самовыравнивания	
Sound alarm	Alarme sonore	Звуковая сигнализация	
The ability to instal on a tripod	La possibilité d'installer sur un trépied	Возможность установки на штатив	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Safety goggles, tool bag	Lunettes de protection, sac à outils	Защитные очки, сумка	
Battery	Pile	Элементы питания	

EN CLEANING

FR NETTOYAGE

RU КЛИНИНГ




Bort
BHR-2000-Smart

BAX-1520-Smart Clean

98291148

EN	EN	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**50 / 94**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость пылесборника, л	**20**
Vacuum pressure, kPa	Dépression, kPa	Разрежение, кПа	**23**
Hose length/ Hose diameter	Longueur/ Diamètre de flexible	Длина/ Диаметр шланга, м/мм	**2 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**10**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Filter cleaning system FCS+	Système de nettoyage de filtre FCS+	Система очистки фильтра FCS+	
Auto–stop function	Arrêt automatique	Функция автоотключения	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Power tools connection	Connexion de l'outil électrique	Подключение электроинструмента	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose, HEPA filter	Boyau, HEPA filter	Шланг, HEPA filter	
Steel telescopic tube	Tube d'acier te'lescopique	Трубка телескопическая стальная	
Floor brush, crevice nozzle	Floor brush, suceur plat	Щетка для полов, насадка щелевая	



HEPA FILTER

WET & DRY · FCS+ · METAL · POWER SOCKET · BLOWER FUNCTION

BSS–1010

98291780

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 000**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**18**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**10**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**4**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**1,8 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Ergonomic design	Dessin ergonomique	Эргономичный дизайн	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Подходит для всасывания жидкостей	
Powerful suction	Grande puissance d'aspiration	Большая сила всасывания	
A container for storing attachments	Compartiment pour garder des accessoires	Встроенный контейнер для насадок	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



WET & DRY · BLOWER FUNCTION

BSS–1015

98297041

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 250**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**58**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**15**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**4**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**2 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Прочный металлический корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Powerful suction	Grande puissance d'aspiration	Большая сила всасывания	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose, plastic pipe	Flexible, tube plastique	Шланг, трубка пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



BEST ERGONOMIC

WET & DRY · METAL · POWER SOCKET · BLOWER FUNCTION

BSS-1215-Aqua

93410891



AQUA FILTER

POWER ADJUSTMENT | WET & DRY | BLOWER FUNCTION

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 250**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**30**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**15**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**4**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**2 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Housing	Caisse	Прочный корпус	
AQUA filter	AQUA filter	AQUA фильтр	
Auto–stop function	Arrêt automatique	Функция автоотключения	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose, filter, dust bag	Boyau, filter, sac à poussière	Шланг, фильтр, пылесборный мешок	
Plastic pipe, adapter	Tube plastique, adaptateur	Трубка удлинительная пластмассовая, адаптер	
Floor brush, crevice nozzle	Floor brush, suceur plat	Щетка для полов, насадка щелевая	

BSS–1218

91272256



HEPA FILTER

WET & DRY | BLOWER FUNCTION

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**27**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**18**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**4**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**2 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Housing	Caisse	Прочный корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
HEPA filter	HEPA filter	HEPA filter	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	

BSS–1220–Pro

98291797

HIT!



WET & DRY | POWER SOCKET | BLOWER FUNCTION

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 250**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**36**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**20**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**2 / 35 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose, adapter, dust bag	Flexible, adapteur, sac à poussière	Шланг, переходник, пылесборный мешок	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая – 3 шт	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	

BSS-1220 BLACK

93412598

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**35**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**20**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Bypass motor	Moteur de dérivation	Байпасный мотор	
Semi-automatic cleaning system	Système de nettoyage emi-automatique	Полуавтоматическая система очистки	
HEPA filter	filtre HEPA	HEPA-фильтр	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Blow function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Wet cleaning	Nettoyage humide	Функция сбора жидкости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Boyau	Шланг	
Floor brush	Floor brush	Щетка для полов	
Plastic tube	Plastic tube	Трубка удлинительная пластмассовая	
Crevice nozzle	Suceur plat	Насадка щелевая	
HEPA filter	HEPA filter	HEPA filter	
Sponge filter	Sponge filter	Фильтр губчатый	
Adapter	Adapter	Адаптер	



HEPA FILTER · BEST ERGONOMIC · FCS+ · METAL · WET & DRY · POWER SOCKET · BLOWER FUNCTION

BSS-1415-Aqua

93410174

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**30**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость пылесборника, л	**15**
Vacuum pressure, kPa	Dépression, kPa	Разрежение, кПа	**14**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**35**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
AQUA-filter	AQUA-filter	AQUA-filter	
Auto–stop function	Arrêt automatique	Функция автоотключения	
Wet cleaning	Nettoyage humide	Функция выдува	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Boyau	Шланг	
Aluminium tubes	Tubes en aluminium	Трубка удлинительная алюминиевая	
Floor brush	Brosse à sol	Щетка для полов	
Crevice nozzle	Suceur plat	Насадка щелевая	
Brush	Brosser	Щетка	
HEPA filter	Filtre HEPA	HEPA filter	
Adapter	Adaptateur	Адаптер	
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок	



AQUA FILTER · HEPA FILTER · WET & DRY · POWER ADJUSTMENT · BLOWER FUNCTION

BSS–1415–W

91272263

EN	FR	RU	
Carpet vacuum cleaner	**Aspirateur**	**Пылесос моющий**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**200**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**15**
Air flow, l/sec.	Débit d'air, l/sec.	Расход воздуха, л/сек	**42**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**4**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**10**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Регулировка мощности всасывания	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Carpet cleaning function	Fonction de nettoyage de tapis	Функция чистки ковров	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose, aluminium tubes	Boyau, aluminium tubes	Шланг, трубка удлинительная алюминиевая	
Floor brush / Crevice nozzle / Brush	Floor brush / Suceur plat / Brush	Щетка для полов / Насадка щелевая / Щетка	
HEPA filter / Adapter	HEPA filter / Adapter	HEPA filter / Адаптер	
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок	



HEPA FILTER

WET & DRY | POWER ADJUSTMENT | BLOWER FUNCTION

BSS–1325

91272218

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**29**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**35**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**35**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



WET & DRY | METAL | BLOWER FUNCTION

BSS–1425–PowerPlus

91272270

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**42**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**40**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**2 / 32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Прочный металлический корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Récipient en acier inoxydable	Бак из нержавеющей стали	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Filter cleaning system FCS+	Système de nettoyage de filtre FCS+	Система очистки фильтра FCS+	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose, plastic pipe	Flexible, tube plastique	Шланг, трубка удлинительная пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Ensemble de buses et de filtres	Набор насадок и фильтров	



WET & DRY | POWER SOCKET | METAL | FCS+

BSS–1440–Pro

98297089

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**38**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**40**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**4**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**35**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**10**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Прочный металлический корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



WET & DRY · LONG HOSE · POWER SOCKET · METAL

BSS–1530–Premium

93723460

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**40**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**30**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**38**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



WET & DRY · POWER SOCKET · BLOWER FUNCTION

BSS–1630–SmartAir

91272294

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 600**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**45**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**30**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Прочный металлический корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Filter cleaning	Nettoyage de filtre	Очистка фильтра	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Flexible	Шланг	
Plastic pipe	Tube plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Universal brush	Brosse universelle	Щётка для сбора пыли и воды	



WET & DRY · FCS+ · METAL · POWER SOCKET · BLOWER FUNCTION

BSS-1525 BLACK

93412604

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**39**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**25**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,3**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Bypass motor	Moteur de dérivation	Байпасный мотор
Semi-automatic cleaning system	Système de nettoyage emi-automatique	Полуавтоматическая система очистки
HEPA filter	filtre HEPA	HEPA-фильтр
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка
Blow function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха
Wet cleaning	Nettoyage humide	Функция сбора жидкости

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Hose	Boyau	Шланг
Floor brush	Floor brush	Щетка для полов
Plastic tube	Plastic tube	Трубка удлинительная пластмассовая
Crevice nozzle	Suceur plat	Насадка щелевая
HEPA filter	HEPA filter	HEPA filter
Sponge filter	Sponge filter	Фильтр губчатый
Adapter	Adapter	Адаптер

NEW!



HEPA FILTER | BEST ERGONOMIC

FCS+ | METAL | WET & DRY | POWER SOCKET | BLOWER FUNCTION

BSS-1530 BLACK

93412628

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**39**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**30**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**6**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,7**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Bypass motor	Moteur de dérivation	Байпасный мотор
Semi-automatic cleaning system	Système de nettoyage emi-automatique	Полуавтоматическая система очистки
HEPA filter	Filtre HEPA	HEPA-фильтр
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка
Blow function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха
Wet cleaning	Nettoyage humide	Функция сбора жидкости

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Hose	Boyau	Шланг
Floor brush	Floor brush	Щетка для полов
Plastic tube	Plastic tube	Трубка удлинительная пластмассовая
Crevice nozzle	Suceur plat	Насадка щелевая
HEPA filter	HEPA filter	HEPA filter
Sponge filter	Sponge filter	Фильтр губчатый
Adapter	Adapter	Адаптер

NEW!



HEPA FILTER | BEST ERGONOMIC

FCS+ | METAL | WET & DRY | POWER SOCKET | BLOWER FUNCTION

BSS–2260–Twin

91272522

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**106**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**70**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**8**
Hose length, m	Longueur, m	Длина, м	**4**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**38**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**22**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Metal housing	Caisse métallique	Прочный металлический корпус	
The function of wet cleaning	Assure l'aspiration des liquides	Сухая и влажная уборка	
Integrated power socket	Prise d'alimentation intégrée	Встроенная розетка	
2 motors	2 moteurs	2 мотора	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose / Metal tube	Flexible / Tube en métal	Шланг / Трубка удлинительная металлическая	
Set of nozzles and filters	Assortiment des emmanchements et des filtres	Набор насадок и фильтров	



BSS–1010HD

91204467

EN	FR	RU	
Industrial vacuum cleaner	**Aspirateur technique**	**Пылесос технический**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 000**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**35**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**10**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**12**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**2,5**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**35**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Silent high–effective work	Travail silencieux et efficace	Тихая высокоэффективная работа	
Rear wheels of increased diameter	Roues arrière de diamètre accru	Задние колеса увеличенного диаметра	
High efficiency in the area with high traffic	Haute efficacité dans la zone à fort traffic	Высокая эффективность работы с большой площадью	
Impact–resistant plastic housing	Boîtier en plastique résistant aux chocs	Ударопрочный пластик корпуса	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles	Assortiment des emmanchements	Комплект насадок	
Hose, HEPA filter, dust bag	Boyau, HEPA filtre, sac à poussière	Шланг, патронный HEPA фильтр, мешок для сбора пыли	



BAC–18

98291827

EN **Un accessoire pour collecter des cendres**	FR **An appliance for collecting ash**	RU **Приставка для сбора золы**	
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**18**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4**
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Tube en métal d'extension	Extension metal tube	Трубка удлинительная металлическая	
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Designed for cleaning of the fireplaces, ovens, BBQ	Destiné pour le nettoyage des foyers de cheminée, barbecues	Предназначен для уборки каминов, печей, барбекю	
Can be used to collect small metal chips, cement, broken glass	On peut utiliser pour aspiration de limaille fine, de ciment et de verre cassé	Можно использовать для сбора мелкой металлической стружки, цемента, битого стекла	



BAC–500–22

98291834

EN	FR	RU	
Vacuum ash cleaner	**Aspirateur pour le nettoyage de cendre**	**Пылесос для сбора золы**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**500**
Vacuum pressure, kPa	Dépression, kPa	Разрежение, кПа	**12**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**20**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость бака, л	**22**
Power cord length, m	Réseau électrique length, m	Длина кабеля, м	**2,5**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**1**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,55**
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
The function of wet cleaning	Flexible résistant à la chaleur	Гибкий жаропрочный шланг	
Metal nozzle	Emmanchement métallique	Металлическая насадка	
Protective filter	Filtre de protection	Защитный фильтр	
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Designed for cleaning of the fireplaces, ovens, BBQ	Destiné pour le nettoyage des foyers de cheminée, barbecues	Предназначен для уборки каминов, печей, барбекю	
Can be used to collect small metal chips, cement, broken glass	On peut utiliser pour aspiration de limaille fine, de ciment et de verre cassé	Можно использовать для сбора мелкой металлической стружки, цемента, битого стекла	



50 °C <

METAL

BSS–550–R

91271341

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**550**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 13 000**
Performance, m^3/min	Performance, m^3/min	Производительность, $м^3$/мин	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Speed adjustment	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Light weight	Poids léger	Легкий вес	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок	
Nozzle	Emmanchement	Насадка	



SPEED CONTROL

BLOWER FUNCTION

SUPER LIGHT

BSS–600–R

98296815

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**600**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 – 13 000**
Performance, m^3/min	Performance, m^3/min	Производительность, $м^3$/мин	**4**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Speed adjustment	Réglage de vitesse	Регулировка скорости	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок	
Nozzle	Emmanchement	Насадка	



SPEED CONTROL

BLOWER FUNCTION

BSS-900-R

93410815

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**900**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0 - 16 000**
Performance, m³/min	Performance, m³/min	Производительность, м³/мин	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
High power	Puissance importante	Высокая мощность
High productivity	Haute rendement	Высокая производительность
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок
Extra set of carbon brushes	Jeu de balais complémentaire	Дополнительный комплект щеток



YouTube OVERVIEW

BSS-18-Li

93722661

EN	FR	RU	
Blower	**Insufflateur d'air**	**Воздуходувка**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Ёмкость АКБ, В / А.ч	**18 / 1,3**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**0–15 000**
Performance, m³/min	Performance, m³/min	Производительность, м³/мин	**3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,7**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Speed adjustment	Réglage de vitesse	Регулировка скорости
Blow–out function	Fonction de purge	Функция выдува воздуха
Li–Ion technology	Li–Ion battery	Li–Ion аккумулятор

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Dust bag	Sac à poussière	Пылесборный мешок
Charger	Chargeur	Зарядное устройство



LI-ION POWER · BEST ERGONOMIC · BLOWER FUNCTION · SOFTGRIP

BSS-1500-C

93410532

EN	FR	RU	
Vacuum cleaner	**Aspirateur**	**Пылесос**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**35**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость пылесборника, л	**2,5**
Vacuum pressure, kPa	Dépression, kPa	Разрежение, кПа	**23,5**
Hose length, m	Longueur, m	Длина шланга, м	**1,5**
Hose diameter, mm	Diamètre de flexible, mm	Диаметр шланга, мм	**32**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
High performance	Haute performance	Высокая производительность
Multicyclone technology	Technologie multicyclone	Технология мультициклон
High impact plastic	Plastique résistant aux chocs	Ударопрочный пластик
Suction power adjustment	Réglage de la puissance d'aspiration	Регулировка силы всасывания

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Hose	Tuyau	Шланг
Telescopic tube	Tube télescopique	Трубка телескопическая
Set of nozzles	Jeu de buses	Комплект насадок



HEPA FILTER · MULTI CYCLONE · POWER ADJUSTMENT

BSS-36 Duo

93411782

EN	FR	RU	
Cordless window cleaner	**Nettoyeur de vitres sans fil**	**Пылесос для очистки стекол**	
Battery voltage / Capacity, V / Ah	Tension / Consommation, V / Ah	Напряжение / Ёмкость АКБ, В / А.ч	**3,6 / 1,5**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**15**
Detergentr container capacity, ml	Capacité du réservoir de détergent, ml	Объем резервуара для моющего средства, мл	**100**
Waste water container capacity, ml	Capacité du réservoir d'eaux usées, ml	Объем резервуара для грязной воды, мл	**220**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**1,3**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,81**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Spray function	Fonction de pulvérisation	Функция разбрызгивания	
Charge indication	Indicateur de charge	Индикация заряда	
Ingress protection IPX4	Indice de protection IPX4	Степень защиты IPX4	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Battery charger	Chargeur de batteries	Зарядное устройство	
Towel sleeve	Accessoire pour nettoyage poussière	Насадка из микрофибры	
Handle	Poignée	Рукоятка	



BSS-18DC-Multicyclone

93411355

EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**180**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**50**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**0,5**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**17**
Capacity of the charged battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение АКБ, В	**18,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Super silent	Super silencieux	Низкий уровень шума	
Working time - 30 min	Temps de travail - 30 min	Время работы - 30 минут	
LED screen indication	Affichage LED	LED индикатор	
HEPA-filter	Filtre HEPA	HEPA фильтр	
High power	Puissance importante	Высокая мощность	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Nozzle, aluminium tubes	Suceur, aluminium tubes	Насадка, трубка удлинительная алюминиевая	
Japanese air turbo rotating brush	Turbobrosse	Турбощетка	



BSS-22DC-Multicyclone

93411515

EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**220**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**80**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**0,6**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**21**
Capacity of the charged battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение АКБ, В	**22**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Super silent	Super silencieux	Низкий уровень шума	
Working time up to 50 min	Temps de travail jusqu'à 50 min	Время работы - до 50 минут	
LED screen indication	Affichage LED	LED индикатор	
HEPA-filter	Filtre HEPA	HEPA фильтр	
High power	Puissance importante	Высокая мощность	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Nozzle, aluminium tubes	Suceur, aluminium tubes	Насадка, трубка удлинительная алюминиевая	
Japanese air turbo rotating brush	Turbobrosse	Турбощетка	



BSS-22DC-Multi Aqua

93412222

EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**250**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**90**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**1**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**22**
Capacity of the charged battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение АКБ, В	**22**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный двигатель	
Multicyclone	Multicyclone	Мультициклон	
2 operating mode	2 modes de fonctionnement	2 режима работы	
2 HEPA-filter	2 filtres HEPA	2 HEPA-фильтра	
Battery life - 35 minutes	Autonomie de la batterie - 35 minutes	Время автономной работы - 35 минут	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
LED turbo brush	Brosse turbo LED	Турбощетка с подсветкой	
Aluminium tubes	Tubes en aluminium	Трубка удлинительная алюминиевая	
Battery charger	Chargeur de batterie	Зарядное устройство	
Crevice nozzle	Buse crevassée	Насадка щелевая	
Furniture and crevice nozzle 2in1	Meuble et suceur plat 2 en 1	Насадка для мебели и щелей 2в1	
Water tank	Réservoir d'eau	Контейнер для воды	
Microfiber cloth	Chiffon en microfibre	Салфетка из микрофибры	



BSS-Vision700W

93411775

EN	FR	RU	
Vacuum cleaner robot	**Robot aspirateur**	**Робот-пылесос**	
Number of the working modes	Nombre de modes de fonctionnement	Кол-во режимов работы	**5**
Container capacity, L	Capacité du collecteur à poussière, L	Вместимость пылесборника, л	**0,3**
Water tank capacity, L	Capacité du réservoir d'eau, L	Вместимость контейнера для воды, л	**0,3**
Capacity of the charged battery, Ah	Capacité de la batterie, A.h.	Ёмкость аккумулятора, А.ч.	**2,6**
Non-stop working time, h	Temps de travail continu, h	Время непрерывной работы, ч	**2**
Battery charging time, h	Temps de charge de la batterie, h	Время зарядки АКБ, ч	**4**
Battery tension, V	Tension de la batterie, V	Напряжение АКБ, В	**14,8**
Carpet height max, mm	Hauteur maximale du tapis, mm	Макс. высота коврового покрытия, мм	**20**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
WET cleaning	Nettoyage humide	Влажная уборка	
Voice prompt	Invite vocale	Голосовая подсказка	
Video Smart Navigation / Height sensor	Navigation vidéo / Capteur de hauteur	Видеонавигация / Датчик высоты	
Set up a room map	Établissement de plan de salle	Построение карты помещения	
Set up a virtual wall	Création de mur virtuel	Создание виртуальной стены	
Smartphone control	Contrôle via smartphone	Управление со смартфона	
Resuming cleaning after interruption	Reprise du nettoyage après interruption	Возобновление уборки после прерывания	
Smart-drip	Système Smart Drip	Система Smart-Drip	
Cleaning programming	Programmation de nettoyage	Программирование уборки	
Set up a cleaning area	Réglage de la zone de nettoyage	Установка зоны уборки	
TUYA ecosystem	Écosystème TUYA	Экосистема TUYA	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Vacuum cleaner robot	Robot aspirateur	Робот-пылесос	
Dust-collecting bag	Collecteur de poussière	Пылесборник	
Charging station / Battery charger	Station de charge / Chargeur	Зарядная станция / Зарядное устройство	
Brush for cleaning	Brosse de nettoyage	Щетка для очистки	
Microfiber cloth	Chiffon en microfibre	Салфетка из микрофибры	
Side brush set	Kit des brosses latérales	Комплект боковых щеток	



EN VACUUM CLEANERS ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



BU-35

Art. 93410112

EN **Adapter 35 mm**
FR **Adaptateur 35 mm**
RU **Адаптер 35 мм. для шланга**



Hoses for vacuum cleaners

SS-2-32 93722234
SS-4-35 93720827
SS-2-35 93720780
SS-4-38 93722227

EN **Hoses for vacuum cleaners**
FR **Tuyaux pour aspirateurs**
RU **Шланги для пылесосов**



Small washing brush

Art. 93411645

For:
BSS-1415-W

EN **Small washing brush**
FR **Petite brosse à laver**
RU **Насадка моющая для мебели**



Microfiber

Art. 93411850

For:
BSS-36 Duo

EN **Microfiber cover**
FR **Couverture en microfibre**
RU **Обтяжка микроволоконная**



SB-1-R

Art. 93411706

For:
BSS-Vision 700W

EN **Vacuum cleaner brush set**
FR **Ensemble de brosses pour aspirateur**
RU **Комплект щеток для пылесоса**



Turbo mite brush

Art. 93412307

For:
BSS-22DC-MultiAqua

EN **Upholstery nozzle**
FR **Buse de rembourrage**
RU **Насадка для мягкой мебели**



Crevice nozzle

Art. 93412284

For:
BSS-22DC-MultiAqua

EN **Narrow nozzle**
FR **Buse étroite**
RU **Насадка узкая**

	BAC-500-22	BSS–1630–Premium	BSS-1008	BSS-1010	BSS-1015	BSS-1218	BSS-1220	BSS-1220-Pro	BSS-1230	BSS-1325	BSS-1330-Pro	BSS-1335-Pro	BSS-1415-W	BSS-1415-Aqua	BSS–1440–Pro
BB-10HD															
BB–10NU	■		■												
BB–10U			■	■											
BB–15					■										
BB-15M					■										
BB–15W													■	■	
BB–18						■									
BB–20								■							
BB–20N							■								
BB–20U								■							
BB–20UM								■							
BB–25										■					
BB–25PP															
BB–30											■				
BB–30NU								■	■			■			
BB–30SA															
BB–30U									■		■				
BB-30P															
BB–35												■			
BB-60NU											■				■
BB–60U															■

BSS–1425–PowerPlus	BSS–1518–Pro	BSS–1530N–Pro	BSS–1630–Pro	BSS–1630–SmartAir	BSS–2260–Twin	BSS–1010 HD	BSS–1245–Premium	BSS–1530–Premium	BAX–1220–SmartAir	BAX–1430M–SmartAir	BAX–1430–SmartAir	BAX–1520	BAX–1520M	BAX–1525M	BAX–1530M
	■														
	■														
	■														
■															
		■		■											
				■											
		■	■												
								■							
					■										
					■										

	BAC-500-22	BSS–1630–Premium	BSS-1008	BSS-1010	BSS-1015	BSS-1218	BSS-1220	BSS-1220-Pro	BSS-1230	BSS-1325	BSS-1330-Pro	BSS-1335-Pro	BSS-1415-W	BSS-1415-Aqua	BSS–1440–Pro
BF-1								■			■				
BF-1218						■									
BF-15-HEPA													■		
BF-15W-HEPA														■	
BF-18B-HEPA															
BF-20-HEPA															
BF-22B-HEPA															
BF-22M-HEPA	■														
BF-30SA-HEPA															
BF-20M					■	■			■	■		■			
BF-2260															
BF-30M								■					■		
BF-40M															■
BF-60M															

BSS–1425–PowerPlus	BSS–1518–Pro	BSS–1530N–Pro	BSS–1630–Pro	BSS–1630–SmartAir	BSS–2260–Twin	BSS–1010 HD	BSS–1245–Premium	BSS–1530–Premium	BAX–1220–SmartAir	BAX–1430M–SmartAir	BAX–1430–SmartAir	BAX–1520	BAX–1520M	BAX–1525M	BAX–1530M
	■														
												■	■	■	■
				■											
		■													
					■										
■				■											
					■										

BDR-1200

93412871

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**3,2**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**180**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,35**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**133**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**12**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Vertical steaming	Vapeur verticale	Вертикальное отпаривание
Safety valve	Soupape de sécurité	Предохранительный клапан
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева
Water shortage shutdown	Arrêt pour manque d'eau	Отключение при недостатке воды
Carrying handle	Poignee de transport	Ручка для переноски

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Bent spray nozzle	Buse de pulvérisation coudée	Точечное сопло
Small round brush with nylon bristles	Petite brosse ronde avec des poils en nylon	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной
Cloth brush	Brosse en tissu	Насадка для одежды
Flexible steam hose	Tuyau vapeur flexible	Гибкий шланг для подачи пара
Spray nozzle for door / window	Buse de pulvérisation pour porte/ fenêtre	Насадка для мытья окон / дверей
Covering of terry towelling	Revêtement en éponge	Обтяжка из махровой ткани
Measuring cup	Tasse à mesurer	Мерный стакан
Funnel	Entonnoir	Воронка
Angled nozzle	Buse coudée	Угловая насадка





BDR-1400

93412857

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**3,2**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**180**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,45**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**133**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**12**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Vertical steaming	Cuisson à la vapeur verticale	Вертикальное отпаривание
Plug with safety valve	Bouchon avec soupape de sécurité	Пробка с защитным клапаном
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Bent spray nozzle	Buse de pulvérisation courbée	Точечное сопло
Small round brush with nylon bristles	Petite brosse ronde à poils en nylon	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной
Flexible steam hose	Tuyau de vapeur flexible	Гибкий шланг для подачи пара
Spray nozzle for door/window	Buse de pulvérisation pour porte/ fenêtre	Насадка для мытья окон/дверей
Covering of terry towelling	Couverture de tissu éponge	Обтяжка из махровой ткани
Measuring cup	Tasse à mesurer	Мерный стакан
Cloth brush	Brosse en tissu	Насадка для одежды
Funnel	Entonnoir	Воронка
Angled nozzle	Buse coudée	Угловая насадка





BDR-1500-RR

93410747

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 500**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**3**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**1**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,35**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**133**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**1 000**
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Time of heating 6 min	Temps de chauffage 6 min	Неограниченное время работы	
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Блокировка включения на рукоятке	
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка подачи пара	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles – 12 pcs	Assortiment des emmanchements	Набор насадок – 12 шт.	

NON STOP



QUICK HEAT · CHILD SAFETY LOCK · BLOWER FUNCTION

BDR–2300–R

93722609

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 100**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**1,5**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**143**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**35**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Блокировка включения на рукоятке	
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Bent spray nozzle	Buse coudée	Точечное сопло	
Spray nozzle for door / Window / Cloth brush	Embout de nettoyage des fenêtres et portes / Brosse en tissu	Насадка для мытья окон / дверей / Насадка для одежды	
Small round brush with nylon bristles	Petite brosse ronde à poils en nylon	Малая круглая щетка-насадка с металлической щетиной	
Wide brush-nozzle with nylon bristles	Wide brush-nozzle with nylon bristles	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной	
Cloth hander	Clotherer	Держатель для одежды	
Brush towel / Measuring cup	Serviette de brosse/Tasse à mesurer	Махровая салфетка / Мерный стакан	
Plastic tube	Tube en plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Carpet glider / Floor brush	Planeur de tapis/Brosse à plancher	Насадка для ковров / Насадка для полов	



BEST ERGONOMIC

CHILD SAFETY LOCK · QUICK HEAT · BLOWER FUNCTION

BDR–2500–RR

91279910

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 200**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**2**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**1,5**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**143**
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Time of heating 2 min	Temps de chauffage 2 min	Время нагрева 2 мин.	
Rechargeable removable water tank	Réservoir d'eau amovible rechargeable	Перезаряжаемый съемный резервуар для воды	
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Блокировка включения на рукоятке	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Set of nozzles – 12 pcs	12 assortiment des emmanchements	Набор насадок – 12шт.	

NON STOP



BEST ERGONOMIC · QUICK HEAT · BLOWER FUNCTION

BDR-2800-RR

93410969

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 300**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**3,2**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**180**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,45**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**133**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**13**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Блокировка включения на рукоятке
Heating indication	Indication de chauffage	Индикация нагрева
Plug with safety valve	Bouchon avec soupape de sécurité	Пробка с защитным клапаном

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Bent spray nozzle	Buse de pulvérisation coudée	Точечное сопло
Small round brush with nylon bristles	Petite brosse ronde avec nylon poils	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной
Wide brush-nozzle with nylon bristles	Brosse large avec des poils en nylon	Широкая щетка-насадка с полимерной щетиной
Flexible steam hose	Tuyau vapeur flexible	Гибкий шланг для подачи пара
Spray nozzle for door / window	Buse de pulvérisation pour porte/fenêtre	Насадка для мытья окон / дверей
Terry cloth, measuring cup	Tissu éponge, tasse à mesurer	Махровая салфетка, мерный стакан



BDR-2700-R

93412987

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 200**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**360**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**1,5**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**143**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7,5**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Removable water tank	Réservoir d'eau amovible	Съемный резервуар для воды
Vertical / horizontal steaming	Vapeur verticale / horizontale	Вертикальное / горизонтальное отпаривание
Safety valve	Soupape de sécurité	Предохранительный клапан
Automatical turn-off	Éteindre automatiquement	Автоматическое выключение
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева
Low level water indication	Indication de bas niveau d'eau	Индикация низкого уровня воды

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Bent spray nozzle	Buse coudée	Точечное сопло
Spray nozzle for door / window	Embout de nettoyage des fenêtres et portes	Насадка для мытья окон/дверей
Cloth brush	Brosse en tissu	Насадка для одежды
Small round brush with metal bristles	Small round brush with metal bristles	Малая круглая щетка-насадка с металлической щетиной
Small round brush with nylon bristles	Small round brush with nylon bristles	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной
Terry cloth	Torchon	Махровая салфетка
Measuring cup / Funnel	Verre doseur / Entonnoir	Мерный стакан / Воронка
Plastic tube	Tube en plastique	Трубка удлинительная пластмассовая
Carpet glider / Floor brush	Glisseur de tapis / Brosse de sol	Насадка для ковров / Насадка для пола
Angled nozzle	Buse coudée	Угловая насадка



BDR-2500-RR (Iron)

93410075

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 300**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**3**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**1,5**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**143**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**1 000**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Time of heating	Temps de chauffage	Индикатор нагрева	
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Электронная система контроля уровня воды	
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Быстрый нагрев	
Rechargeable removable water tank	Unlimited operating time	Неограниченное время работы	
Interlock of switch	Verrouillage de l'interrupteur	Блокировка включения на рукоятке	
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Bent spray nozzle	Buse coudée	Точечное сопло	
Spray nozzle for door / window	Embout de nettoyage des fenêtres et portes	Насадка для мытья окон / дверей	
Cloth brush	Brosse en tissu	Насадка для одежды	
Stainless brush	Brosse inox	Малая круглая щетка-насадка с мет. щетиной	
Nylon brush	Brosse en nylon	Малая круглая щетка-насадка с полим. щетиной	
Cloth hander	Clotherer	Держатель для одежды	
Power cord holder	Support pour la connexion par cable	Держатель шнура питания	
Brush towel	Serviette de brosse	Махровая салфетка	
Measuring cup	Tasse à mesurer	Мерный стакан	
Plastic tube	Tube en plastique	Трубка удлинительная пластмассовая	
Carpet glider / Floor brush	Planeur de tapis / Brosse à plancher	Насадка для ковров / Насадка для полов	
Iron	Le fer	Утюг	



HIT!

IRON

FAST HEATING | WATER LEVEL CONTROL | CHILD SAFETY LOCK | QUICK HEAT | BLOWER FUNCTION

BDR-3000-RR

93722425

EN	FR	RU	
Steam cleaner	**Nettoyeur vapeur**	**Пароочиститель**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 650**
Max pressure, bar	Pression max, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**8**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**1,2**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**143**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**45**
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**3,8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Steam adjustment	Réglage de la vapeur	Регулировка подачи пара	
Heating indicator	Indicateur de chauffage	Индикатор нагрева	
Stylish strap	Bracelet élégant	Стильный ремень	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Bent spray nozzle	Buse de pulvérisation courbée	Точечное сопло	
Spray nozzle for door / window	Buse de pulvérisation pour porte / fenêtre	Насадка для мытья окон / дверей	
Small round brush with metal bristles	Petite brosse ronde à poils métalliques	Малая круглая щетка с металлической щетиной	
Small round brush with nylon bristles	Petite brosse ronde à poils en nylon	Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной	
Wide brush-nozzle with nylon bristles	Brosse-buse large avec poils en nylon	Широкая щетка-насадка с полимерной щетиной	
Terry cloth	Tissu éponge	Махровая салфетка	
Aluminium tubes	Tubes en aluminium	Трубка удлинительная алюминиевая	
Measuring cup	Tasse à mesurer	Мерный стакан	
Nozzle floor brush	Brosse de sol à buse	Насадка для мытья полов	

NEW!



BEST ERGONOMIC

EASY STEAM CONTROL | QUICK HEAT

EN STEAM CLEANER ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES NETTOYEUR VAPEU
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ



Steam mop
Art. 93411669

For:
BDR-1500-RR
BDR-2800-RR

EN **Steam mop**
FR **Balai à vapeur**
RU **Швабра**



Big nozzle
Art. 93410518

For:
BDR-2300-R
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)

EN **Big nozzle**
FR **Grosse buse**
RU **Точечное сопло**



Wide brush SET (2 pcs)
Art. 93411584

For:
BDR-2300-R
BDR-1500-RR
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)
BDR-2800-RR

EN **Wide brush SET (2 pcs)**
FR **Ensemble de pinceaux larges (2 pcs)**
RU **Набор аксессуаров (2 шт)**



Window nozzle
Art. 93410525

For:
BDR-2300-R
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)

EN **Window nozzle**
FR **Bec de fenêtre**
RU **Насадка для мытья окон / дверей**



Steam IRON
Art. 93411683

For:
BDR-2500-Iron
BDR-2500-RR

EN **Steam iron**
FR **Fer à vapeur**
RU **Утюг паровой**



Steam hose 2500C
Art. 93412444

For:
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)

EN **Steam hose**
FR **Tuyau vapeur**
RU **Шланг паровой**



Scrub pad
Art. 93412802

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**



Squeegee
Art. 93412758

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**

EN STEAM CLEANER ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES NETTOYEUR VAPEU
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ



Round brush SET BDR-1400 (3+1) Mix
Art. 93412901

For:
BDR-1400

EN **Round brush SET (4 pcs)**
FR **SET brosse ronde (4 pcs)**
RU **Набор аксессуаров (4 шт)**



Round brush SET BDR-1200/2700-R (3+1) Mix

Art. 93412925

For:
BDR-1200, BDR-2700-R

EN **Round brush SET (4 pcs)**
FR **SET brosse ronde (4 pcs)**
RU **Набор аксессуаров (4 шт)**



Round brush SET (4 pcs)
Art. 93411560

For:
BDR-2300-R
BDR-1500-RR
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)
BDR-2800-RR

EN **Round brush SET (4 pcs)**
FR **SET brosse ronde (4 pcs)**
RU **Набор аксессуаров (4 шт)**



Round brush SET (3 + 1) Mix
Art. 93411577

For:
BDR-2300-R
BDR-1500-RR
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)
BDR-2800-RR

EN **Round brush SET (3 + 1) Mix**
FR **Pinceau rond SET (3 + 1) Mix**
RU **Набор аксессуаров (3+1 шт)**



Round brush SET (3 pcs) SS
Art. 93411553

For:
BDR-2300-R
BDR-1500-RR
BDR-2500-RR
BDR-2500-RR (Iron)
BDR-2800-RR

EN **Round brush SET (3 pcs) SS**
FR **SET de brosse ronde (3 pcs) SS**
RU **Набор аксессуаров (3 шт)**



Nylon brush SET (4pcs)
Art. 93412741

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**



Multi-functional brush
Art. 93412826

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**



Jet nozzle
Art. 93412789

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**



Gap brush
Art. 93412796

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**



Brass brush SET (2pcs) (Small metal brush)
Art. 93412734

For:
BDR-3000-RR

EN **Steam cleaner nozzle**
FR **Buse de nettoyeur vapeur**
RU **Насадка для пароочистителя**

BHR–1600

98294101



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 600**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**120**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**420**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**4**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**4**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Self–suction function	Function auto–aspiration	Функция самовсасывания	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Compact size	Format compact	Компактный размер	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Tuyau	Напорный шланг	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	
Filter	Filtre	Фильтр	

SELF SUCTION FUNCTION · COMPACT SIZE · QUICK FIX

BHR–1600–SC

98297034



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 600**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**120**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**420**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**5**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Self–suction function	Function auto–aspiration	Функция самовсасывания	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement automatique	Автоотключение при перенагреве	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Tuyau	Напорный шланг	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	
Filter	Filtre	Фильтр	

SELF SUCTION FUNCTION · QUICK FIX

BHR–1900–Pro

98297218



8 m HOSE

EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 900**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**150**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**450**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**8**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Self–suction function	Function auto–aspiration	Функция самовсасывания	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement automatique	Автоотключение при перенагреве	
Extra loug hose	Tuyan extra long	Увеличенная длина шланга, 8м	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Container for detergent, filter	Récipient pour détergent, filtre	Ёмкость для моющего средства, фильтр	
Hose	Tuyau	Напорный шланг	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	

SELF SUCTION FUNCTION · HIGH POWER · LONG HOSE · QUICK FIX

BHR-2000-Smart

91275721

NEW!



8 m HOSE

SPEED CONTROL

SELF SUCTION FUNCTION

TOUCH SCREEN

LONG HOSE

QUICK FIX

EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**160**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**420**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**8**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**9,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Self–suction function	Fonction d'auto-aspiration	Функция самовсасывания	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Digital pressure control system	Système de contrôle de pression numérique	Электронная регулировка давления	
Telescopic handle	Manche télescopique	Складывающаяся рукоятка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Filter; Hose	Filtre; Tuyau	Фильтр; Напорный шланг	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	

BHR–2000–Pro

91276070



8 m HOSE

SELF SUCTION FUNCTION

HIGH POWER

LONG HOSE

QUICK FIX

EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**150**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**450**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**8**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Extra loug hose	Tuyan extra long	Увеличенная длина шланга 8 м	
Self–suction function	Function auto–aspiration	Функция самовсасывания	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement	Автоотключение при перегреве	
Quick connect accessories	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose / Filter	Tuyau / Filtre	Напорный шланг / Фильтр	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	

BHR–2100–Pro

91272614

8 m HOSE



SELF SUCTION FUNCTION

HIGH POWER

LONG HOSE

QUICK FIX

EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**160**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/ч	**450**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**8**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Extra loug hose	Tuyan extra long	Увеличенная длина шланга 8 м	
Self–suction function	Function auto–aspiration	Функция самовсасывания	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement	Автоотключение при перегреве	
Quick connect accessories	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose, spray gun	Tuyau, pistolet	Шланг, пистолет–распылитель	
Container for detergent	Récipient pour détergent	Ёмкость для моющего средства	
Fine filter	Filtre fin	Фильтр тонкой очистки	

BHR-2200-Pro

93411997



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 000**
Jet pressure, bar	Pression de jet, bar	Максимальное давление, бар	**160**
Performance, l/h	Performances, l/h	Производительность, л /ч	**450**
Hose length, m	Longueur du tuyau, m	Шланг высокого давления, м	**8**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**10,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Foam generator	Générateur de mousse	Пеногенератор в комплекте	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement	Автоотключение при перегреве	
Self–suction function	Aspiration	Функция самовсасывания	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Adjustable spray nozzle	Gâchette avec mécanisme de verrouillage	Пистолет-распылитель	
Pressure hose	Tuyau haute pression	Напорный шланг	
Foam generator	Générateur de mousse	Пеногенератор	
Filter	Filter	Фильтр	

BHR–2500R–Pro

91276018



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 400**
Jet pressure, bar	Pression de jet, bar	Максимальное давление, бар	**180**
Performance, l/h	Performances, l/h	Производительность, л /ч	**450**
Hose length, m	Longueur du tuyau, m	Шланг высокого давления, м	**10**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Reel	Bobine	Катушка для шланга	
Quick connect accessories «QuickFix»	Connexion rapide «QuickFix»	Быстросъемное подключение аксессуаров «QuickFix»	
Self–resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement	Автоотключение при перегреве	
Self–suction function	Aspiration	Функция самовсасывания	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
A flexible hose	Flexible	Шланг	
Spray gun	Pistolet	Пистолет–распылитель	
Réservoir pour le détergent	Detergent bottle	Ёмкость для моющего средства	
Fine filter	Filtre fin	Фильтр тонкой очистки	

KEX–2500

93720100

WATER COOLING

10 m HOSE



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 400**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**180**
Performance l/h	Performance, l/h	Производительность, л/час	**480**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**10**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**17,3**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Induction motor	Moteur à induction	Индукционный мотор	
Water cooled motor	Moteur refroidi à l'eau	Двигатель с водяным охлаждением	
Self-suction function	Aspiration	Функция самовсасывания	
Self-resetting thermal cutout	Coupe thermique à réenclenchement	Автоотключение при перегреве	
Telescopic foldable handle	Poignée pliante	Складывающаяся рукоятка	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Foam generator, adapter	Générateur de mousse, adaptateur	Пеногенератор, переходник,	
Pressure hose, adjustable spray nozzle, filter	Tuyau haute pression, gâchette avec mécanisme de verrouillage, filtre	Напорный шланг, пистолет–распылитель, фильтр	

INDUCTION MOTOR

SELF SUCTION FUNCTION

LONG HOSE

KEX–3000

91276308

10 m HOSE



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 700**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**190**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/час	**600**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**10**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**23**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Extra loug hose	Tuyan extra long	Увеличенная длина шланг	
Induction motor, function auto	Moteur à induction, aspiration	Индукционный мотор, функция самовсасывания	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Pressure hose	Tuyau haute pression	Напорный шланг	
Adjustable spray nozzle	Gâchette avec mécanisme de verrouillage	Пистолет–распылитель	
4 nozzles, filter	4 buses, filtre	4 насадки, фильтр	

INDUCTION MOTOR

SELF SUCTION FUNCTION

LONG HOSE

KEX–3500

91278166

10 m HOSE



EN	FR	RU	
High pressure cleaner	**Machine à laver de haute pression**	**Мойка высокого давления**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**3 400**
Jet pressure, bar	Pression de service du jet d'eau, bar	Максимальное давление, бар	**190**
Performance, l/h	Performance, l/h	Производительность, л/час	**700**
Hose length, m	Longueur de fl exible, m	Шланг высокого давления, м	**10**
Length of power cord, m	Longueur du cordon d'alimentation, m	Длина шнура питания, м	**5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**24,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Induction motor	Moteur à induction	Индукционный мотор	
Function auto	Aspiration	Функция самовсасывания	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Pressure hose	Tuyau haute pression	Напорный шланг	
Adjustable spray nozzle	Gâchette avec mécanisme de verrouillage	Пистолет–распылитель	
4 nozzles	4 buses	4 насадки	
Filter	Filtre	Фильтр	

INDUCTION MOTOR

SELF SUCTION FUNCTION

LONG HOSE

EN ACCESSORIES FOR HIGH PRESSURE WASHERS
FR ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



BHL-170
Art. 93410051

EN **Universal blaster**
FR **Blaster universel**
RU **Струйная трубка**



BHL-Extension
Art. 93410068

EN **Extension tube**
FR **Tube d'extension**
RU **Трубка удлинительная**



BHL-45
Art. 98294248

EN **Angled spray lance**
FR **Lance depulvérisation coudée**
RU **Струйная трубка угловая**



BHL-TURBO
Art. 98294255

EN **Dirt blaster**
FR **Dirt blaster**
RU **Грязевая фреза**



Speed Master
Art. 93722319

EN **Flat brush**
FR **Brosse plate**
RU **Щетка для плоских поверхностей**



Brush R
Art. 93722289

EN **Rotary wash brush**
FR **Brosse rotatoire**
RU **Щетка вращающаяся**



Переходник для аксессуаров BHR
Art. 93410723

EN **Connector**
FR **Connecteur**
RU **Переходник**



Brush U
Art. 93722272

EN **Universal wash brush**
FR **Brosse universelle**
RU **Щетка универсальная**



Master Gun 50
Art. 93722258

EN **Gun for washing**
FR **Pistolet pour le lavage**
RU **Пистолет для мойки**



BHS-2
Art. 93411942

EN **Intake hose**
FR **Tuyau d'admission**
RU **Шланг заборный**

EN ACCESSORIES FOR HIGH PRESSURE WASHERS
FR ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



BHS-8-Pro

Art. 98294309

EN **High pressure hose**
FR **Tuyau haute pression**
RU **Шланг высокого давления**



BHS-10-PREMIUM

Art. 93411843

EN **High pressure hose**
FR **Tuyau haute pression**
RU **Шланг высокого давления**



Foam Master

Art. 93722333

EN **Foam Generator**
FR **Générateur de mousse**
RU **Пеногенератор**



Foam Master PREMIUM

Art. 93411935

EN **Foam Generator**
FR **Générateur de mousse**
RU **Пеногенератор**



BORT БЛЕСК 1

Art. 93411973

EN **Car shampoo**
FR **Shampoing pour voiture**
RU **Шампунь автомобильный**



BORT БЛЕСК 5

Art. 93412017

EN **Car shampoo**
FR **Shampoing pour voiture**
RU **Шампунь автомобильный**



Adapter Bort-Karcher

Art. 93411911

EN **Connector**
FR **Connecteur**
RU **Переходник**



Adapter Karcher-Bort

Art. 93411928

EN **Connector**
FR **Connecteur**
RU **Переходник**

EN HOME APPLIANCES

FR ÉLECTROMÉNAGER

RU БЫТОВАЯ ТЕХНИКА




Bort
Effective

BSS-1500-C

93410532

EN	FR	RU	
Vacuum cleaner	**Aspirateur**	**Пылесос**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 400**
Air flow, l/sec	Débit d'air, l/sec	Расход воздуха, л/сек	**35**
Container capacity, l	Capacité de réservoir, l	Вместимость пылесборника, л	**2,5**
Vacuum pressure, kPa	Dépression, kPa	Разрежение, кПа	**23,5**
Hose length / Hose diameter	Longueur / Diamètre de flexible	Длина / Диаметр шланга, м/мм	**1,5 / 32 m/mm**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
High performance	Haute performance	Высокая производительность	
Multicyclone technology	Technologie multicyclone	Технология мультициклон	
High impact plastic	Plastique résistant aux chocs	Ударопрочный пластик	
Suction power adjustment	Réglage de la puissance d'aspiration	Регулировка силы всасывания	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Hose	Tuyau	Шланг	
Telescopic tube	Tube télescopique	Трубка телескопическая	
Set of nozzles	Jeu de buses	Комплект насадок	



COMPACT SIZE | HEPA FILTER | MULTI CYCLONE | POWER ADJUSTMENT

BSS-18DC-Multicyclone

93411355

EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**180**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**50**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**0,5**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**17**
Capacity of the charged battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение АКБ, В	**18,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Super silent	Super silencieux	Низкий уровень шума	
Working time - 30 min	Temps de travail - 30 min	Время работы - 30 минут	
LED screen indication	Affichage LED	LED индикатор	
HEPA-filter	Filtre HEPA	HEPA фильтр	
High power	Puissance importante	Высокая мощность	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Nozzle, aluminium tubes	Suceur, aluminium tubes	Насадка, трубка удлинительная алюминиевая	
Japanese air turbo rotating brush	Turbobrosse	Турбощетка	



LI-ION POWER | HEPA FILTER | SPEED CONTROL

BSS-22DC-Multicyclone

93411515

EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**220**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**80**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**0,6**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**21**
Capacity of the charged battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение АКБ, В	**22**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Super silent	Super silencieux	Низкий уровень шума	
Working time up to 50 min	Temps de travail jusqu'à 50 min	Время работы - до 50 минут	
LED screen indication	Affichage LED	LED индикатор	
HEPA-filter	Filtre HEPA	HEPA фильтр	
High power	Puissance importante	Высокая мощность	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Nozzle, aluminium tubes	Suceur, aluminium tubes	Насадка, трубка удлинительная алюминиевая	
Japanese air turbo rotating brush	Turbobrosse	Турбощетка	



21 kPa | LI-ION POWER | HEPA FILTER | SPEED CONTROL


Bort
Lithium Battery 2200 mAh

BSS-22DC-Multi Aqua

93412222



EN	FR	RU	
Cordless handheld vacuum cleaner	**Aspirateur sans fil**	**Пылесос ручной аккумуляторный**	
Power input, W	Demande de la puissance, W	Мощность, Вт	**250**
Suction power, W	Puissance d'aspiration, W	Мощность всасывания, Вт	**90**
Container capacity, L	Capacité de réservoir, L	Вместимость бака, л	**1**
Vacuum, kPa	Pression négative, kPa	Разрежение, кПа	**22**
Capacity of the battery, A.h	Capacité de l'accumulateur, A.h	Емкость аккумулятора, А.ч	**2,2**
Battery tension, V	Tension de la batterie d'accumulateur, V	Напряжение аккумуляторной батареи, В	**22**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Brushless motor	Moteur sans balais	Бесщеточный двигатель	
Multicyclone	Multicyclone	Мультициклон	
2 operating mode	2 modes de fonctionnement	2 режима работы	
2 HEPA-filter	2 filtres HEPA	2 HEPA-фильтра	
Battery life - 35 minutes	Autonomie de la batterie - 35 minutes	Время автономной работы - 35 минут	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
LED turbo brush	Brosse turbo LED	Турбощетка с подсветкой	
Aluminium tubes	Tubes en aluminium	Трубка удлинительная алюминиевая	
Battery charger	Chargeur de batterie	Зарядное устройство	
Crevice nozzle	Buse crevassée	Насадка щелевая	
Furniture and crevice nozzle 2in1	Meuble et suceur plat 2 en 1	Насадка для мебели и щелей 2в1	
Water tank	Réservoir d'eau	Контейнер для воды	
Microfiber cloth	Chiffon en microfibre	Салфетка из микрофибры	

BSS-Vision700W

93411775



EN	FR	RU	
Vacuum cleaner robot	**Robot aspirateur**	**Робот-пылесос**	
Number of the working modes	Nombre de modes de fonctionnement	Кол-во режимов работы	**5**
Container capacity, L	Capacité du collecteur à poussière, L	Вместимость пылесборника, л	**0,3**
Water tank capacity, L	Capacité du réservoir d'eau, L	Вместимость контейнера для воды, л	**0,3**
Capacity of the charged battery, Ah	Capacité de la batterie, A.h.	Ёмкость аккумулятора, А.ч.	**2,6**
Non-stop working time, h	Temps de travail continu, h	Время непрерывной работы, ч	**2**
Battery charging time, h	Temps de charge de la batterie, h	Время зарядки АКБ, ч	**4**
Battery tension, V	Tension de la batterie, V	Напряжение АКБ, В	**14,8**
Carpet height max, mm	Hauteur maximale du tapis, mm	Макс. высота коврового покрытия, мм	**20**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
WET cleaning	Nettoyage humide	Влажная уборка	
Voice prompt	Invite vocale	Голосовая подсказка	
Video Smart Navigation / Height sensor	Navigation vidéo / Capteur de hauteur	Видеонавигация / Датчик высоты	
Set up a room map	Établissement de plan de salle	Построение карты помещения	
Set up a virtual wall	Création de mur virtuel	Создание виртуальной стены	
Smartphone control	Contrôle via smartphone	Управление со смартфона	
Resuming cleaning after interruption	Reprise du nettoyage après interruption	Возобновление уборки после прерывания	
Smart-drip	Système Smart Drip	Система Smart-Drip	
Cleaning programming	Programmation de nettoyage	Программирование уборки	
Set up a cleaning area	Réglage de la zone de nettoyage	Установка зоны уборки	
TUYA ecosystem	Écosystème TUYA	Экосистема TUYA	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Vacuum cleaner robot	Robot aspirateur	Робот-пылесос	
Dust-collecting bag	Collecteur de poussière	Пылесборник	
Charging station / Battery charger	Station de charge / Chargeur	Зарядная станция / Зарядное устройство	
Brush for cleaning	Brosse de nettoyage	Щетка для очистки	
Microfiber cloth	Chiffon en microfibre	Салфетка из микрофибры	
Side brush set	Kit des brosses latérales	Комплект боковых щеток	

YouTube OVERVIEW

COMPACT
93410976



EN	FR	RU	
Garment steamer	**Défroisseur vapeur**	**Отпариватель для одежды**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**25**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**25**
Tank capacity, ml	Capacité de réservoir, ml	Емкость бачка, мл	**320**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**115**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**15**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**0,9**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Detachable tank	Réservoir amovible	Съёмный бак	
Button hold system	Système de maintien des boutons	Блокировка кнопки включения	
Power indication	Indication de puissance	Индикация нагрева	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Brush	Brosse a poil	Щетка для ворса	
Textile nozzle	Brosse souple en tissu	Насадка из ткани	

COMPACT +
93410785



EN	FR	RU	
Garment steamer	**Défroisseur vapeur**	**Отпариватель для одежды**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**1 200**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**30**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**2**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**0,5**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**98**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**20**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**1,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Powerful steam	Vapeur puissante	Мощная подача пара	
Power indicator	Indicateur de puissance	Индикация нагрева	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Brush	Brush	Щетка	
Kettle lid	Couvercle de la bouilloire	Крышка от чайника	

COMFORT +
93410570



EN	FR	RU	
Garment steamer	**Défroisseur vapeur**	**Отпариватель для одежды**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 350**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**70**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**2**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**2**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**98**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**40**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
4 operating modes	4 modes de fonctionnement	4 режима работы	
Steam regulation	Régulation de la vapeur	Регулировка мощности пара	
Removable water tank	Réservoir d'eau amovible	Съемный бак для воды	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Folding hanger / Telescopic stand	Cintre pliant /Support télescopique	Складная вешалка / Стойка телескопическая	
Arrow brush clip for pants	Clip pinceau flèche pour pantalon	Щетка-зажим для стрелок на брюках	
Vertical ironing board	Planche à repasser verticale	Вертикальная гладильная доска	
Steam iron holder	Support de fer à vapeur	Держатель парового утюжка	
Steam hose with iron	Tuyau vapeur avec fer	Паровой шланг с утюжком	

COMFORT + (BLACK EDITION)

93411294

EN	FR	RU	
Garment steamer	**Défroisseur vapeur**	**Отпариватель для одежды**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 350**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**70**
Time of heating, sec	Temps de chauffage, sec	Время нагревания, сек	**100**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**3**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**105**
Operation hours, h	Heures de fonctionnement, h	Время непрерывной работы, мин	**40**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**7**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
4 operating modes	4 modes de fonctionnement	4 режима работы
Big wheels	Grandes roues	Колеса увеличенного диаметра
"Anti-Drip" system	Système "Anti-Drip"	Система "Anti-Drip"
Removable water tank	Réservoir d'eau amovible	Съемный вместительный бак для воды

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Foldable coat rack	Portemanteau pliable	Складная вешалка
Steam hose with iron	Tuyau vapeur avec fer	Паровой шланг с утюжком
Brush-clip for trousers	Brush-clip for trousers	Щетка-зажим для стрелок на брюках
Telescopic stand	Support télescopique	Стойка телескопическая
Holder of steam iron	Titulaire pour fer à vapeur	Держатель парового утюжка
Heat Resistant Protective Glove	Gant de protection résistant à la chaleur	Термостойкая защитная рукавица



4 MODE · BIG WHEELS · ANTI-DRIP

PRO IRON

93410587

EN	FR	RU	
Garment steamer	**Défroisseur vapeur**	**Отпариватель для одежды**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 500**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**95**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**2**
Tank capacity, l	Capacité de réservoir, l	Емкость бачка, л	**3,8**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**155**
Operation hours, min	Heures de fonctionnement, min	Время непрерывной работы, мин	**90**
Steam blow, Bar	Boost de vapeur, Bar	Паровой удар, Бар	**5,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева
Manomètre	Pressure gauge	Контроль давления по манометру
Auto–stop function	Arrêt automatique	Автоотключение

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Folding hanger	Cintre pliant	Складная вешалка
Brush head	Tête de brosse	Насадка с ворсом для щетки
Vertical ironing board	Planche à repasser verticale	Вертикальная гладильная доска
Steam hose with iron	Tuyau de vapeur avec fer	Паровой шланг с утюжком
Telescopic stand	Support télescopique	Стойка телескопическая
Steam iron holder	Support de fer à vapeur	Держатель парового утюжка
Protective pad for ironing	Coussin de protection	Защитная накладка на утюжок для деликатных тканей



AUTO-STOP · MANOMETER · BIG WHEELS · ANTI-DRIP


Bort

STEAMCARE
93411331

EN	FR	RU	
Steam generator	**Central vapeur**	**Парогенератор**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 200**
Max pressure, bar	Pression maximale, bar	Максимальное давление, бар	**3,5**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**50**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**60**
Tank capacity, ml	Capacité de réservoir, ml	Емкость бачка, мл	**1 100**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**98**
Operation hours, min	Heures de fonctionnement, min	Время непрерывной работы, мин	**20**
Hose leghth, m	Longueur du tuyau, m	Длина шланга, м	**1,6**
Cable length, m	Longueur de câble, m	Длина кабеля, м	**1,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**



Product features	**Performances**	**Преимущества**
Type of sole - Ceramic	La semelle de fer a repasser	Керамическая подошва
Vertical steam	Vapeur verticale	Вертикальное отпаривание

ANTI CALC · WATER LEVEL CONTROL · EASY STEAM CONTROL

STEAMCARE PLUS
93411324

EN	FR	RU	
Steam generator	**Central vapeur**	**Парогенератор**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 350**
Max pressure, bar	Pression maximale, bar	Максимальное давление, бар	**4**
Constant steam supply, g/ min	Vapeur constante, g/ min	Постоянная подача пара, г/мин	**55**
Time of heating, min	Temps de chauffage, min	Время нагревания, мин	**60**
Tank capacity, ml	Capacité de réservoir, ml	Емкость бачка, мл	**1 100**
Steam temperature, °C	Température de vapeur, °C	Температура пара, °C	**98**
Operation hours, min	Heures de fonctionnement, min	Время непрерывной работы, мин	**20**
Hose leghth, m	Longueur du tuyau, m	Длина шланга, м	**1,6**
Cable length, m	Longueur de câble, m	Длина кабеля, м	**1,5**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**2,4**



Product features	**Performances**	**Преимущества**
Type of sole - Ceramic	La semelle de fer a repasser	Керамическая подошва
Vertical steam	Vapeur verticale	Вертикальное отпаривание
Double heating	Chauffage double	Двойной нагрев
Anti calc filter	Protection anticalcaire	Защита от накипи (фильтр)

ANTI CALC · WATER LEVEL CONTROL · EASY STEAM CONTROL

CRYSTAL AIR
93411621

EN	FR	RU	
Air washer	**Laveur d'air**	**Мойка воздуха**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**2 350**
Effective area, m2	Région, m2	Обслуживаемая площадь, м2	**30**
Duration of work, h	Durée du travail, h	Продолжительность работы, ч	**12,5**
Tank capacity, ml	Capacité de réservoir, ml	Ёмкость бачка, мл	**4 200**
Water consumption, ml/h	Consommation d'eau, ml/h	Расход воды, мл/ч	**350**
Product weight, kg	Poids, kg	Вес изделия, кг	**6**



Product features	**Performances**	**Преимущества**
Upper water fill	Remplissage d'eau supérieur	Долив воды сверху
Ionization	Ionisation	Функция ионизации
Auto-stop function	Fonction d'arrêt automatique	Функция автоотключения
Water level indication	Indication du niveau d'eau	Индикация уровня воды
Humidity indication	Indication d'humidité	Индикация влажности
Timer	Minuteur	Таймер
Speed adjustment	Réglage de la vitesse	Регулировка скорости
Night mode	Mode nuit	Ночной режим

IONIZATION · TOUCH SCREEN · WATER LEVEL CONTROL

SILVER AIR

93411751

EN	FR	RU	
Air washer	**Laveur d'air**	**Мойка воздуха**	
Power input, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**12**
Effective area, m2	Région, m2	Обслуживаемая площадь, м2	**25**
Duration of work, h	Durée du travail, h	Продолжительность работы, ч	**10**
Tank capacity, ml	Capacité de réservoir, ml	Ёмкость бачка, мл	**5 500**
Water consumption, ml/h	Consommation d'eau, ml/h	Расход воды, мл/ч	**260**
Product weight, kg	Poids, kg	Вес изделия, кг	**7,1**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Speed adjustment	Réglage de la vitesse	Регулировка скорости	
Night Mode	Mode nuit	Ночной режим	
Auto-stop function	Fonction d'arrêt automatique	Функция автоотключения	
Low level water indication	Indication de bas niveau d'eau	Индикация низкого уровня воды	
Humidity indication	Indication d'humidité	Индикация влажности	
LCD	LCD	ЖКД	



NEW!

BVV-100

93412819

EN	FR	RU	
Vacuum sealer	**Scelleuse sous vide**	**Вакуумный упаковщик**	
Power, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**90**
Max seal width, mm	Largeur max du joint, mm	Максимальная ширина пакета, мм	**270**
Vacuum degree, kPa	Degré de vide, kPa	Степень вакуума, кПа	**60**
Capacity, l/min	Capacité, l / min	Производительность, л/мин	**10**
Voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**230**
Current frequency, Hz	Fréquence actuelle, Hz	Частота тока, Гц	**50**
The complete set includes	**Composition**	**Комплектация**	
Thermal bag (5 pcs.)	Sac thermo (5 pcs.)	Термопакет (5 шт.)	

NEW!



BVV-200

?????

EN	FR	RU	
Vacuum sealer	**Scelleuse sous vide**	**Вакуумный упаковщик**	
Power, W	Puissance, W	Мощность, Вт	**90**
Max seal width, mm	Largeur max du joint, mm	Максимальная ширина пакета, мм	**300**
Vacuum degree, kPa	Degré de vide, kPa	Степень вакуума, кПа	**65**
Capacity, l/min	Capacité, l / min	Производительность, л/мин	**12**
Voltage, V	Tension, V	Напряжение, В	**230**
Current frequency, Hz	Fréquence actuelle, Hz	Частота тока, Гц	**50**
The complete set includes	**Composition**	**Комплектация**	
Thermal bag (5 pcs.)	Sac thermo (5 pcs.)	Термопакет (5 шт.)	
Hose for container vacuuming	Tuyau d'évacuation du récipient sous vide	Шланг для откачивания вакуумных контейнеров	

NEW!



MASTER ECO

91275752

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**390 / 0,5**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 000**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**3,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**2 600**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**4,2**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Durable engine, simple installation	Moteur durable, installation simple	Долговечный двигатель, простая установка	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел	
Air switch	Interrupteur d'air	Пневмовыключатель	
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба	
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой	



3,2 кг/мин

90 mm | SUPER LIGHT

TITAN 4000

91275769

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**390 / 0,5**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 310**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**4,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 500**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,18**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Durable engine, simple installation	Moteur durable, installation simple	Долговечный двигатель, простая установка	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit; Waste tamper	Unité d'assemblage; Poussoir	Монтажный узел; Проталкиватель	
Air switch, a drain pipe	Interrupteur d'air, tuyau de vidange	Пневмовыключатель, сливная труба	
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой	



4,2 кг/мин

90 mm

TITAN 4000 CONTROL

93410242

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 310**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**4,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 500**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**5,24**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Wireless switch	Commutateur sans fil	Беспроводной выключатель	
Simple installation, durable engine	Installation simple, moteur durable	Простая установка, долговечный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Remote control	Télécommande	Пульт дистанционного управления	
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба	
Assembly unit; Waste tamper	Unité d'assemblage; Poussoir	Монтажный узел; Проталкиватель	
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой	



4,2 кг/мин

90 mm | AUTO-STOP | REMOTE CONTROL

TITAN 4000 PLUS

91275776



4,2 кг/мин

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 400**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**4,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 200**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,3**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
Durable engine	Moteur durable	Долговечный двигатель
Simple installation	Installation simple	Простая установка
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел
Waste tamper	Poussoir	Проталкиватель
Air switch	Interrupteur d'air	Пневмовыключатель
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой

TITAN Extra

93411812

AUTO-WATER INFLOWING



4,2 кг/мин

NEW!

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 1**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 450**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**4,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 000**
Noise level, dB	Niveau sonore, dB	Уровень шума, дБ	**58**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8,48**

Product features	**Performances**	**Преимущества**
The system of protection against overloads and jamming	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания
Auto-water inflowing	Arrivée d'eau automatique	Автоматическая подача воды
Auto-reverse	Inversion automatique	Авто реверс
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Mounting unit	Unite de montage	Монтажный узел
Drain tube	Tuyau de vidange	Сливная труба
Air switch	Interrupteur d`air	Пневмовыключатель

TITAN 5000

91275783

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 400**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**3 900**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Additional noise insulation	Isolation acoustique supplémentaire	Дополнительная шумоизоляция	
Simple installation, durable engine	Installation simple, moteur durable	Простая установка, долговечный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit; Air switch	Unité d'assemblage; Interrupteur d'air	Монтажный узел; Пневмовыключатель	
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба	
Waste tamper	Poussoir	Проталкиватель	
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой	



TITAN 5000 CONTROL

93410259

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 400**
Performance, kg/ min	Performance, kg/ min	Производительность, кг/ мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/ min	Скорость холостого хода, об/ мин	**3 900**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,38**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
3 min. automatic switch off	3 min. arrêt automatique	Автоматическое отключение через 3 мин	
Simple installation, durable engine	Installation simple, moteur durable	Простая установка, долговечный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit, waste tamper	Unité d'assemblage, poussoir	Монтажный узел, проталкиватель	
A drain pipe, remote control	Tuyau de vidange, télécommande	Сливная труба, беспроводной выключатель	
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой	



TITAN MAX Power

91275790

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**780 / 1**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 400**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**4 100**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
3 min. automatic switch off	Isolation acoustique supplémentaire	Дополнительная шумоизоляция	
Simple installation, durable engine	Installation simple, moteur durable	Простая установка, долговечный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел	
Air switch	Interrupteur d'air	Пневмовыключатель	
A drain pipe, filter cage with rubber stopper, waste tamper	Tuyau de vidange, cage de filtre avec bouchon en caoutchouc, poussoir	Сливная труба, фильтрующая сетка с резиновой пробкой, проталкиватель	



TITAN MAX Power (FULL CONTROL)

93410266

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**780 / 1**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 400**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**4 100**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**6,4**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Simple installation, durable engine	Installation simple, moteur durable	Простая установка, долговечный двигатель	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел	
Air switch	Interrupteur d'air	Пневмовыключатель	
A drain pipe; Remote control	Tuyau de vidange; Télécommande	Сливная труба; Беспроводной выключатель	
Filter cage with rubber stopper, waste tamper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc, poussoir	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой, проталкиватель	



ALLIGATOR

93410754

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 450**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**4,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 480**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**8,5**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Induction motor	Moteur à induction	Индукционный мотор	
Simple installation	Installation simple	Простая система установки	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел	
Air switch, waste tamper	Interrupteur d'air, poussoir	Пневмовыключатель, проталкиватель	
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба	



ALLIGATOR PLUS

93410761

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**750 / 1**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 450**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 480**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**9,6**
Product features	**Performances**	**Преимущества**	
Low noise level 15 dB	Faible niveau de bruit	Низкий уровень шума	
Induction motor	Moteur à induction	Индукционный двигатель	
Overheat protection	Protection contre la surchauffe	Защита от перегрева	
Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**	
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел	
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба	
Air switch, waste tamper	Interrupteur d'air, poussoir	Пневмовыключатель, проталкиватель	



ALLIGATOR MAX

93410778


HIT!

EN	FR	RU	
Waste disposer	**Broyeur de déchet**	**Измельчитель отходов**	
Power input, W/hp	Puissance, W/cv	Мощность, Вт/л.с.	**560 / 0,75**
Volume of the camera, ml	Volume de la caméra, ml	Объем камеры, мл	**1 600**
Performance, kg/min	Performance, kg/min	Производительность, кг/мин	**5,2**
No–load speed, rpm	Vitesse de marche à vide, t/min	Скорость холостого хода, об/мин	**1 680**
Automatic stop	Arrêt automatique	Автоматическое выключение	**+**
Overload protection system	Système de protection contre les surcharges	Система защиты от перегрузки и заклинивания	**+**
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции	**+**
Noise level, db	Niveau sonore, db	Уровень шума, дб	**55**
Designed for, pers	Prévu pour, pers	Расчитан на семью, чел	**8**
Machine weight, kg	Poids, kg	Масса, кг	**9**



Product features	**Performances**	**Преимущества**
Induction motor	Moteur à induction	Индукционный мотор
Booster	Booster	Усилитель мощности (бустер)
Auto-reverse	Fonction d'inversion automatique	Функция авто-реверса
Wireless switch (battery free)	Commutateur sans fil (pas besoin de batterie)	Беспроводная кнопка (не требуется батарейка)
Sound insulation system	Système d'isolation acoustique	Система шумоизоляции
Auto stop	Auto-stop	Авто стоп

Scope of delivery	**Fourniture**	**Комплектация**
Assembly unit	Unité d'assemblage	Монтажный узел
Air switch	Poussoir	Проталкиватель
A drain pipe	Tuyau de vidange	Сливная труба
Remote control (wireless button)	Télécommande (bouton sans fill)	Пульт дистанционного управления (беспроводная кнопка)
Filter cage with rubber stopper	Cage de filtre avec bouchon en caoutchouc	Фильтрующая сетка с резиновой пробкой



YouTube OVERVIEW


BORT

EN WASTE DISPOSERS ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES POUR BROYEUR DE DÉCHETS
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ



Mounting ring
Art. 93411027

For:
MASTER ECO

EN **Mounting ring**
FR **Anneau de montage**
RU **Кольцо**



Support ring
Art. 93411034

For:
MASTER ECO

EN **Mounting ring**
FR **Anneau de montage**
RU **Кольцо**



Air switch
Art. 93724566

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**



Stopper Eco
Art. 93411010

For:
MASTER ECO

EN **Stopper Eco**
FR **Bouchon Eco**
RU **Пробка**



Installation gasket 4000/5000/MAX / ECO
Art. 93410990 / 93411362

For:
TITAN 4000, TITAN 5000, TITAN MAX / MASTER ECO

EN **Installation gasket**
FR **Joint d'installation**
RU **Прокладка установочная**



Washing flange FS40 SET
Art. 93412208

EN **Washing flange**
FR **Bride à l'évier**
RU **Фланец в мойку**



Sink Strainer
Art. 93725662

EN **Sink Strainer**
FR **Crépine pour évier**
RU **Сито пробка**



Quiet Collar Sink Baffle
Art. 93725679

EN **Quiet Collar Sink Baffle**
FR **Rideau d'insonorisation**
RU **Рассекатель**




Seal Splash Guard Protection
Art. 93725686

EN **Seal Splash Guard Protection**
FR **Garde-boue**
RU **Рассекатель**



Waste Tamper / Stopper
Art. 93725693

EN **Waste Tamper / Stopper**
FR **Propulseur / Bouchon**
RU **Проталкиватель**



TRAP RING
Art. 93412703

EN **Magnetic catcher ring**
FR **Anneau de receveur magnétique**
RU **Кольцо-уловитель магнитное**



Sink Strainer + Tamper
Art. 93412161

EN **Sink Strainer**
FR **Crépine pour évier**
RU **Сито пробка**

EN WASTE DISPOSERS ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES POUR BROYEUR DE DÉCHETS
RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ



Drain pipe
Art. 93411058

EN **Drain pipe**
FR **Tuyau de vidange**
RU **Трубка сливная**



Drain pipe SET
Art. 93412666

EN **Drain pipe**
FR **Tuyau de vidange**
RU **Трубка сливная**



Washing flange Eco
Art. 93411041

EN **Washing flange Eco**
FR **Bride à l'évier Eco**
RU **Фланец в мойку**



Washing flange FS40
Art. 93411041

For: TITAN series

EN **Washing flange**
FR **Bride à l'évier**
RU **Фланец в мойку**



Washing flange FS60
Art. 93412109

For: TITAN series

EN **Washing flange**
FR **Bride à l'évier**
RU **Фланец в мойку**



Washing flange FB40
Art. 93412178

For: TITAN series

EN **Washing flange**
FR **Bride à l'évier**
RU **Фланец в мойку**



Washing flange FB60
Art. 93412185

For: TITAN series

EN **Washing flange**
FR **Bride à l'évier**
RU **Фланец в мойку**



Air switch (bronze)
Art. 93412147

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**



Air switch (white)
Art. 93412123

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**



Air switch (polish)
Art. 93412130

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**



Air switch (black)
Art. 93412154

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**



Air switch (3 colors)
Art. 93412154

EN **Pneumatic switch**
FR **Interrupteur pneumatique**
RU **Пневмовыключатель**

EN **CORDLESS DRILL**
FR **PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL**
RU **ДРЕЛИ–ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ**



	BAB–10,8–P 91270016	**BAB–10,8–Px2D** 91270948	**BAB–10,8X** 91272560	**BAB–12–Li** 91276049	**BAB-12Li-P** 93412475	**BAB-12Nx2Li-FK-Twin** 93410037	**BAB–12–P** 98299953	**BAB–12x2Li–FDK** 91276056
EN Battery voltage / Capacity **FR** Tension / Consommation **RU** Напряжение / Энергоемкость	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah	10,8 V / 1,3 Ah	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,3 Ah	12 V / 1,5 Ah
EN Battery typer **FR** Type de batterie **RU** Тип батареи	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Ni–Cd	Li–Ion
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 550 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1350 min^{-1}	0 – 550 min^{-1}	0 – 700 min^{-1}	0 – 550 min^{-1}	0 – 400 / 0 – 1 350 min^{-1}	0 – 600 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 350 min^{-1}
EN Maximum torque **FR** Couple maximale **RU** Максимальный крутящий момент	18 Nm	23 Nm	22 Nm	28 Nm	18 Nm	25 Nm	28 Nm	35 Nm
EN Torque settings **FR** Nombre réglages de couple **RU** Количество регулировок крутящего момента	19 + 1	19 + 1	18 + 1	18 + 1	15 + 1	19 + 1	21 + 1	19 + 1
EN Max. drill–Ø in wood **FR** Ø de perçage de bois **RU** Диаметр сверления в дереве	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	16 mm	25 mm
EN Max. drill–Ø in steel **FR** Ø de perçage de métal **RU** Диаметр сверления в металле	8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm
EN Charging time **FR** Délai de charge **RU** Время зарядки	3 – 5 h	3 – 5 h	0 – 2,5 h	1 h	2 h	1 h	3 – 5 h	1 h
EN Additional battery **FR** Batterie supplémentaire **RU** Дополнительная батарея	–	+	–	–	-	–	–	+
EN Illumination of the working area **FR** Eclairage de la zone de travail **RU** Подсветка рабочей зоны	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Reverse function **FR** Fonction inverse **RU** Реверс	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1 kg	1 kg	0,92 kg	1,3 kg	0,9 kg	1 kg	1,3 kg	0,85 kg
EN Retail packaging **FR** Emballage **RU** Упаковка	color box caisse colorée цветная коробка	color box caisse colorée цветная коробка	color box caisse colorée цветная коробка	color box caisse colorée цветная коробка	color box caisse colorée цветная коробка	case attaché–case кейс	color box caisse colorée цветная коробка	color box caisse colorée цветная коробка
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	3 pcs	5 pcs	12 pcs	12 pcs	10 pcs	4 pcs	5 pcs	8 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071270016	4260071270948	4260071272560	4260071276049	4260623412475	4260623410037	4260258299953	4260071276056

EN **CORDLESS DRILL**
FR **PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL**
RU **ДРЕЛИ–ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ**



	BAB–14Ux-2Li–FDK 98296792	**BAB–14x2Li–XDK** 91272300	**BAB–18x2Li–XDK** 91271501	**BAB–18X–BLK** 93722616	**BAB-20X-BLK** 93412611	**BAB–18Ux-2Li–FDK** 98296839	**BAB–18lx-2Li–FD** 91275998	**BAB-24x2Li-XDK** 93727284	**BAB–24Ux-2Li–FDK** 91279934
EN Battery voltage / Capacity **FR** Tension / Consommation **RU** Напряжение / Энергоемкость	14,4 V / 1,5 Ah	14,4 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	24 V / 2 Ah	24 V / 2 Ah
EN Battery typer **FR** Type de batterie **RU** Тип батареи	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion	Li–Ion
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 350 / 0 – 1 350 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 300 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 350 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 350 min^{-1}	0 – 400 / 0 – 1 400 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 350 min^{-1}	0 – 400 / 0 – 1 500 min^{-1}	0 – 400 / 0 – 1 500 min^{-1}	0 – 350 / 0 – 1 300 min^{-1}
EN Maximum torque **FR** Couple maximale **RU** Максимальный крутящий момент	30 Nm	33 Nm	36 Nm	45 Nm	50 Nm	33 Nm	37 Nm	50 Nm	35 Nm
EN Torque settings **FR** Nombre réglages de couple **RU** Количество регулировок крутящего момента	18 + 1	12 + 1	12 + 1	18 + 1	21 + 1	18 + 1	20 + 1	23 + 1	25 + 1
EN Max. drill–Ø in wood **FR** Ø de perçage de bois **RU** Диаметр сверления в дереве	20 mm	25 mm	25 mm	23 mm	23 mm	23 mm	22 mm	25 mm	25 mm
EN Max. drill–Ø in steel **FR** Ø de perçage de métal **RU** Диаметр сверления в металле	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
EN Charging time **FR** Délai de charge **RU** Время зарядки	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h	1 h
EN Additional battery **FR** Batterie supplémentaire **RU** Дополнительная батарея	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Illumination of the working area **FR** Eclairage de la zone de travail **RU** Подсветка рабочей зоны	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Reverse function **FR** Fonction inverse **RU** Реверс	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,1 kg	1,15 kg	1,17 kg	1,2 kg	1 kg	1,15 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,3 kg
EN Retail packaging **FR** Emballage **RU** Упаковка	tool bag sac à outils сумка	tool bag sac à outils сумка	tool bag sac à outils сумка	carrying case coffret de transport кейс	carrying case coffret de transport кейс	tool bag sac à outils сумка	tool bag sac à outils сумка	tool bag sac à outils сумка	tool bag sac à outils сумка
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	8 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	6 pcs	8 pcs	5 pcs	4 pcs	8 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258296792	4260071272300	4260258296839	4260123722616	4260623412611	4260258296839	4260071275998	4260123727284	4260071279934

EN **IMPACT WRENCH**
FR **BOULONNEUSE**
RU **ГАЙКОВЕРТ**



	BSR–550 93723880	**BSR–900** 93722869	**BSR–1100X** 93722883	**BSR–12** 91270658	**BSR–12H** 91275806	**BSR–12Li** 93720636	**BSR–12X** 91275837
EN Battery voltage / Requency **FR** Tension / La fréquence **RU** Напряжение / Частота	230 V / 50 Hz			12 V	12 V	12 V / Li–Ion	12 V
EN Power input, **FR** Puissance **RU** Мощность	550 W	900 W	1100 W	-	-	-	-
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	3 500 min^{-1}	2 300 min^{-1}	2 200 min^{-1}	3 300 min^{-1}	3 400 min^{-1}	5 500 min^{-1}	3 400 min^{-1}
EN Maximum torque **FR** Couple maximale **RU** Макс. крутящий момент	350 Nm	350 Nm	500 Nm	350 Nm	350 Nm	350 Nm	380 Nm
EN Tool holder **FR** Ouverture de broche **RU** Посадочный размер головки	1/2 «	1/2 «	1/2 «	1/2 «	1/2 «	1/2 «	1/2 «
EN Built–in spotlight **FR** Eclairage de la zone de travail **RU** LED подсветка	–	-	–	+	+	+	+
EN Work from the cigarette lighter **FR** Utilisation d'allumeur de véhicule **RU** Работа от авто прикуривателя	–	–	–	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	2,5 kg	3,2 kg	3,9 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,6 kg
EN Retail packaging **FR** Emballage **RU** Упаковка	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс	case attaché–case кейс
EN Packaging dimensions **FR** Cotes d'emballage colorée **RU** Размеры упаковки	380 x 115 x 300 mm	370 x 105 x 290 mm	360 x 110 x 310 mm	565 x 340 x 240 mm	520 x 280 x 285 mm	420 x 300 x 265 mm	610 x 285 x 270 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	4 pcs	4 pcs	4 pcs	5 pcs	6 pcs	5 pcs	6 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123723880	4260123722869	4260123722883	4260071270658	4260071275806	4260123720636	4260071275837

EN **LASER LEVELS**
FR **NIVEAUX LASERS**
RU **УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ**



	BLN-15 91275714	**BLN-15-K** 98296808	**BLN-25-GLK** 93410952	**BLN-25-RLK** 93411140
EN Working distance, m **FR** Distance de travail **RU** Диаметр рабочей зоны	≤ 15 mm	≤ 15 m	≤ 15 m	≤ 50 m
EN Laser wavelength **FR** Longueur d'onde laser **RU** Лазерный диод	635 nm	635 nm	505 nm	635 nm
EN Laser class **FR** Classe de laser **RU** Класс лазера	2 (≤ 5 mW)	2 (≤ 5 mW)	2 (≤ 5 mW)	2 (≤ 5 mW)
EN Vertical and horizontal accuracy **FR** Vertical et la préc sion horizontale **RU** Точность	± 0,5 mm / 1m	± 0,5 mm / 1m	± 0,02 mm / 1m	± 0,02 mm / 1m
EN Leveling scope **FR** Gamme de Leveling **RU** Диапазон нивелирования	± 4 °	± 4 °	± 4 °	± 4 °
EN Power supply **FR** Source de courant **RU** Питание	3 x 1,5 V (AA)	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	2 kg	1,58 kg	2,3 kg	2,3 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 210 x 155 x 245 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 210 x 155 x 245 mm	Case / Attaché–case / Кейс 330 x 130 x 280 mm	Tool bag / Sac à outils / Сумка 340 x 230 x 280 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	4 pcs	4 pcs	5 pcs	10 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071275714	4260258296808	4260623410952	4260623411140

EN **ROUTERS**
FR **FRAISE PORTABLE ÉLECTRIQUES**
RU **ФРЕЗЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



	BOF–1080N 93727260	**BOF–1600N** 98290011	**BOF-2100** 93410198
EN Mains voltage / frequency **FR** Tensión / Fréquence actuelle **RU** Напряжение / частота тока	230 V / 50 – 60 Hz		
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 200 W	1 500 W	2 100 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	11 500 – 30 000 min^{-1}	12 000 – 26 000 min^{-1}	8 000 – 23 000 min^{-1}
EN Collet chuck **FR** Mandrin à pince **RU** Патрон цанговый	6 – 8 mm	8, 12 mm	8, 12 mm
EN Max. router cage stroke **FR** Course de la coupe **RU** Рабочий ход	45 mm	60 mm	60 mm
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,3 kg	4,8 kg	6 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 290 x 160 x 260 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 290 x 150 x 225 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 330 x 190 x 310 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	2 pcs	2 pcs	2 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123727260	4260258290011	4260623410198

EN **CIRCULAR SAWS**
FR **SCIES CIRCULAIRES**
RU **ПИЛЫ ЦИРКУЛЯРНЫЕ**



	BHK–160U 93727215	**BHK–185U** 93727222	**BHK–185N** 91271020	**BHK-110-S** 98296655
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz			
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 200 W	1 250 W	1 300 W	1 300 W
EN Saw blade diameter **FR** Diamètre de lame **RU** Диаметр диска	165 x 20 mm	185 x 20 mm	185 x 20 mm	110 x 115 m
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	5 300 min^{-1}	5 600 min^{-1}	4 800 min^{-1}	12 000 min^{-1}
EN Cutting depth **FR** Profondeur de coupe **RU** Глубина пропила	(90° / 45°) 55 mm / 32 mm	(90° / 45°) 64 mm / 40 mm	(90° / 45°) 65 mm / 45 mm	(90° / 45°) 35 mm / 28 mm
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,5 kg	4,1 kg	3,5 kg	2,7 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 315 x 240 x 180 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 315 x 240 x 180 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 325 x 245 x 265 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 450 x 270 x 400 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	3 pcs	3 pcs	3 pcs	4 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123727215	4260123727222	4260071271020	4260258296655

EN **ANGLE GRINDERS**
FR **MEULEUSES Á ANGLE**
RU **МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ**



	BWS-1700-S 93410228	**BWS–1405–R** 91273000	**BWS-2500-S-230** 93725792	**BWS–18Li–125** 93722340
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 700 W	1 300 W	2 400 W	18 V
EN Disc diameter **FR** Diamètre de disque **RU** Диаметр диска	180 mm	180 mm	230 mm	125 mm
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 8 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	6 500 min^{-1}	6 000 / 9000 min^{-1}
EN Spindle thread size **FR** Type de fi letage de broche **RU** Тип хвостовика	M14	M14	M14	M14
EN Soft start **FR** Bémarrage sans àcoups **RU** Плавный пуск	+	–	+	-
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,5 kg	2,6 kg	4,5 kg	1,7 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 500 x 130 x 110 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 480 x 180 x 200 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 500 x 155 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 160 x 100 mm
EN Quantity in hipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	4 pcs	4 pcs	4 pcs	5 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623410228	4260071273000	4260123725792	4260123722340

EN **DIGITAL MULTIMETERS**
FR **MULTITESTERS**
RU **МУЛЬТИТЕСТЕРЫ**



	BMM–600N 91271167	**BMM–800** 91271150	**BMM–1000N** 91271143	**BMM-750C** 93411300
EN Metering range V/DC **FR** Tension du courant continu **RU** Напряжение постоянного тока	0 – 1 000 V	0 – 1 000 V	0 – 1 000 V	0 – 1 000 V
EN AC voltage **FR** Tension alternative **RU** Напряжение переменного тока	0 – 750 V	200 – 750 V	0 – 750 V	0 – 750 V
EN Metering range A/DC **FR** Courant continu **RU** Постоянный ток	0 – 10 A	0 – 10 A	0 – 20 A	–
EN Metering range A/AC **FR** Courant continu alternatif **RU** Переменный ток	–	–	0 – 20 A	0 – 1000 A
EN Metering range resistance **FR** Résistance **RU** Сопротивление	0 – 2 MΩ	0 – 2 MΩ	0 – 2 MΩ	0 – 2 MΩ
EN Capacitance measurement **FR** Mesure de capacité **RU** Измерение ёмкости	–	–	0 – 200 µF	-
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	110 g	114 g	230 g	150 g
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Blister / Blister / Блистер 100 x 40 x 135 mm	Blister / Blister / Блистер 100 x 380 x 130 mm	Blister / Blister / Блистер 410 x 200 x 260 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 250 x 123 x 51 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол-во в экспортной упаковке	60 pcs	60 pcs	24 pcs	40 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071271167	4260071271150	4260071271143	4260623411300

EN **ELECTRIC PLANERS**
FR **RABOTS ÉLECTRIQUES**
RU **РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



	BFB–850–T 98291469	**BFB–1300–T** 98298611	**BFB-750X** 93722852	**BFB-900X** 92175384
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz			
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	850 W	1 300 W	750 W	900 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	16 500 min^{-1}	16 000 min^{-1}	16 500 min^{-1}	16 500 min^{-1}
EN Planing depth / Planing width **FR** Profondeur du rabotage / Largeur du rabotage **RU** Глубина обработки / Ширина обработки	0 – 3 mm / 82 mm	0 – 3,5 mm / 110 mm	0 – 3 mm / 82 mm	0 – 3 mm / 82 mm
EN Rebating depth **FR** Mortaisage de quart **RU** Выборка четверти	0 – 12 mm	0 – 7 mm	0 – 8 mm	0 – 8 mm
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,0 kg	6,0 kg	3,2 kg	3,2 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 320 x 180 x 213 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 390 x 200 x 225 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 300 x 170 x 170 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 300 x 170 x 170 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	3 pcs	2 pcs	6 pcs	6 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258291469	4260258298611	4260123722852	2426012175384

EN **PERCUSSION DRILLS**
FR **PERCEUSES ROTOPER-CUTANTES**
RU **ДРЕЛИ УДАРНЫЕ**



	BSM–250 98295641	**BSM–250X** 91272584	**BSM–280X–2** 91272591	**BSM-450X2** 93410600	**BSM–500–P** 93729080	**BSM-540** 98296556
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz					
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	280 W	280 W	280 W	450 W	500 W	450 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 800 min^{-1}	0–800 min^{-}	0 – 300 min^{-1} / 0 – 1 000 min^{-1}	0 – 350 min^{-1} / 0 – 1 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 2 600 min^{-1}
EN Keyless drill chuck **FR** Mandrin de serrage rapide **RU** Быстрозажимной патрон	+	+	+	+	–	+
EN Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood **FR** Ø de perçage de béton / de métal / de bois **RU** Диаметр сверления в бетоне / в металле / в дереве	– / 10 / 20 mm	– / 10 / 15 mm	– / 10 / 15 mm	– / 10 / 25 mm	13 / 10 / 25 mm	- / 10 / 10 mm
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	+	+	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,4 kg	1,55 kg	1,3 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 240 x 70 x 215 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 240 x 70 x 215 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 240 x 70 x 225 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 245 x 80 x 240 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 265 x 70 x 230 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 450 x 354 x 245 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	10 pcs	10 pcs	10 pcs	10 pcs	5 pcs	10 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258295641	4260071272584	4260071272591	4260623410600	4260123729080	4260258296553

EN **ROTARY HAMMER**
FR **FOREUSES ÉLECTRIQUES**
RU **ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



	BHD-700–P 91270696	**BHD–800N** 93724672	**BHD–800N–K** 91270689	**BHD-800x2** 93410716	**BHD–850X** 91272539	**BHD–920X** 91272546
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz					
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	700 W	800 W	800 W	800 W	850 W	920 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 1 050 min^{-1}	0 – 1 100 min^{-1}	0 – 1 050 min^{-1}	0 – 1 420/ 0-2 980 min^{-1}	0 – 1 300 min^{-1}	0 – 900 min^{-1}
EN Impact power **FR** Energie de choc **RU** Энергия удара	3 J	3 J	3 J	3,5 J	3,2 J	3,5 J
EN Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood **FR** Ø de perçage de béton / de métal / de bois **RU** Диаметр сверления в бетоне / в металле / в дереве	24 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	24 / 13 / 30 mm	26 / 13 / 30 mm	26 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm
EN Operating modes **FR** Nombre des régimes de fonctionnement **RU** Количество режимов работы	3	3	3	3	3	3
EN Electronic speed control / Reverse rotation **FR** Réglage de vitesse maxi / Rotation inversée **RU** Регулировка скорости / Реверс	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
EN SDS–plus bit holder / SDS–MAX bit holder **FR** Mandrin SDS+ / Mandrin SDS-MAX **RU** Патрон SDS+ / Патрон SDS-MAX	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Case / Attaché–case / Кейс 420 x 105 x 310 mm	Case / Attaché–case / Кейс 415 x 105 x 310 mm	Case / Attaché–case / Кейс 420 x 110 x 275 mm	Case / Attaché–case / Кейс 450 x 230 x 300 mm	Case / Attaché–case / Кейс 410 x 310 x 120 mm	Case / Attaché–case / Кейс 410 x 310 x 120 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	3 pcs	3 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071270696	4260123724672	4260071270689	4260623410716	4260071272539	4260071272546

EN **PERCUSSION DRILLS**
FR **PERCEUSES ROTOPER-CUTANTES**
RU **ДРЕЛИ УДАРНЫЕ**








	BSM–650U 93726881	**BSM–650U–Q** 93726898	**BSM–750U** 93726911	**BSM–900U–Q** 93727833	**BSM–1100** 93726959	**BSM-1100x2** 93412499
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока						
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	650 W	650 W	710 W	900 W	1 100 W	1 100 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 2 900 min^{-1}	0 – 1000 / 0 – 3 000 min^{-1}	0 – 1 100 / 0 - 2 800 min^{-1}
EN Keyless drill chuck **FR** Mandrin de serrage rapide **RU** Быстрозажимной патрон	–	+	–	+	–	+
EN Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood **FR** Ø de perçage de béton / de métal / de bois **RU** Диаметр сверления в бетоне / в металле / в дереве	13 / 10 / 25 mm	13 / 10 / 25 mm	13 / 10 / 25 mm	13 / 10 / 25 mm	16 / 13 / 30 mm	16 / 13 / 30 mm
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	+	+	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,65 kg	1,6 kg	1,9 kg	2,6 kg	3,15 kg	3,15 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 270 x 80 x 255 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 270 x 80 x 255 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 270 x 80 x 255 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 335 x 80 x 245 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 370 x 85 x 245 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 470 x 380 x 280 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	6 pcs	6 pcs	6 pcs	5 pcs	4 pcs	5 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123726881	4260123726898	4260123726911	4260123727833	4260123726959	4260623412499

EN **ROTARY HAMMER**
FR **FOREUSES ÉLECTRIQUES**
RU **ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**







	BHD–1000–TURBO 98296594	**BHD-1200** 93410143	**BHD-1500** 93410150	**BHD-1500X** 93410341	**BHD-1500-MAX** 93410457
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока					
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	800 W	1 100 W	1 300 W	1 500 W	1 500 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	900 min^{-1}	800 min^{-1}	0 – 900 min^{-1}	0 – 850 min^{-1}	230 – 620 min^{-1}
EN Impact power **FR** Energie de choc **RU** Энергия удара	3,5 J	5 J	6,5 J	6 J	9 J
EN Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood **FR** Ø de perçage de béton / de métal / de bois **RU** Диаметр сверления в бетоне / в металле / в дереве	26 / 13 / 40 mm	30 / 13 / 40 mm	32 / 13 / 40 mm	32 / 13 / 40 mm	40 / 13 / 40 mm
EN Operating modes **FR** Nombre des régimes de fonctionnement **RU** Количество режимов работы	3	3	3	3	2
EN Electronic speed control / Reverse rotation **FR** Réglage de vitesse maxi / Rotation inversée **RU** Регулировка скорости / Реверс	+ / -	– / -	+ / -	+ / -	+ / -
EN SDS–plus bit holder / SDS–MAX bit holder **FR** Mandrin SDS+ / Mandrin SDS-MAX **RU** Патрон SDS+ / Патрон SDS-MAX	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	– / +
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,95 kg	4,2 kg	4,4 kg	5 kg	6,6 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Case / Attaché–case / Кейс 470 x 310 x 350 mm	Case / Attaché–case / Кейс 370 x 130 x 340 mm	Case / Attaché–case / Кейс 415 x 105 x 290 mm	Case / Attaché–case / Кейс 410 x 260 x 340 mm	Case / Attaché–case / Кейс 520 x 300 x 380 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	2 pcs	3 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258296594	4260623410143	4260623410150	4260623410341	4260623410457

EN **ANGLE GRINDERS**
FR **MEULEUSES Á ANGLE**
RU **МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ**



	BWS–610–P 91271037	**BWS–800X** 91272553	**BWS–900** 91270665	**BWS–905–R** 98290004	**BWS–950** 98296389	**BWS–1000–R** 98296631	**BWS–950–125** 91275318
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz						
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	600 W	750 W	900 W	900 W	900 W	900 W	900 W
EN Disc diameter **FR** Diamètre de disque à meuler **RU** Диаметр диска	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	11 000 min^{-1}	12 000 min^{-1}	11 000 min^{-1}	0 – 11 000 min^{-1}	12 000 min^{-1}	0 – 11 000 min^{-1}	11 500 min^{-1}
EN Spindle thread size **FR** Type de fi letage de broche **RU** Тип хвостовика	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
EN Soft start **FR** Bémarrage sans à coups **RU** Плавный пуск	–	–	–	–	–	–	–
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	–	–	–	+	–	+	–
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,65 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg	2 kg	2 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 295 x 125 x 110 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 320 x 100 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 310 x 105 x 125 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 125 x 110 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 320 x 105 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 400 x 110 x 105 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 325 x 120 x 120 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	6 pcs	8 pcs	6 pcs	6 pcs	6 pcs	6 pcs	6 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071271037	4260071272553	4260071279125	4260258290004	4260258296389	4260258296631	4260071275318

EN **CORDLESS ROTARY HAMMER**
FR **MARTEAU PERFORATEUR PORTATIF**
RU **ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ**



	BHD-18Li-BLZ 93410129	**BHD-12Li-D** 93411133	**BHD-20Li-BL** 93412697
EN Battery voltage / Capacity **FR** Tension / Consommation **RU** Напряжение / Энергоемкость	18 / 3 V/Ah	12 / 2 V/Ah	20 / 4 V/Ah
EN No–load speed / Impact power **FR** Vitesse de marche à vide / Energie de choc **RU** Скорость холостого хода / Энергия удара	0 – 1 100 min^{-1} 2,2 J	0 – 900 min^{-1} 1,2 J	0 – 1 200 min^{-1} 2,8 J
EN Max. drill–Ø in concrete / in steel / in wood **FR** Ø de perçage de béton / de métal / de bois **RU** Ø сверления в бетоне / металле / дереве	26 / 13 / 38 mm	10 / 8 / 13 mm	26 / 13 / 30 mm
EN Operating modes **FR** Modes de fonctionnement **RU** Количество режимов работы	3	3	3
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	+	+	+
EN SDS–plus bit holder **FR** Mandrin SDS+ **RU** Патрон SDS+	+	+	+
EN Charge indication **FR** Indication de charge **RU** Индикация заряда	+	-	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3,3 kg	1,2 kg	3,4 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Case / Attaché–case / Кейс 392 x 110 x 340 mm	Case / Attaché–case / Кейс 330 x 70 x 260 mm	Case / Attaché–case / Кейс 465 x 450 x 385 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	3 pcs	5 pcs	3 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623410129	4260623411133	4260623412697

EN **DIE GRINDERS**
FR **GRAVEURS**
RU **ГРАВЕРЫ**



	BCT–140 93295658	**BCT–170N** 93727796	**BCT–72Li** 91275479
EN Power input / Battery voltage/ capacity **FR** Puissance / Tension / Consommation **RU** Мощность / Напряжение / энергоемкость	135 W / –	170 W / –	7,2 V / 1 Ah / –
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	8 000 – 32 000 min^{-1}	8 000 – 32 000 min^{-1}	5 000 – 25 000 min^{-1}
EN Instantaneous stop **FR** Arrêt instantané **RU** Моментальная остановка	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	0,6 kg	0,6 kg	0,36 kg
EN Flexible shaft **FR** Arbre flexible **RU** Гибкий вал	–	+	–
EN Accessories **FR** Accessoires **RU** Аксессуары	40 pcs	60 pcs	20 pcs
EN Retail packaging /Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Case / Attaché–case / Кейс 285 x 85 x 175 mm	Case / Attaché–case / Кейс 300 x 90 x 175 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 216 x 43 x 90 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	10 pcs	18 pcs	10 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258295658	4260123727796	4260071275479

EN **ANGLE GRINDERS**
FR **MEULEUSES Á ANGLE**
RU **МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ**



	BWS–1200 98296617	**BWS–1000–125** 91275356	**BWS–1000X–125** 91275295	**BWS–1200–125** 91275363	**BWS–1200U–SR** 98298802	**BWS-1600R-150** 93727529	**BWS-1600-R** 93411157
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz						
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 200 W	1 000 W	1 000 W	1 200 W	1 200 W	1 500 W	1 600 W
EN Disc diameter **FR** Diamètre de disque à meuler **RU** Диаметр диска	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	11 000 min^{-1}	11 500 min^{-1}	0 – 11 000 min^{-1}	11 000 min^{-1}	4000 – 11 000 min^{-1}	0 – 9 000 min^{-1}	3 000 - 11 0 00 min^{-1}
EN Spindle thread size **FR** Type de fi letage de broche **RU** Тип хвостовика	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
EN Soft start **FR** Bémarrage sans à coups **RU** Плавный пуск	–	–	–	–	+	–	-
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	–	–	+	–	+	+	-
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	2,4 kg	2 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,45 kg	2 kg	2,4 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 430 x 135 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 325 x 120 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 390 x 85 x 110 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 325 x 125 x 125 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 430 x 140 x 120 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 420 x 120 x 125 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 350 x 120 x 130 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	6 pcs	6 pcs	6 pcs	6 pcs	4 pcs	4 pcs	6 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258296617	4260071275356	4260071275295	4260071275363	4260258298802	4260123727529	4260623411157

EN **CAR COMPRESSORS**
FR **COMPRESSEURS ELECTRIQUES**
RU **КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ**



	BLK–252–Lt 91271099	**BLK–255** 91271105	**BLK–700x2** 91274014	**BLK-250D-Li** 93410884
EN Input voltage / Amperage **FR** Tensión d'alimentation / Intensité de courant **RU** Напряжение / Сила тока	12 V / 10 A	12 V / 14 A	12 V / 17 A	12 V / 1,5 A.h
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	120 W	150 W	200 W	84 W
EN Max. pressure in delivery line **FR** Pression maxi **RU** Максимальное давление	7 bar	7 bar	10 bar	10,3 bar
EN Discharge **FR** Rendement **RU** Производительность	25 l/min	25 l/min	70 l/min	16 l/min
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	3 400 min^{-1}	5 000 min^{-1}	4 000 min^{-1}	-
EN Cable length **FR** Cordon de réseau **RU** Длина сетевого кабеля	2,8 m	2,8 m	2,8 m	4 m
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,8 kg	1,6 kg	2,7 kg	1,5 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 220 x 90 x 200 mm	Color box; tool bag / Caisse colorée; sac à outils / Цветная коробка; сумка 205 x 120 x 175 mm	Color box; tool bag / Caisse colorée; sac à outils / Цветная коробка; сумка 280 x 150 x 235 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 220 x 89 x 218 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол-во в экспортной упаковке	8 pcs	6 pcs	4 pcs	5 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071271099	4260071271105	4260071274014	4260623410884

EN **SANDERS**
FR **PONCEUSES**
RU **МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ**



	BS–155 91275622	**BS–240** 93410099	**BS-450-R** 93410105	**BES–450** 93723422	**BBS–801N** 93728007	**BBS–1010N** 93727994	**BBS-800-T** 93410181
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	150 W	200 W	400 W	450 W	800 W	1 010 W	750 W
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	10 000 min^{-1}	12 000 min^{-1}	7 000 – 12 000 min^{-1}	7 000 – 14 000 min^{-1}	120 – 260 min^{-1}	120 – 360 min^{-1}	170 – 250 min^{-1}
EN Sanding surface / Sanding paper size **FR** Dimension de la su face fonctionnelle / Ponçage format de papier **RU** Размер рабочей поверхности / Размер шлифовальной бумаги	90 x 187 mm / 90 x 240 mm	90 x 187 mm / 90 x 240 mm	115 x 230 mm / 115 x 275 mm	125 mm / -	76 x 145 mm / -	76 x 169 mm / -	76 x 145 mm / -
EN Belt size **FR** Taille de ceinture **RU** Размер ленты	–	–	–	–	76 x 457 mm	76 x 533mm	76 x 457 mm
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Macca	1,4 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,25 kg	3,1 kg	3,6 kg	2,47 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 318 x 95 x 185 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 550 x 300 x 360 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 330 x 140 x 195 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 290 x 155 x 195 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 160 x 150 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 170 x 170 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 425 x 140 x 170 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	10 pcs	10 pcs	4 pcs	4 pcs	4 pcs	3 pcs	4 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071275622	4260623410099	4260623410105	4260123723422	4260123728007	4260123727994	4260623410181

EN **JIG SAWS**
FR **SCIES ELECTRIQUES A CHANTOURNER**
RU **ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



	BPS–500–P 93720315	**BPS–570U–Q** 93727017	**BPS–650–Q** 91271334	**BPS-700X-Q** 93725709	**BPS–710U–QL** 93728045	**BPS–800–Q** 98299670	**BPS-900X-QLt** 93725785	**BPS–18Li–Q** 93720384
EN Mains voltage / Frequency / Capacity **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia / Consommation **RU** Напряжение / Частота тока / Энергоемкость	230 V / 50 – 60 Hz							18 V / 1,5 Ah
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	400 W	570 W	620 W	650 W	700 W	800 W	850 W	–
EN Wood / Steel **FR** Bois / Métal **RU** Дерево / Металл	55 mm / 5 mm	65 mm / 8 mm	65 mm / 8 mm	65 mm / 8 mm	80 mm / 10 m	80 mm / 10 mm	100 mm / 18 mm	80 mm / 8 mm
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	500 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}	800 – 3 000 min^{-1}	0 – 3 000 min^{-1}
EN Quick–change toolholder **FR** Mandrin de serrage rapide **RU** Быстрозажимной патрон	–	+	+	+	+	+	+	+
EN Electronic speed contro **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Laser guide **FR** Guide á laser **RU** Лазерная направляющая	–	–	–	–	+	–	+	–
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Macca	1,54 kg	2,05 kg	2 kg	2,25 kg	2,15 kg	2,2 kg	2,3 kg	2 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 235 x 75 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 250 x 80 x 215 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 280 x 90 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 270 x 80 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 250 x 80 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 260 x 80 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 260 x 90 x 230 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 280 x 90 x 220 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	6 pcs	5 pcs	5 pcs	6 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs	5 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123720315	4260123727017	4260071271334	4260123725709	4260123728045	4260258299670	4260123725785	4260123720384

EN **HEAT GUNS**
FR **SÉCHOIRS TECHNIQUES**
RU **ФЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ**



	BHG–1600–P 91271051	**BHG-1700** 91275691	**BHG–2000X** 91272577	**BHG–2000N–LK** 91272577	**BHG-2000F** 93411102	**BHG-2000F-L** 93411126	**BHG–2005N–K** 91271068
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz						
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 500 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W
EN Temperature **FR** Température **RU** Температура	300 °C / 500 °C	350 °C / 600 °C	350 °C / 600 °C	60 / 80 – 350 °C / 80 – 600 °C	60 °C / 350 °C / 600 °C	60 °C / 350 °C / 600 °C	350 °C / 550 °C
EN Airflow **FR** Rendement **RU** Производительность	240 / 420 l/min	300 / 500 l/min	300 / 500 l/min	300 / 300 / 500 l/min	500 / 300 / 500 l/min	500 / 300 / 500 l/min	300 l/min / 500 l/min
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	0,78 kg	0,64 kg	0,8 kg	0,8 kg	1 kg	1 kg	0,8 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 245 x 75 x 235 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 450 x285 x 500 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 250 x 85 x 235 mm	Case / Attaché–case / Кейс 235 x 75 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 445 x 300 x 500 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 445 x 300 x 500 mm	Case / Attaché–case / Кейс 280 x 95 x 275 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	10 pcs		10 pcs	5 pcs	10 pcs	10 pcs	5 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071271051	4260071275691	4260071272577	4260071275431	4260623411102	4260623411126	4260071271068

EN **HIGH PRESSURE CLEANERS**
FR **MACHINES A LAVER DE HAUTE PRESSION**
RU **МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**



	BHR–1600 98294101	**BHR–1600–SC** 98297034	**BHR–1900–Pro** 98297218	**BHR–2000–Pro** 91276070	**BHR-2200-Pro** 93411997	**BHR-2000-Smart** 91275721	**BHR–2100–Pro** 91272614	**BHR–2500R–Pro** 91276018
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 600 W	1 600 W	1 900 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 400 W
EN Jet pressure **FR** Pression de service du jet d'eau **RU** Максимальное давление	120 bar	120 bar	150 bar	150 bar	160 bar	160 bar	160 bar	180 bar
EN Performance **FR** Performance **RU** Производительность	420 l/h	420 l/h	450 l/h	450 l/h	450 l/h	420 l/h	450 l/h	450 l/h
EN Hose length **FR** Longueur de fl exible **RU** Шланг высокого давления	4 м	5 m	8 m	8 м	8 м	8 м	8 m	10 m
EN Auto–sucking function **FR** Fonction de la succion automatique **RU** Функция автовсасывания	+	+	+	+	+	+	+	+
EN Water cooled **FR** Refroidi à l'eau **RU** Водяное охлаждение	–	–	–	–	–	–	–	–
EN Induction motor **FR** Moteur à induction **RU** Индукционный мотор	–	–	–	–	–	–	–	–
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	5,3 kg	5,5 kg	7,3 kg	6,5 kg	10,5 kg	9,5 kg	7,3 kg	8,9 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 245 x 230 x 413 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 265 x 413 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 315 x 505 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 260 x 413 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 570 x 360 x 400 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 300 x 335 x 520 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 350 x 380 x 730 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 420 x 325 x 655 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258297195	4260258297034	4260258297218	4260071276070	4260623411997	4260071275721	4260071272614	4260071276018

EN **INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS**
FR **ASPIRATEURS TECHNIQUES**
RU **ПЫЛЕСОСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ**



	BSS–1010 98291780	**BSS–1010HD** 91204467	**BSS–1015** 98297041	**BSS-1215-Aqua** 93410891	**BSS–1218** 91272256	**BSS–1220–Pro** 98291797	**BSS-1220 BLACK** 93412598	**BSS–1325** 91272218	**BSS–1415–W** 91272263
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz								
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 000 W	1 000 W	1 250 W	1 250 W	1 200 W	1 250 W	1 200 W	1 400 W	1 400 W
EN Suction power **FR** Puissance d'aspiration **RU** Мощность всасывания	220 W	360 W	250 W	250 W	240 W	250 W	240 W	260 W	200 W
EN Vacuum pressure **FR** Dépression **RU** Разрежение	12 kPa	18 kPa	20 kPa	14 kPa	16 kPa	14 kPa	18 kPa	16 kPa	22 kPa
EN Air flow **FR** Débit d'air **RU** Расход воздуха	18 l/sec	35 l/sec	58 l/sec	30 l/sec	27 l/sec	36 l/sec	35 l/sec	29 l/sec	42 l/sec
EN Max airflow (turbine) **FR** Débit d'air max (turbine) **RU** Расход воздуха на крыльчатке	34 l/sec	67 l/sec	110 l/sec	58 l/sec	52 l/sec	69 l/sec	67 l/sec	55 l/sec	79 l/sec
EN Container capacity **FR** Capacité de réservoir **RU** Вместимость бака	10 L	10 L	15 L	15 L	18 L	20 L	20 L	35 L	15 L
EN Power cord length **FR** Réseau électrique length **RU** Длина кабеля	2,5 m	12 m	4 m	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m	5 m
EN Hose length / Hose diameter **FR** Longeur / Diamètre de flexible **RU** Длина / Диаметр шланга	1,2 m / 35 mm	2,5 m / 35 mm	2 m / 35 mm	2 m / 35 mm	2 m / 35 mm	2 m / 35 mm	2 m / 32 mm	2 m / 35 mm	2 m / 32 mm
EN Noise level **FR** Niveau de bruit **RU** Уровень шума	82 dB	64 dB	78 dB	78 dB	78 dB	78 dB	80 dB	85 dB	82 dB
EN Blow–out function **FR** Fonction de purge **RU** Функция выдува воздуха	+	–	+	+	+	+	+	+	+
EN Liquid collection function **FR** Fonction de collecte de liquide **RU** Функция сбора жидкости	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EN The function of wet cleaning **FR** Assure l'aspiration des liquides **RU** Сухая и влажная уборка	+	–	+	+	+	+	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	3 kg	7 kg	5 kg	4,5 kg	5 kg	4,5 kg	6 kg	8 kg	7,6 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 290 x 250 x 370 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 375 x 375 x 430 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 320 x 320 x 380 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 325 x 325 x 480 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 370 x 350 x 450 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 360 x 357 x 660 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 370 x 370 x 435 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 350 x 350 x 500 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 390 x 370 x 540 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	3 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260258291780	4260623410389	4260258297041	4260623410891	4260071272256	4260258291797	4260623412598	4260071272218	4260071272263

EN **INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS**
FR **ASPIRATEURS TECHNIQUES**
RU **ПЫЛЕСОСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ**



	BSS-1415-Aqua 93410174	**BSS–1425–PowerPlus** 91272270	**BSS–1440–Pro** 98297089	**BSS-1525 BLACK** 93412604	**BSS-1530 BLACK** 93412628	**BSS–1530–Premium** 93723460	**BSS–1630–SmartAir** 91272294	**BSS–2260–Twin** 91272522	**BAX-1520-Smart Clean** 98291148	**BSS-1500-C** 93410532
EN Mains voltage / Frequency **FR** Tensión eléctrica / Frecuencia **RU** Напряжение / Частота тока	230 V / 50 – 60 Hz									
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 600 W	2 200 W	1 400 W	1 400 W
EN Suction power **FR** Puissance d'aspiration **RU** Мощность всасывания	200 W	280 W	280 W	300 W	300 W	500 W	320 W	440 W	300 W	400 W
EN Vacuum pressure **FR** Dépression **RU** Разрежение	22 kPa	21 kPa	12 kPa	21 kPa	21 kPa	23 kPa	20 kPa	20 kPa	23 kPa	23,5 kPa
EN Air flow **FR** Débit d'air **RU** Расход воздуха	42 l/sec	42 l/sec	38 l/sec	35 l/sec	35 l/sec	40 l/sec	45 l/sec	106 l/sec	50 / 94 l/sec	35 l/sec
EN Max airflow (turbine) **FR** Débit d'air max (turbine) **RU** Расход воздуха на крыльчатке	79 l/sec	80 l/sec	96 l/sec	67 l/sec	67 l/sec	76 l/sec	86 l/sec	201 l/sec	94 l/sec	59 l/sec
EN Container capacity **FR** Capacité de réservoir **RU** Вместимость бака	15 L	40 L	40 L	25 L	30 L	30 L	30 L	60 L	20 L	2,5 L
EN Power cord length **FR** Réseau électrique length **RU** Длина кабеля	5 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	8 m	4,5 m	5 m
EN Hose length / Hose diameter **FR** Longeur / Diamètre de flexible **RU** Длина / Диаметр шланга	2 m / 35 mm	2 m / 32 mm	4 m / 35 mm	2 m / 32 mm	2 m / 32 mm	2 m / 38 mm	2 m / 32 mm	4 m / 38 mm	2 m / 35 mm	1,5 m
EN Noise level **FR** Niveau de bruit **RU** Уровень шума	82 dB	80 dB	74 dB	80 dB	80 dB	78 dB	78 dB	82 dB	76 dB	78 dB
EN Blow–out function **FR** Fonction de purge **RU** Функция выдува воздуха	+	+	–	+	+	+	+	–	+	–
EN Liquid collection function **FR** Fonction de collecte de liquide **RU** Функция сбора жидкости	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–
EN The function of wet cleaning **FR** Assure l'aspiration des liquides **RU** Сухая и влажная уборка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	–
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	6,6 kg	8 kg	10 kg	6,3 kg	6,7 kg	5,6 kg	7 kg	21 kg	10 kg	4 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 380 x 530 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 375 x 610 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 450 x 460 x 715 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 370 x 370 x 555 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 370 x 370 x 625 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 350 x 350 x 380 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 600 x 380 x 570 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 580 x 580 x 850 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 395 x 390 x 515 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 440 x 290 x 290 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623410174	4260071272270	4260258297089	4260623412604	4260623412628	4260123723460	4260071272294	4260071272522	4260258291148	4260623410532

EN **BLOWER**
FR **INSUFFLATEUR D'AIR**
RU **ВОЗДУХОДУВКА**



	BSS–550–R 91271341	**BSS–600–R** 98296815	**BSS-900-R** 93410815	**BSS–18–Li** 93722661	**BSS-18Li-Pro** 93411737
EN Battery voltage / Capacity **FR** Tension / Consommation **RU** Напряжение / Энергоемкость	230 V / 50 Hz			18 V / 1,3 Ah	18 V / 3 Ah
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	550 W	600 W	900 W	–	–
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	0 – 13 000 min^{-1}	0 – 13 000 min^{-1}	0 – 16 000 min^{-1}	0 – 15 500 min^{-1}	0 – 17 500 min^{-1}
EN Performance **FR** Performance **RU** Производительность	3 m^3/min	4 m^3/min	5 m^3/min	3 m^3/min	7,5 m^3/min
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,3 kg	2 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,7 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 240 x 180 x 185 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 170 x 180 x 300 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 330 x 200 x 220 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 290 x 165 x 175 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 655 x 410 x 495 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	8 pcs	6 pcs	6 pcs	4 pcs	6 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071271341	4260258296815	4260623410815	4260123722661	4260623411737

EN **HIGH PRESSURE CLEANERS**
FR **MACHINES A LAVER DE HAUTE PRESSION**
RU **МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**



	KEX–2500 93720100	**KEX–3000** 91276308	**KEX–3500** 91278166
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	2 400 W	2 700 W	3 400 W
EN Jet pressure **FR** Pression de service du jet d'eau **RU** Максимальное давление	180 bar	190 bar	190 bar
EN Performance **FR** Performance **RU** Производительность	480 l/h	600 l/h	700 l/h
EN Hose length **FR** Longueur de fl exible **RU** Шланг высокого давления	10 m	10 m	10 m
EN Auto–sucking function **FR** Auto-succion **RU** Функция автовсасывания	+	+	+
EN Water cooled **FR** Refroidi à l'eau **RU** Водяное охлаждение	+	–	–
EN Induction motor **FR** Moteur à induction **RU** Индукционный мотор	+	+	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	17,3 kg	23 kg	24,5 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 365 x 345 x 725 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 515 x 450 x 370 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 515 x 450 x 370 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260123720100	4260071276308	4260071278166

EN **GARMENT STEAMER**
FR **VÊTEMENT À VAPEUR**
RU **ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ**



	COMFORT + 93410570	**COMFORT + (BLACK EDITION)** 93411294	**COMPACT** 93410976	**COMPACT +** 93410785	**PRO IRON** 93410587
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	2 350 W	2 350 W	1 200 W	1 200 W	2 500 W
EN Constant steam supply **FR** Vapeur constante **RU** Постоянная подача пара	70 g/min	70 g/min	25 g/min	30 g/min	95 g/min
EN Time of heating / Operation hours **FR** Temps de chauffage / Heures de fonctionnement **RU** Время нагревания / Время непрерывной работы	120 sec / 40 min	100 sec / 40 min	25 sec / 15 min	120 sec / 20 min	120 sec / 90 min
EN Container capacity **FR** Capacité de réservoir **RU** Вместимость бака	200 ml	300 ml	320 ml	50 ml	38 ml
EN Steam temperature **FR** Température de vapeur **RU** Температура пара	98 °C	105 °C	115 °C	98 °C	155 °C
EN Steam regulation **FR** Régulation de la vapeur **RU** Регулировка мощности пара	+	+	–	–	+
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	8 kg	7 kg	0,9 kg	1,2 kg	8 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 300 x 440 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 410 x 325 x 420 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 410 x 290 x 340 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 580 x 430 x 240 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 430 x 340 x 440 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	6 pcs	8 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623410570	4260623411294	4260623410976	4260623410785	4260623410587

EN **CORDLESS HANDHELD VACUUM CLEANERS**
FR **ASPIRATEURS SANS FIL**
RU **ПЫЛЕСОСЫ РУЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ**



	BSS-18DC-Multicyclone 93411355	**BSS-22DC-Multicyclone** 93411515	**BSS-22DC-Multi Aqua** 93412222	**BSS-Vision 700W** 93411775
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	180 W	220 W	250 W	60 W
EN Suction power / Vacuum pressure **FR** Puissance d'aspiration / Dépression **RU** Мощность всасывания / Разрежение	50 W / 17 kPa	80 W / 21 kPa	90 W / 22 kPa	30 W / 2,5 kPa
EN Container / Water tank capacity **FR** Capacité de réservoir / du réservoir d'eau **RU** Вместимость пылесборника / контейнера для воды	0,5 L / -	0,6 L / -	1 L / -	0,3 L / 0,3 L
EN Electronic speed control **FR** Réglage de vitesse maxi **RU** Регулировка скорости	+	+	+	-
EN Tension / Capacity of the charged battery **FR** Tension / Capacité de la batterie chargée **RU** Напряжение / Емкость АКБ	18,5 V / 2,2 Ah	22 V / 2,2 Ah	22 V / 2,2 Ah	14,8 V / 2,6 Ah
EN Working time **FR** Temps de travail **RU** Время работы	30 min	30 min	35 min	2 h
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,2 kg	1,4 kg	1,4 kg	2,5 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 610 x 110 x 260 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 730 x 130 x 30 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 690 x 265 x 132 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 470 x 420 x 138 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол-во в экспортной упаковке	2 pcs	2 pcs	1 pcs	4 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623411355	4260623411515	4260623412222	4260623411775

EN **STEAM GENERATOR**
FR **CENTRAL VAPEUR**
RU **ПАРОГЕНЕРАТОРЫ**



	STEAMCARE 93411331	**STEAMCARE PLUS** 93411324
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	2 200 W	2 350 W
EN Max pressure / Steam temperature **FR** Pression max / Température de vapeur **RU** Макс. давление / Температура пара	3,5 bar / 98 °C	4 bar / 98 °C
EN Time of heating **FR** Temps de chauffage **RU** Время нагревания	60 sec	60 sec
EN Container capacity **FR** Capacité de réservoir **RU** Вместимость бака	1 100 ml	1 100 ml
EN Operation hours **FR** Heures de fonctionnement **RU** Время непрерывной работы	20 min	20 min
EN Hose leghth **FR** Longueur du tuyau **RU** Длина шланга	1,6 m	1,6 m
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	2,4 kg	2,4 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры цветной упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 390 x 246 x 260 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 390 x 246 x 260 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Количество в экспортной упаковке	2 pcs	2 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623411331	4260623411324

EN **STEAM CLEANER**
FR **NETTOYEUR VAPEUR**
RU **ПАРООЧИСТИТЕЛИ**



	BDR-1200 93412871	**BDR-1400** 93412857	**BDR-1500-RR** 93410747	**BDR–2300–R** 93722609	**BDR–2500–RR** 93722647	**BDR–2500–Iron** 93410075	**BDR-2700-R** 93412987	**BDR-2800-RR** 93410969	**BDR-3000-RR** 93722425
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	1 200 W	1 300 W	1 500 W	2 100 W	2 200 W	2 300 W	2 200 W	1 300 W	1 650 W
EN Max pressure **FR** Pression max **RU** Максимальное давление	3,2 bar	3,2 bar	3 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	3,2 bar	4 bar
EN Time of heating / Operation hours **FR** Temps de chauffage / Heures de fonctionnement **RU** Время нагревания / Время непрерывной работы	180 sec / 12 min	180 sec / 12 min	60 sec / 1 000 min	360 sec / 35 min	120 sec / ∞ min	180 sec / ∞ min	360 sec / 35 min	180 sec / 13 min	480 sec / 45 min
EN Container capacity **FR** Capacité de réservoir **RU** Вместимость бака	0,35 L	0,45 L	0,35 L	1,5 L	1,5 L	1,5 L	1,2 L	0,45 L	1,2 L
EN Steam temperature **FR** Température de vapeur **RU** Температура пара	133 °C	133 °C	133 °C	143 °C	143 °C	143 °C	143 °C	133 °C	143 °C
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	1,8 kg	1,8 kg	3 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	7,5 kg	1,8 kg	3,8 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 417 x 289 x 540 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 490 x 280 x 490 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 340 x 140 x 280 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 520 x 310 x 29 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 520 x 310 x 290 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 520 x 310 x 290 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 715 x 577 x 380 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 552 x 352 x 480 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 685 x 250 x 320 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол-во в экспортной упаковке	4 pcs	6 pcs	6 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	2 pcs	6 pcs	2 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260623412871	4260623412857	4260623410747	4260123722609	4260071279910	4260123722425	4260623412987	4260623410969	4260123722425

EN **WASTE DISPOSER**
FR **DÉCHIQUETEUSE DE DÉCHETS**
RU **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ**








	MASTER ECO 91275752	**TITAN 4000** 91275769	**TITAN 4000 Control** 93410242	**TITAN 4000 Plus** 91275776	**TITAN 5000** 91275783	**TITAN 5000 Control** 93410259
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	390 / 0,5 W/hp	390 / 0,5 W/hp	390 / 0,5 W/hp	560 / 0,75 W/hp	560 / 0,75 W/hp	560 / 0,75 W/hp
EN Motor type **FR** Type de moteur **RU** Тип мотора	DC motor / Docteur moteur / Мотор постоянного тока					
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	2 800 min^{-1}	3 500 min^{-1}	3 500 min^{-1}	3 200 min^{-1}	3 900 min^{-1}	3 900 min^{-1}
EN Performance **FR** Performance **RU** Производительность	3,2 kg/min	4,2 kg/min	4,2 kg/min	4,2 kg/min	5,2 kg/min	5,2 kg/min
EN Volume of the camera **FR** Volume de la caméra **RU** Объем камеры	1 000 ml	1 310 ml	1 310 ml	1 400 ml	1 400 ml	1 400 ml
EN Automatic stop **FR** Arrêt automatique **RU** Автоматическое выключение	–	–	+	+	–	+
EN Automatic reverse when jammed **FR** Inversion automatique en cas de bourrage **RU** Автоматический реверс при заклинивании	–	–	–	–	–	–
EN The system of protection against overloads and jamming **FR** Le système de protection contre les surcharges et le blocage **RU** Система защиты от перегрузки и заклинивания	+	+	+	+	+	+
EN Sound insulation system **FR** Système d'isolation acoustique **RU** Система шумоизоляции	–	+ –	+ –	+ –	+	+
EN Smooth start **FR** Démarrage en douceur **RU** Плавный пуск	–	–	–	–	–	–
EN Number of grinding stages **FR** Nombre d'étapes de broyage **RU** Число ступеней измельчения	2	3				
EN Noise level **FR** Niveau sonore **RU** Уровень шума	58 ± 7 dB	60 ± 7 dB	60 ± 7 dB	57 ± 7 dB	65 ± 7 dB	65 ± 7 dB
EN Power button **FR** Bouton marche **RU** Кнопка включения	Air switch	Air switch	Remote control	Air switch	Air switch	Remote control
EN Designed for the number of people **FR** Conçu pour le nombre de personnes **RU** Рассчитан на количество человек	3	4	4	4	6	6
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	6 kg	5,5 kg	5,5 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 215 x 215 x 455 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 210 x 290 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 270 x 200 x 365 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 380 x 210 x 290 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 310 x 260 x 340 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 310 x 260 x 340 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071275752	4260071275769	4260623410242	4260071275776	4260071275783	4260623410259

EN **WASTE DISPOSER**
FR **DÉCHIQUETEUSE DE DÉCHETS**
RU **ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ**



	TITAN MAX Power 91275790	**TITAN MAX Power (FullControl)** 93410266	**TITAN Extra** 93411812	**Alligator** 93410754	**Alligator Plus** 93410761	**Alligator Max** 93410778
EN Power input **FR** Puissance **RU** Мощность	780 / 1 W/hp	780 / 1 W/hp	560 / 0,75 W/hp	560 / 0,75 W/hp	780 / 1 W/hp	560 / 0,75 W/hp
EN Motor type **FR** Type de moteur **RU** Тип мотора	DC motor / Docteur moteur / Мотор постоянного тока			Induction motor / Moteur à induction / Индукционный мотор		
EN No–load speed **FR** Vitesse de marche à vide **RU** Скорость холостого хода	4 100 min^{-1}	4 100 min^{-1}	3 000 min^{-1}	1 480 min^{-1}	1 480 min^{-1}	1 680 min^{-1}
EN Performance **FR** Performance **RU** Производительность	5,2 kg/min	5,2 kg/min	4,2 kg/min	4,2 kg/min	5,2 kg/min	5,2 kg/min
EN Volume of the camera **FR** Volume de la caméra **RU** Объем камеры	1 400 ml	1 400 ml	1 450 ml	1 450 ml	1 450 ml	1 600 ml
EN Automatic stop **FR** Arrêt automatique **RU** Автоматическое выключение	–	+	–	–	–	+
EN Automatic reverse when jammed **FR** Inversion automatique en cas de bourrage **RU** Автоматический реверс при заклинивании	–	–	+	–	–	+
EN The system of protection against overloads and jamming **FR** Le système de protection contre les surcharges et le blocage **RU** Система защиты от перегрузки и заклинивания	+	+	+	+	+	+
EN Sound insulation system **FR** Système d'isolation acoustique **RU** Система шумоизоляции	+	+	+	+	+	+
EN Smooth start **FR** Démarrage en douceur **RU** Плавный пуск	–	–	+	+	+	+
EN Number of grinding stages **FR** Nombre d'étapes de broyage **RU** Число ступеней измельчения	3					
EN Noise level **FR** Niveau sonore **RU** Уровень шума	65 ± 7 dB	65 ± 7 dB	57 ± 7 dB	55 ± 7 dB	55 ± 7 dB	55 ± 7 dB
EN Power button **FR** Bouton marche **RU** Кнопка включения	Air switch	Remote control	Air switch	Air switch	Air switch	Remote control
EN Designed for the number of people **FR** Conçu pour le nombre de personnes **RU** Рассчитан на количество человек	6	6	6	6	8	8
EN Weight **FR** Poidsi **RU** Масса	5,5 kg	5,5 kg	6,8 kg	7 kg	9 kg	9 kg
EN Retail packaging / Packaging dimensions **FR** Emballage / Cotes d'emballage colorée **RU** Упаковка / Размеры упаковки	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 310 x 260 x 340 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 310 x 260 x 340 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 490 x 315 x 440 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 255 x 253 x 418 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 440 x 360 x 280 mm	Color box / Caisse colorée / Цветная коробка 255 x 253 x 418 mm
EN Quantity in shipping box **FR** Quantité en emballage d'exportation **RU** Кол–во в экспортной упаковке	1 pcs	1 pcs	2 pcs	1 pcs	1 pcs	1 pcs
EN Barcode **FR** Code de barre **RU** Штрих–код	4260071275790	4260623410266	4260623411812	4260623410754	4260623410778	4260623410761



EN Li-Ion battery
FR Batterie lithium-ion
RU Батарея Li-Ion



EN Dust removal system
FR Système de dépoussiérage
RU Система пылеудаления



EN HEPA filter
FR Filtre HEPA
RU HEPA фильтр



EN Best ergonomic
FR Meilleure ergonomie
RU Лучшая эргономика



EN Quick change
FR Changement rapide
RU Быстрозажимной патрон



EN Ultra slim
FR Super mince
RU Супер тонкий



EN Brushless motor
FR Moteur sans balai
RU Бесщеточный мотор



EN High torque
FR Couple élevé
RU Высокий крутящий момент



EN Aqua filter
FR Filtre à l'eau
RU Аква фильтр



EN High power
FR Haute puissance
RU Высокая мощность



EN Anti vibration
FR Anti vibration
RU Система гашения вибраций



EN Laser
FR Laser
RU Лазер



EN Speed control
FR Contrôle de la vitesse
RU Регулировка скорости



EN HVLP (High Volume Low Pressure)
FR HVBP (Basse pression à volume élevé)
RU HVLP (Технология распыления)



EN LED display
FR Afficheur LED
RU LED дисплей



EN Compact size
FR Taille compacte
RU Компактный размер



EN LCD display
FR Afficheur à cristaux liquides
RU LCD дисплей



EN Super silent
FR Super silencieux
RU Супер тихий



EN Soft start
FR Démarrage en douceur
RU Плавный пуск



EN Self suction function
FR Fonction d'auto- aspiration
RU Функция самовсасывания



EN Iron
FR Fer à repasser
RU Утюг



EN Induction motor
FR Moteur à induction
RU Индукционный мотор



EN High speed
FR Haute vitesse
RU Высокая скорость



EN Impact
FR Impact
RU Функция удара



EN Temperature control
FR Contrôle de la température
RU Регулировка температуры



EN Extra dust protection
FR Protection supplémentaire contre la poussière
RU Дополнительная защита от пыли



EN Electro set
FR Ensemble électro
RU Электро набор



EN Stand with clamp
FR Support avec pince
RU Подставка с зажимом



EN 2 in 1
FR 2 en 1
RU 2 в 1



EN LED light
FR Éclairage à LED
RU Светодиодное освещение (LED)



EN Quick charge
FR Charge rapide
RU Быстрая зарядка



EN Sound indication
FR Indication sonore
RU Звуковая индикация



EN 2 batteries
FR 2 batteries
RU 2 батареи



EN Battery charge indicator
FR Indicateur de batterie
RU Индикатор заряда АКБ



EN Softgrip
FR Poignée souple
RU Прорезиненная рукоятка



EN Range 360°
FR Portée 360 °
RU Диапазон 360 °



EN 2 speed
FR 2 vitesses
RU 2 скорости



EN Protection guard
FR Capot de protection
RU Защитный кожух



EN Pendulum
FR Pendule
RU Маятниковый механизм



EN 2 spray mode
FR 2 modes de pulvérisation
RU 2 режима распыления



EN 2 mode
FR 2 modes
RU 2 режима



EN Cast aluminum base
FR Base en fonte d'aluminium
RU Литая алюминиевая основа



EN Reverse
FR Inverseur de marche
RU Реверс



EN Remote control
FR Commande à distance
RU Дистанционное управление



EN 3 mode
FR 3 modes
RU 3 режима



EN Spindle lock
FR Verrouillage de broche
RU Блокировка шпинделя



EN Wet & dry cleaning
FR Nettoyage humide et sec
RU Влажная и сухая уборка



EN Power socket
FR Prise de courant
RU Встроенная розетка



EN 5 mode
FR 5 modes
RU 5 режимов



EN 2 auxiliary handle positions
FR 2 positions de la poignée latérale
RU 2 положения боковой рукоятки



EN SDS+ collet
FR Porte-outil SDS+
RU Патрон SDS+



EN Drive 1/2 square socket
FR Drive 1/2 douille carrée
RU Посадочный размер 1/2 дюйма



EN Super light
FR Superléger
RU Супер лёгкий



EN 3 auxiliary handle positions
FR 3 positions de la poignée latérale
RU 3 положения боковой рукоятки



EN Extra long hose
FR Tuyau rallongé
RU Удлиненный шланг



EN Drive 1/4 square socket
FR Drive 1/4 douille carrée
RU Посадочный размер 1/4 дюйма



EN Smart storage
FR Entrepôt intelligent
RU Умное хранение



EN Auto filter cleaning system
FR Système de nettoyage auto du filtre
RU Система авто очистки фильтров



EN Big wheels
FR Grandes roues
RU Большие колеса



EN Drive 3/8 square socket
FR Drive 3/8 douille carrée
RU Посадочный размер 3/8 дюйма



EN Carrying case
FR Sac à porter
RU Сумка



EN Power adjustment
FR Réglage de la puissance
RU Регулировка мощности



EN Anticalc filter
FR Filtre anticalcaire
RU Защита от накипи



EN Cr-V steel
FR Acier Cr-V
RU Cr-V сталь



EN Blower function
FR Fonction de soufflage
RU Функция выдува



EN Video smart navigation
FR Navigation vidéo intelligente
RU Видеонавигация



EN Water level control
FR Contrôle du niveau d'eau
RU Контроль уровня воды



EN Child safety lock
FR Verrouillage de sécurité enfant
RU Замок от детей



EN Smart Drip System
FR Système Smart Drip
RU Система Smart Drip



EN High airflow
FR Flux d'air élevé
RU Мощный поток воздуха



EN Easy steam control
FR Conduite simple de vapeur
RU Простое управление паром



EN "Quick fix" fastening system
FR Système de fixation rapide
RU Система быстрого крепления



EN **Metal**
FR **Métal**
RU **Металл**



EN **3 stage paint jet**
FR **3 formes de jet**
RU **3 режима распыления**



EN **Upper water fill**
FR **Remplissage d'eau de haut**
RU **Верхний залив воды**



EN **Built-in level**
FR **Niveau intégré**
RU **Встроенный уровень**



EN **Removable tank**
FR **Réservoir amovible**
RU **Съемный резервуар**



EN **Multi cyclone**
FR **Multicyclone**
RU **Мультициклон**



EN **Night mode**
FR **Mode nuit**
RU **Ночной режим**



EN **Manometer**
FR **Manomètre**
RU **Манометр**



EN **USB connector**
FR **Prise USB**
RU **Разъем USB**



EN **Ionization**
FR **Ionisation**
RU **Ионизация**



EN **Vertical steaming**
FR **Vapeur verticale**
RU **Вертикальное отпаривание**



EN **D-handle**
FR **Poignée en D**
RU **D-образная ручка**



EN **Ratchet 45 teeth**
FR **Cliquet 45 dents**
RU **Трещетка на 45 зубьев**



EN **Auto-stop**
FR **Arrêt automatique**
RU **Авто стоп**



EN **Water cooled**
FR **Refroidissement à l'eau**
RU **Водяное охлаждение**



EN **Fast heating**
FR **Chauffage rapide**
RU **Быстрый нагрев**



EN **Ratchet 72 teeth**
FR **Cliquet 72 dents**
RU **Трещетка на 72 зуба**



EN **Reel**
FR **Bobine**
RU **Катушка**



EN **"Anti-Drip" system**
FR **Système "Anti-Drip"**
RU **Система "Anti-Drip" («Анти-Капля»)**



EN **90 mm disk**
FR **Disque de 90 mm**
RU **90 мм диск**



EN **Quick heat**
FR **Chauffage rapide**
RU **Быстрый нагрев**



EN **Low noise level**
FR **Niveau de bruit bas**
RU **Низкий уровень шума**



EN **LED indication**
FR **LED d'indication**
RU **Светодиодная индикация**



EN **Touch screen**
FR **Écran tactile**
RU **Сенсорный экран**



EN **Transformer**
FR **Transformateur**
RU **Трансформер**



EN **Set up a cleaning area**
FR **Mettre en place une zone de nettoyage**
RU **Установка зоны уборки**



EN **Possibility of connection to the dishwasher**
FR **Possibilité de connexion au lave-vaisselle**
RU **Подключение к посудомоечной машине**

EN **@bortglobalcom**
RU **@bortglobal**

+7 (499) 700-10-34

YouTube CHANNEL

BORT GLOBAL LIMITED / 2022
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, WANCHAI HONG KONG
Офис российского представительства: г. Москва Авиационная улица, дом 79

ИНН 6321450605
ОГРН 1186313073132